

## Tableau de détermination des Caïmans de Guyane

par Michel HAXAIRE

### A. barre en relief entre les yeux, reliant la partie antérieure des paupières supérieures

#### *Melanosuchus niger* (Caïman noir)

#### *Caiman crocodilus crocodilus* (Caïman à lunettes)

barre entre les yeux très marquée

rangées nombreuses (4 à 6)	←	<u>écailles occipitales</u>	→	2 à 3 rangées
les deux rangées très surélevées	←	<u>écailles médio-dorsales</u>	→	identiques aux autres

### B. front lisse ; paupières supérieures ossifiées (Caïmans à front lisse)

#### *Paleosuchus palpebrosus* Cuvier (Caïman rouge, Caïman nain de Cuvier)

#### *Paleosuchus trigonatus* Schneider (Caïman gris, Caïman de Schneider)

large, front relevé (="Caïman à tête de chien")	←	<u>museau</u>	→	plus fin et plus plat
rouges , de même teinte que la tête (="Caïman rouge")	←	<u>clapets auriculaires</u>	→	noirs ; front noir
2 rangées de 4 et de 6 écailles	←	<u>écailles occipitales</u>	→	1 rangée de 4 écailles
5 rangées de 2	←	<u>écailles nuquales</u>	→	5 rangées de 2, mais présence de 2 à 3 petites écailles entre les 2 écailles de la 2ème rangée
carènes alignées	←	<u>écailles dorsales</u> au niveau du dos	→	carènes non alignées
3 à 4 rangées d'écailles élargies au nombre de 4 par rangée	←	entre les membres postérieurs	→	2 à 3 rangées d'écailles élargies, au nombre de 2 par rangée