



LPO Île-de-France
Groupe local « Vallée de la Marne »

Les oiseaux de l'étang du Coq

Pontault-Combault - Roissy-en-Brie
(Seine-et-Marne)



Blongios nain - Photo : Quentin Bieuvelet, août 2023

2012-2024
Liste commentée

Avril 2024 - Version 6.3

Les oiseaux de l'étang du Coq

Liste commentée - 2012-2024

Pontault-Combault - Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne)

Par Vincent Le Calvez (vincelecalvez@yahoo.fr)

Mise à jour : 3 avril 2024

Sommaire

Présentation	3
Observateurs	3
Nombre d'espèces.....	3
Localisation – carte.....	4
Oiseaux nicheurs – 2012 à 2024 : tableau récapitulatif.....	5
Cortèges des principaux oiseaux nicheurs par milieux	7
Liste commentée	8
Nouvelles espèces observées.....	63
Nombre d'espèces observées par année	63
Références.....	64
Photographies	64
Remerciements	64

Présentation

Ce document présente une synthèse des observations ornithologiques effectuées entre 2012 et 2024. Ont également été ajoutées des données remarquables antérieures à 2012.

Tous les clichés présentés ont été pris à l'étang du Coq.

Observateurs


Thierry Bara (BR), Guy Bauple (GBa), Quentin Bieuvelet (QB), Thomas Bitsch (TB), Louis Boscat (LBo), Léa Boulière (LB), Christophe Bray (CB), Gérard Brunot (GB), Sandrine Chaurand (SC), Thierry Chaurand (TC), Chantal Chipaux (CP), Michel Colombe (MC), Éric et Claudine Da Costa (EDC), Jean-Pierre Delapré (JPD), Christian Delorme (CD), Philippe Ducourneau (PDu), Catherine Escudié (CE), Anneli Ferret (AF), Jean-Paul Geri (JPG), Gilbert Godefroy (GG), Patricia Godefroy (PG), Joël Hacquard (JH), Olivier Hepiegne (OH), Théo Hutrel (TH), Françoise Jaclot (FJ), Romain Lorrillière (RL), Olivier Laporte (OL), Bernard Latouche (BL), Claire Latouche (CL), Sébastien Leclerc (SL), Olivier Legros (OLe), Vincent Le Calvez (VLC), Marie Le Calvez (MLC), Gérard Levasseur (GL), Vincent Limagne (VL), Gabriel Loiseau (GaL), Jean-Pierre Maitre (JPM), Daniel Malassingne (DM), Carlos Malen (CM), Nicolas Marnet (NM), Yves Massin (YM), Michel Mathis (MM), Sylvie Medeiros (SM), Thomas Monjoin (TM), Corentin Monmont (CMo), Serge Moreau (SMo), Grégory Picard (GP), Richard Muguet (RM), Khanh Nguyen (KN), Olivier Plisson (OP), Romain Provost (RP), David Roche (DRO), David Rosane (DR), Alice Schach (AS), David Simson (DS), Mathieu Valade (MV), Thierry Vesz (TV), Florent Yvert (FY), Raphael Zordan (RZ).

Nombre d'espèces

204 espèces au 23 avril 2024 dont 54 espèces nicheuses entre 2012 et 2023.

L'ordre de la Commission de l'avifaune française (CAF) de 2016 est utilisé.

Localisation – carte



Oiseaux nicheurs – 2012 à 2024 : tableau récapitulatif

Espèces	Statut francilien ¹	Nidification certaine	Nidification probable	Nidification possible	Évolution
Canard colvert		oui			
Faisan de Colchide				oui	ne niche plus
Héron cendré		oui			ne niche plus
Blongios nain	En danger	oui			ne niche plus
Grèbe castagneux	Quasi menacé	oui			
Grèbe huppé		oui			
Buse variable			oui		
Gallinule poule-d'eau		oui			
Foulque macroule		oui			
Mouette rieuse		oui			augmentation
Sterne pierregarin	Vulnérable	oui			
Pigeon colombin		oui			
Pigeon ramier		oui			
Chouette hulotte			oui		
Pic vert		oui			
Pic épeiche		oui			
Pic épeichette	Vulnérable		oui		diminution
Faucon crécerelle		oui			
Pie bavarde		oui			
Geai des chênes		oui			
Corneille noire		oui			
Mésange bleue		oui			
Mésange charbonnière		oui			
Mésange nonnette		oui			
Bouscarle de Cetti	Vulnérable		oui		ne niche plus
Mésange à longue queue		oui			
Pouillot véloce		oui			

¹ Selon BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*. Paris. 72 p.

Espèces	Statut francilien¹	Nidification certaine	Nidification probable	Nidification possible	Évolution
Fauvette babillarde				oui	ne niche plus
Fauvette à tête noire		oui			
Fauvette des jardins		oui			augmentation
Fauvette grisettes		oui			diminution
Locustelle tachetée		oui			ne niche plus
Hypolaïs polyglotte		oui			diminution
Rousserolle verderolle				oui	ne niche plus
Rousserolle effarvate		oui			
Sittelle torchepot		oui			
Grimpereau des jardins		oui			
Troglodyte mignon		oui			
Étourneau sansonnet		oui			
Loriot d'Europe		oui			ne niche plus
Merle noir		oui			
Grive musicienne		oui			
Grive draine		oui			
Rougegorge familier		oui			
Rosignol philomèle		oui			
Tarier pâtre		oui			ne niche plus
Accenteur mouchet		oui			
Pinson des arbres		oui			
Grosbec casse-noyaux				oui	
Bouvreuil pivoine	Quasi menacé			oui	ne niche plus
Verdier d'Europe		oui			
Linotte mélodieuse	Quasi menacé	oui			diminution
Chardonneret élégant		oui			
Bruant jaune	Quasi menacé	oui			
Bruant des roseaux		oui			diminution

Cortèges des principaux oiseaux nicheurs par milieux

Milieus boisés

*Chênes, charmes,
saules et peupliers*

Pics,
Grimpereau des jardins,
Sittelle torchepot,
Geai des chênes,
Pouillot véloce,
Mésanges.

Friches et friches arbustives

Graminées, ronces et églantiers

Locustelle tachetée *,
Linotte mélodieuse,
Fauvette grisette.

Haies et buissons

Prunelliers, saules

Tarier pâtre *,
Rossignol philomèle,
Fauvette grisette,
Fauvette des jardins,
Fauvette babillarde *,
Hypolaïs polyglotte,
Bruant jaune.

Radeaux artificiels

Gravier

Sterne pierregarin,
Mouette rieuse,
Foulque macroule.

Roselières

Phragmites, laïches, saules

Canard colvert,
Blongios nain *,
Grèbe huppé,
Grèbe castagneux,
Foulque macroule,
Galinule poule d'eau,
Rousserolle effarvatte,
Bruant des roseaux.

* : ne niche plus.



Liste commentée

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

De passage. Régulier.

Maximum :

- 5 le 4 juin 2017 (VLC),
- et 5 le 30 décembre 2019 (VLC).



Cygnés tuberculés. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Migrateur occasionnel.

Observation exceptionnelle d'un adulte posé le 18 avril 2018 (TB, JPD et VLC).



Cygne chanteur. Photo : Jean-Pierre Delapré, 18 avril 2018.

Oie des moissons *Anser fabalis*

Donnée historique (RM, JPD, com. pers.) :

- 3 le 13 décembre 1996.

Oie cendrée *Anser anser*

Six données :


- 2 le 20 novembre 1995 (RM),
- 7 posées du 4 au 6 avril 2013 (GB, TB, VLC, OL, DM),
- 17 oiseaux en migration le 7 février 2017 (JPD, VLC),
- 5 en vol le 2 novembre 2019 (VLC),
- 2 en vol le 28 mars 2021 (DR, VLC et TM),
- 2 en vol le 1^{er} mars 2022 (VLC).

Bernache du Canada *Branta canadensis*

De passage. Espèce férale, introduite.

Maximum :

- 12 le 14 septembre 2014 en vol (VLC),
- 14 le 19 mars 2016 avec 2 posées (CB, JH, VLC),
- 14 le 2 juin 2019 en vol (VLC),
- 50 le 15 octobre 2023 (LB, Ole, VLC),
- 32 le 27 octobre 2023 (CMo).



Bernaches du Canada. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Oiseau certainement issu d'une population introduite.

Un oiseau en vol avec une Bernache du Canada le 5 mai 2018 (VLC et EDC).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*

Cinq données :

- un oiseau en vol le 30 août 2016 (VLC),
- un oiseau posé dix minutes le 22 mars 2018 (VLC),
- une en vol le 12 mai 2020 (VLC),
- une posée le 20 mai 2020 (EDC et VLC),
- deux oiseaux posés le 1^{er} avril 2024 (VLC).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

Une seule observation :

- 8 le 1 janvier 2013 (JPD).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Migrateur occasionnel. Douze données :

- 1 le 6 avril 1987 (RM),
- 4 le 25 janvier 1996 (RM),
- 2 le 4 avril 2013 (OL),
- 1 le 25 février 2014 (VLC, MC),
- 1 le 17 mars 2016 (CD, GL, DM),
- 8 oiseaux le 17 avril 2016 (DM, VLC),
- 8 le 12 mai 2016 (EDC),
- 5 le 16 mai 2018 (VLC),
- 1 le 4 mai 2020 (VLC),
- 4 le 17 mars 2021 (VLC),
- 5 en vol le 5 mars 2023 (VLC et EDC),
- 1 le 4 février 2024 (VLC).



Tadorne de Belon en vol. Photo : Éric Da Costa, 5 mars 2023

Canard mandarin *Aix galericulata*

Nicheur à proximité à Croissy-Beaubourg, dans le bois Saint-Martin et à Champs-sur-Marne.

Une majorité de données en 2014 en avril et en août. Aucune donnée depuis.

Maximum :

- 4 oiseaux le 22 décembre 2014 (VLC).

Canard siffleur *Anas penelope*

Migrateur assez régulier. Seulement sept données :

- 1 femelle le 10 décembre 1995 (RM),
- 7 le 27 décembre 2010 (KN, com. pers.),
- 2 le 18 mars 2014 (VLC),
- 1 le 20 octobre 2016 (VLC),
- 2 le 5 novembre 2021 (LBo),
- 1 le 12 mars 2022 (VLC),
- 1 du 14 au 27 janvier 2024 (FJ, VLC).

Canard chipeau *Anas strepera*

Migrateur. Passage surtout marqué en mars-avril.

Maximum :

- 18 le 18 mars 2015 (VLC).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Migratrice.

Maximum :

- 12 le 19 mars 1996 (RM),
- 19 le 2 décembre 2017 (VLC),
- 12 le 29 février 2020 (EDC).

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Nicheur certain.

Aucun poussin observé en 2019. Nicheur en 2020, 2021, 2022 et 2023.

Canard pilet *Anas acuta*

Migrateur occasionnel. Huit observations :

- 1 mâle le 5 février 1993 (RM),
- 1 mâle du 23 janvier au 9 février 2013 (GB, MC, VLC),
- 1 en vol le 11 octobre 2015 (AF, CM, DM, VLC),
- 1 couple les 3 et 4 mars 2018 (EDC, VLC) puis le 16 mars 2018 (VLC),
- 2 en vol le 28 mars 2021 (VLC),
- 1 le 9 avril 2022 (VLC),
- 1 le 1^{er} avril 2023 (VLC),
- 2 en vol le 17 mars 2024 (VLC).

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Migratrice. Assez régulière. Pas d'observation en 2019 et en 2020.

De nouveau revue en 2021, 2022 et 2023 (4 individus le 2 avril 2023).

Maximum : 5 le 18 mars 2014 (VLC).



Sarcelle d'été. Photo : Françoise Jaclot, 2 avril 2023.
La rare Sarcelle d'été stationne au printemps sur l'étang du Coq.

Canard souchet *Anas clypeat*

Migrateur. L'oiseau hiverne à l'étang de Croissy.

Maximum :

- 11 le 19 mars 1996 (RM),
- 20 le 30 mars 2015 (LB, VLC),
- 12 le 20 avril 2023 (VLC).



Couple de Canards souchets. Photo : Éric Da Costa, 20 avril 2023

Nette rousse *Netta rufina*

Migratrice.

Quatre observations :

- 1 mâle du 6 au 13 janvier 2016 (VLC, JPD, MC, JH, PDU),
- 1 couple le 3 avril 2021 (VLC, OH),
- 1 mâle 13 mars 2022 (EDC),
- 3 oiseaux le 26 août 2023 (RZ).



Mâle de Nette rousse. Photo : Éric Da Costa, 13 mars 2022

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Migrateur et hivernant.

Présent pratiquement toute l'année (nicheur à Croissy-Beaubourg).

Baisse importante des oiseaux hivernants depuis 2019. Les effectifs moyens des hivernants sont passés de 80 oiseaux à une vingtaine seulement.

Maximum :

- 197 le 17 novembre 1996 (RM),
- jusqu'à 200 oiseaux le 5 janvier 2017 (CD, VLC).



Fuligules milouins. Photo : Éric Da Costa, 2 janvier 2022

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 2 oiseaux – probablement domestiques – le 29 mai 2009 (FY),
- 1 du 1^{er} au 11 janvier 2013 (AF, VLC *et al.*). Donnée homologuée par le Comité d'homologation régional (CHR), (Massin, 2017).

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Migrateur. De moins en moins régulier.

Maximum : 36 le 16 février 2016 (MC).



Fuligules morillons, deux mâles et une femelle. Photo : Éric Da Costa, 30 mai 2022

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Migrateur occasionnel.

Donnée ancienne, 1992 (RM, JPD, com. pers.).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Migrateur occasionnel.

Une donnée ancienne, pas de date, avant 2000 (RM, JPD, com. pers.).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Migrateur occasionnel.

Données anciennes (KN, RM, com. pers.) dont 1 femelle le 15 février 1997 (RM).

Une nouvelle observation récente avec un mâle le 13 mars 2024 (EDC).



Garrot à œil d'or. Photo : Éric Da Costa, 13 mars 2024

Harle piette *Mergellus albellus*

Migrateur occasionnel.

Trois données :

- 1 femelle le 27 février 1996 (RM),
- Une femelle du 2 au 17 mars 2016 (VLC, DM, JPD *et al.*),
- Un couple le 7 février 2017 (VLC, JPD).

Harle bièvre *Mergus merganser*

Migrateur occasionnel.

Une observation :

- 2 oiseaux le 6 janvier 2012 (MC).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Migratrice.

Une donnée historique (RM, com. pers) :

- 1 mâle du 25 au 30 novembre 1995.



Érismature rousse. Photo : Richard Muguet, novembre 1995.

Perdrix grise *Perdix perdix*

Nicheuse à proximité. Des oiseaux sont probablement relâchés sur les champs entre le Nautil et la forêt domaniale de Notre-Dame.

Deux données :

- 16 le 17 novembre 1996 (RM),
- 2 le 23 juillet 2013 (VLC).

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

Nicheur à proximité.

Plusieurs oiseaux relâchés pour les chasseurs du bois des Berchères et de la société de chasse locale. Un couple est toutefois noté au printemps 2019. Un oiseau noté en mai 2021 (OL).



Faisan de Colchide. Photo : Gérard Levasseur, 2016.

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Migrateur occasionnel.

Donnée ancienne (JPD, RM, com. pers.) :

- 1 premier hiver du 15 au 25 décembre 1994.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Hivernant avec généralement un groupe de 20-30 oiseaux de novembre à mars. Les oiseaux quittent le lieu début avril.

Baisse des effectifs hivernants en 2023-2024 avec moins de dix oiseaux posés.



Grands cormorans. Photo : Éric Da Costa, février 2021

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Hivernant à proximité (roselières des étangs de Croissy-Beaubourg).

Trois observations :

- 1 le 27 décembre 2010 (KN, com. pers.),
- 1 le 29 décembre 2015 (CD), probablement chassé par la coupe des saules effectuée sur l'étang de Beaubourg,
- 1 le 24 novembre 2017 (MM).

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Observé assez régulièrement de mai à août.

Nicheur certain en 2017 avec deux nichées en juillet (VLC, GL, EDC, JPM *et al.*).

Un seul couple en 2018 (trois jeunes) et en 2019 (trois jeunes).

Pas de reproduction en 2020 (berges débroussaillées longeant les roselières par le SMAM en période de reproduction, juin et juillet).

Pas de reproduction en 2021, fait inquiétant puisque l'oiseau ne s'est pas reproduit sur les étangs de Croissy-Beaubourg.

Pas de reproduction en 2022 et en 2023 mais estivage de plusieurs oiseaux en août-septembre (dernier oiseau de la saison observé autour du 10-11 septembre).

Cette espèce est considérée comme en danger à l'échelon national et sa reproduction est de plus en plus compromise dans le secteur de la vallée de la Marne.



Jeune Blongios nain. Photo : Quentin Bieulevet, 2023

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Migrateur occasionnel.

Trois données :

- 1 adulte le 4 juillet 2017 (GL),
- 1 en vol le 9 avril 2022 (VLC),
- 1 en vol le 24 juillet 2022 (VLC).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 oiseau le 20 juin 2013 (VLC, JPD), donnée homologuée par le CHR (Massin, 2017).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

Migrateur assez régulier

Une première donnée en 2021 (202^e espèce) avec un oiseau le 19 avril 2021 (VLC, DR et DRO). Depuis, l'oiseau est de plus en plus régulier en vol au-dessus de l'étang.

Maximum : 25 oiseaux en vol le 4 septembre 2021 (VLC).



Hérons garde-bœufs en vol. Photo : Jean-Pierre Maitre, 19 mai 2023

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Migrateur assez commun.

Assez rare avant 2020 (seulement 3 données en 2016), devient de plus en plus régulière avec un hivernage en 2021-2022 de deux oiseaux.

Maximum :

- 9 oiseaux posés le 22 juillet 2022 (VLC et EDC),
- 14 le 17 octobre 2021 (RM).

Grande Aigrette *Ardea alba*

Migrateur régulier.

Maximum :

- 9 en vol le 29 septembre 2018 (VLC),
- 6 en vol le 14 mars 2020 (VLC).

Hivernage d'un oiseau en 2018-2019 et deux oiseaux en 2021-2022.



Grande aigrette et Hérons cendrés. Photo : Éric Da Costa, 28 février 2023.

Héron cendré *Ardea cinerea*

Nicheur à proximité (colonie d'une quinzaine de couples à Croissy-Beaubourg).
Nicheur probable en 2018. En avril, un couple construit dans la peupleraie en face du Nautil. Des accouplements sont également notés.

Nicheur certain en 2019 avec des jeunes entendus (au moins un couple). Nidification également prouvée en 2020 avec deux oiseaux sur un nid en février.

Plus de nidification à partir de 2021.

Héron pourpré *Ardea purpurea*

Migrateur occasionnel.

Quatre données :

- 1 oiseau le 1^{er} avril 2016 (GBa),
- puis un jeune en vol les 1^{er} et 6 août 2017 (VLC, YM),
- 2 le 8 avril 2021 (JPG et DS),
- 1 en vol le 25 avril 2023 (VLC).



Héron pourpré. Photo : Jean-Paul Geri, 8 avril 2021

Cigogne noire *Ciconia nigra*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 oiseau en migration en vol avec des milans noirs le 12 août 2018 (VLC).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

Migrateur régulier.

Une trentaine de données. Régulier au passage, longeant probablement la francilienne.

Maximum :

- 220 oiseaux en trois groupes le 5 août 2018 (EDC, VLC),
- 112 le 3 septembre 2023 (VLC),
- 154 le 24 août 2023 (VLC, JPM, GL).



Cigognes blanches en migration survolant l'étang du Coq. Photo : Éric Da Costa, 5 août 2018



Cigognes blanches posées en face du Nautil. Photo : Jean-Pierre Maitre, 24 août 2023

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Migrateur occasionnel.

Deux données : un oiseau en migration le 3 juin 2016 (VLC) et un oiseau en vol le 27 août 2020 (VLC et DR).

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Nicheur certain en 2017. Première preuve de nidification certaine notée le 14 juillet 2017 (jamais prouvée depuis 2012).

Maximum : 9 oiseaux le 2 et le 7 avril 2017 (VLC).

alentours, nicheur en forêt domaniale de Notre-Dame, sur le bassin de rétention de la zone commerciale des vieilles vignes de Roissy-en-Brie et sur les deux bassins de rétention de l'A104 près de la gare de Pontault-Combault.

Site abandonné pour la nidification en 2018. Deux couples sont régulièrement notés en 2019. Pas d'indices de reproduction notés en 2020 et en 2021.

Nicheur certain en 2022 et en 2023 avec un couple et des poussins.



Grèbe castagneux. Photo : Jean-Pierre Maitre, 21 février 2023

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Nicheur certain. Entre trois et quatre couples nicheurs.


Maximum :

- 36 oiseaux le 10 novembre 2017 (VLC).

L'espèce subit chaque année la montée soudaine des eaux lors des fortes pluies printanières. Les nids sont alors noyés et abandonnés.

Reproduction assez bonne en 2020 avec au moins trois couples nicheurs et plusieurs jeunes volants.

En hiver, l'étang est moins fréquenté par l'espèce avec deux à quatre oiseaux.



Parade nuptiale de Grèbes huppés. Photo : Éric Da Costa, mars 2023

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Migrateur occasionnel.

Une donnée ancienne, pas de date (KN, com. pers.).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- Un oiseau en plumage nuptial les 12 et 13 mai 2016 (TB, EDC, VLC, RM *et al.*), donnée homologuée par le CHR (Massin, 2017).



Grèbe esclavon. Photo : Thierry Bara, mai 2016

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Migrateur régulier, principalement en avril et en mai. Le passage post-nuptial est moins marqué.

Maximum :

- 13 le 6 avril 2013 (VLC).

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Nicheur à proximité. Chasse régulièrement sur le site à la recherche d'hyménoptères.
Observé régulièrement en migration.

Maximum :

- 10 en migration le 28 août 2015 (VLC),
- 6 en migration le 8 mai 2016 (VLC),
- 7 en migration le 22 août 2018 (VLC),
- 6 en migration le 3 septembre 2023 (VLC, QB).



Bondrées apivores en migration. Photo : Quentin Bieulevet, 3 septembre 2023

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 oiseau migrateur le 15 mars 2020 (EDC et VLC). 199^e espèce recensée pour le site,
- 1 en vol le 25 avril 2023 (VLC).



Élanion blanc en migration. Photo : Éric Da Costa, 15 mars 2020

Milan noir *Milvus migrans*

Migrateur.

Noté au passage pré-nuptial.

Plus de quarante données de 2014 à 2024.

Maximum : 4 le 22 avril 2023 (VLC).

Milan royal *Milvus milvus*

Migrateur.

Onze données :

- 1 le 3 avril 2016 (VLC),
- 1 le 20 avril 2016 (JH),
- 1 le 8 mai 2016 (VLC),
- 1 le 25 septembre 2016 (VLC),
- 1 le 1^{er} et le 24 novembre 2018 (VLC),
- 1 le 25 avril 2019 (VLC),
- 1 le 26 mars 2022 (VLC),
- 1 le 2 octobre 2022 (VLC), signalé vingt minutes avant à Vaires-sur-Marne (GP),
- 1 le 4 novembre 2022 (EDC),
- 1 le 25 avril 2023 (VLC).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

Migrateur occasionnel. Oiseau erratique.


Une seule donnée : un oiseau en chasse le 9 juillet 2016 (VLC).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Migrateur régulier en mars-avril-mai puis en août-septembre.

Maximum notés (surtout en automne) :

- quatre individus en migration le 7 octobre 2018 (VLC),
- dix-sept le 11 septembre 2022 (VLC),
- quatre le 24 septembre 2023 (VLC),
- six le 1^{er} octobre 2023 (VLC).



Busard des roseaux femelle en migration. Photo : Quentin Bieulevet, 3 septembre 2023

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Migrateur assez régulier. Cinq données :

- un oiseau le 21 juillet 2017 (VLC),
- une femelle en migration le 2 avril 2018 (VLC),
- un mâle le 9 avril 2021 (VLC),
- une femelle le 12 avril 2021 (VLC),
- un oiseau le 25 avril 2023 (VLC).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus*

Nicheur à proximité.

Chasse quotidiennement sur le site.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Migrateur occasionnel.

Deux observations :

- un jeune oiseau le 8 novembre 2020 (VLC), 201^e espèce pour le site,
- un oiseau le 1^{er} octobre 2023 (VLC).

Buse variable *Buteo buteo*

Nicheur probable dans le bois des Berchères et dans le petit bois au nord de l'étang.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

Migrateur. Assez régulier au passage.

Stationnement exceptionnel d'un jeune oiseau du 20 septembre au 1^{er} octobre 2014.

Un jeune oiseau bagué à Nienhagen, Lalendorf (Nord-Est de l'Allemagne) séjourne du 14 au 29 septembre 2019. Cet oiseau fut bagué au nid le 24 juin 2019 (deux bagues dont une bague couleur noir avec code BE61).

L'oiseau allemand est revu du 5 au 12 septembre 2021, puis noté en avril 2022 (9 au 15).

Ce dernier – baptisé « Berlin » – a intégré l'étang du Coq comme lieu de stationnement et d'alimentation.



Balbuzard pêcheur. Photo : Jean-Pierre Maitre.

« Berlin », porteur de la bague BE61, a été observé en septembre 2019, septembre 2021 et avril 2022.



Balbuzard pêcheur. Photo : Jean-Paul Géri, 11 septembre 2021.
« Berlin », posé sur son pylône préféré...

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Hivernant régulier.

Fréquente les roselières.

Les oiseaux sont notés de fin août jusqu'à début avril.

Jusqu'à quatre oiseaux en novembre 2015 et en novembre 2017. Une seule donnée lors de l'hiver 2020-2021. Devient de moins en moins régulier en hiver.



Râle d'eau sur un des pontons de l'étang. Photo : Jean-Pierre Maitre, janvier 2018

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

Nicheur certain.



Nid de Poule d'eau construit dans une boule de gui. Photo : Éric Da Costa, mai 2023

Foulque macroule *Fulica atra*

Nicheur certain.

Une dizaine de couples reproducteurs.

Maximum :

- Environ 70 oiseaux en juin 2017 (VLC).



Rassemblement « ordonné » de Foulques macroules. Photo : Jean-Paul Geri, juin 2023

Grue cendrée *Grus grus*

Migratrice.

Six données.

Maximum :

- 20 le 22 novembre 2014 (CD et GL),
- 50 oiseaux le 27 février 2022 (MV).

(Le 21 février 2021, plus de 1200 grues seront comptées au-dessus de Pontault-Combault).

Échasse blanche *Himantopus himantopus*

Migrateur occasionnel. Deux données d'oiseaux posés :

- 2 le 27 avril 2014 (TB),
- 4 oiseaux le 8 mai 2016 (VLC).




Échasses blanches. Photo : Vincent Le Calvez, 8 mai 2016

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

Migrateur occasionnel.

Trois données :

- 1 le 6 août 2016 (VLC, RP),
- 17 le 6 septembre 2016 (EDC, VLC),
- 1 le 11 janvier, posée sur la glace le 11 janvier 2024 (CL et FJ).



Avocette élégante sur la glace. Photo : Claire Latouche, 11 janvier 2024

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Hivernant à proximité avec parfois plus de 2000 oiseaux. Les oiseaux arrivent fin octobre pour repartir à la mi-mars.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Migrateur assez régulier. Une dizaine de données.

Nicheur à proximité de 2016 à 2019 (lieu de nidification détruit en 2020 par la décharge de terres de chantier).



Petit gravelot. Photo : Éric Da Costa, juillet 2023

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Hivernant. Également nicheur à proximité (lieu de nidification détruit en 2020 par la décharge de terres de chantier).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Migrateur occasionnel. Deux données :

- 1 oiseau en vol le 18 août 2014 (VLC),
- 3 en vol le 25 avril 2023 (VLC).

Courlis cendré *Numenius arquata*

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 14 oiseaux en vol le 27 février 1996 (RM),
- 1 oiseau en vol le 16 avril 2016 (VLC).

Combattant varié *Calidris pugnax*

Migrateur assez régulier. Sept données :

- 2 le 22 avril 1987 (RM),
- 2 en vol le 29 septembre 2013 (VLC),
- 1 en vol les 2 et 3 novembre 2013 avec un groupe de vanneaux huppés (VLC),
- 3 en vol avec des vanneaux le 17 novembre 2014 (VLC),
- 3 en vol le 27 mars 2021 (VLC et OH),
- 1 le 17 avril 2021 (VLC),
- 9 en vol le 26 mars 2022 (VLC).

Bécasseau variable *Calidris alpina*

Migrateur. Cinq données :

- 3 le 20 mai 2012 (TV),

- 1 en vol le 4 août 2017 (VLC),
- 1 posé le 9 octobre 2018 (JPM),
- 1 posé le 25 mars 2021 (VLC),
- 1 en vol le 19 avril 2021 (VLC).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

Migrateur régulier : avril-mai et juillet-août-septembre.

Maximum : 17 posés sur le radeau le 27 juillet 2016 (VLC).



Chevalier guignette. Photo : Françoise Jaclot, 2023

Le Chevalier guignette est un migrateur très régulier à l'étang du Coq. On peut l'observer sur les radeaux, les pontons et sur les berges de l'étang.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Migrateur régulier.

Maximum :

- 6 posés le 15 avril 2014 (VLC),
- 5 en vol le 3 juillet 2016 (VLC).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Migrateur occasionnel

Deux données :

- 1 oiseau posé puis en vol le 21 avril 2013 (VLC),
- 1 en vol le 15 avril 2023 (VLC).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Migrateur assez régulier.

Une quinzaine de données, principalement au passage pré-nuptial.

Maximum :

- un record de 10 oiseaux le 26 avril 2019 (EDC).

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Migrateur occasionnel.

Quatre données récentes et une donnée historique :

- 2 le 21 avril 1987 (JPD, RM, com. pers.),
- 2 en vol le 26 août 2018 (VLC),
- 1 en vol le 24 avril 2021 (VLC),
- 2 le 18 avril 2022 (VLC),
- 2 posés sur un radeau à sternes le 17 août 2023 (FJ).



Chevalier sylvain. Photo : Françoise Jaclot, 17 août 2023
Le Chevalier sylvain est un échassier migrateur rare à l'étang du Coq.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

Migrateur. Se posent sur le radeau à sternes.

Plusieurs données dont :

- 4 le 16 mai 2010 (AF),
- 5 le 17 avril 2017 (VLC),
- 5 le 7 mai 2017 (VLC),
- 5 le 10 avril 2021 (VLC et OH),
- 1 le 17 mai 2022 (EDC).



Chevalier gambette en halte migratoire. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

Migrateur.

Hiverné dans le bois des Berchères, vient probablement s'alimenter sur le secteur.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Migrateur.

Des individus isolés peuvent se poser sur les berges humides de l'étang.

Un maximum en vol de 12 oiseaux le 12 février 2020 (VLC).

Des oiseaux peuvent passer l'hiver dans les champs au nord et au sud de l'étang.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

Occasionnel.

Un oiseau le 17 juin 2021 (VLC) en migration. Venant du Sud, fait deux fois le tour de l'étang, cherche à parasiter les mouettes puis part au Nord. Première donnée pour le site (203^e espèce).

Sterne naine *Sternula albifrons*

Migrateur occasionnel. Quatre données :

- 1 le 14 mai 2013 (VLC),
- 3 le 26 mai 2017 (CB),
- 1 le 2 juin 2021 (DRO, GaL),
- 7 le 22 avril 2023 (VLC et EDC). Il s'agit d'un groupe record pour l'Île-de-France.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

Migrateur. Six données concentrées sur le mois d'avril :

- 1 le 27 avril 2012 (VLC),
- 4 le 28 avril 2012 (VLC),
- 1 assez précoce le 3 avril 2014 (VLC, JPD),
- 1 le 22 avril 2019 (VLC),
- 1 le 29 avril 2020 (VLC),
- 1 le 22 avril 2023 (EDC et VLC).



Mouettes rieuses, Sternes pierregarins et Guifette moustac. Photo : Éric Da Costa, 22 avril 2023

Guifette noire *Chlidonias niger*

Migrateur. Passage en avril-mai-juin puis en août.

Maximum :

- groupe record pour l'Île-de-France de 23 oiseaux le 25 avril 2017 (VLC).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Migrateur occasionnel.

Donnée francilienne exceptionnelle :

- 7 le 7 mai 2013 (CD), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017).



Guifettes leucoptères. Photo Christian Delorme, mai 2013

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Nicheur certain.

Historiquement, une des plus grandes colonies de Sternes pierregarins pour le nord de la Seine-et-Marne, soit environ douze couples reproducteurs sur les trois radeaux installés par le Syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras (SMAM).

La mise en place en 2016 de rampes d'accès sur le radeau principal a permis aux poussins de ne plus se noyer comme c'était le cas les années précédentes. Entre 2017 et 2019, on a pu compter chaque année entre 15 et 20 jeunes élevés.

En 2020, deux nouveaux radeaux ont été installés par le SMAM mais le vandalisme de la colonie (nageurs inconscients) et le retard du gestionnaire pour la mise en place des rampes ont eu un impact important sur la reproduction 2020. Moins de cinq jeunes volants ont pu être notés.



Sterne pierregarin baguée. Photo : Jean-Pierre Maitre, août 2023

En 2021, la colonie de Mouettes rieuses est devenue majoritaire et les sternes ne parviennent plus à nicher. On comptera un seul poussin pour cette année. La colonie s'installera alors à la base de loisirs de Torcy alors fermée pendant le confinement. Les poussins seront hélas abandonnés lors de la réouverture de la base. Malgré l'action de la LPO et de l'OFB, le gestionnaire de la base ne prendra aucune mesure pour protéger concrètement la colonie.

En 2023, la reproduction a été plus importante avec plus d'une douzaine de jeunes à l'envol. La pierregarin a « bénéficié » de l'abandon des radeaux des mouettes, atteintes de la grippe aviaire.

Concernant les radeaux :

- Les travaux et les interventions sur l'étang même (mise à l'eau d'une barque) ne devraient pas se dérouler du 1^{er} avril au 15 août.
- Les feux d'artifice du 14 juillet doivent être abandonnés.
- Remarquons également le dérangement des drones survolant le site. À plusieurs reprises, des utilisateurs posent leur drone sur les radeaux, provoquant la panique dans la colonie.

Première arrivée : 1 oiseau le 17 mars 2018 (VLC).

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*

Hivernant et nicheur.

Un couple s'est établi en mars-avril 2018 sur le radeau à sternes. Les premiers accouplements ont été notés fin mars et la construction du nid s'est déroulée à partir de début avril (apports de branches de saules). À la mi-mai, trois jeunes naissent et « migrent » du radeau principal à l'ancien radeau végétalisé.

En 2019, trois couples ont niché sur le site : deux sur le radeau principal et un sur le radeau végétalisé.

En 2020, la colonie a considérablement augmenté avec plus d'une dizaine de couples et au moins une douzaine de poussins élevés.

En 2021 et 2022, la colonie devient majoritaire avec plus de trente couples nicheurs.

L'année 2023 fut une année noire puisque les couples ont été atteints de la grippe aviaire.



Mouettes rieuses. Photo : Jean-Paul Geri, juin 2023

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*

Migrateur occasionnel. Principalement en avril. Une dizaine de données.
Maximum : 43 le 30 avril 2022 (VLC, GB, GaL et YM).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Migrateur. Niche dans le sud de la Seine-et-Marne. A pratiquement disparu du nord du département. Maximum :

- 18 le 18 avril 2022 (VLC),
- 18 le 16 avril 2023 (VLC).



Mouettes mélanocéphales. Photo : Sylvie Medeiros

Goéland cendré *Larus canus*

Migrateur et hivernant occasionnel.

Données exhaustives :

- 2 le 30 janvier 1996 (RM),
- 1 le 19 mars 1996 (RM),
- 2 le 25 avril 2023 (VLC),
- 1 le 21 mai 2023 (VLC).

Goéland brun *Larus fuscus*

Hivernant. De plus en plus nombreux en vol au-dessus de l'étang d'octobre à mars.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Hivernant ?

Goéland leucophée *Larus michahellis*

Hivernant.

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Hivernant occasionnel. Un oiseau noté en 2016 (GBa).

Pigeon biset domestique *Columba livia*

Nicheur à proximité.

Pigeon colombin *Columba oenas*

Nicheur certain.

Se reproduit dans les trous des arbres des deux bois.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Nicheur certain.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Nicheur à proximité. Survole le lieu.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Anciennement nicheur. De plus en plus rare.
Migrateur.

Seulement deux données de 2021 à 2023 :

- 1 le 29 mai 2023 (VLC),
- 1 le 14 juillet 2023 (VLC).

Coucou gris *Cuculus canorus*

Nicheur à proximité ?

Seulement sept données en 2014 et en 2016.

Aucune donnée enregistrée en 2017.


Quatre données en 2018 (3 en mai, une en août). Aucune en 2019. Trois en 2020 (17 au 22 mai). Huit données en 2021. Une donnée en 2022. Deux données en 2023.

Effraie des clochers *Tyto alba*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- Un oiseau en plein jour le 5 novembre 2016 (GB, EDC, VLC). Retrouvée morte le lendemain.



Effraie des clochers. Photo : Éric Da Costa, 5 novembre 2016

Chouette hulotte *Strix aluco*

Nicheur probable dans le bois au nord de l'étang.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

Nicheur certain en 2017 à proximité du site avec quatre jeunes volants qui ont séjourné ensuite dans la partie Sud de l'étang.

Un oiseau observé posé le 11 novembre 2019 (VLC), un deuxième en chasse en octobre 2020 (VLC).

Le 27 janvier 2024, un oiseau stationne la journée dans les haies au nord de l'étang (F, CL, VLC, JPGi).



Hibou moyen-duc. Photo : Quentin Bieuvelet, 27 janvier 2024.

Hibou des marais *Asio flammeus*

Migrateur.

Deux données :

- 1 le 6 avril 2012 (MC),
- 1 en migration le 9 octobre 2021 (VLC).

Martinet noir *Apus apus*

Nicheur à proximité (centres-villes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie).
Viennent en nombre chasser les insectes et boire l'eau de l'étang.

Huppe fasciée *Upupa epops*

Migrateur occasionnel. Deux données :

- 1 le 27 août 2013 sur la pelouse de la piscine (VLC),
- 1 en vol le 4 mai 2014 (VLC).

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Migrateur occasionnel.

Une première donnée d'un oiseau en migration le 13 mai 2020 (VLC). La 200^e espèce pour le site. Une seconde le 11 avril 2023 d'un oiseau posé (EDC).



Guêpier d'Europe. Photo : Éric Da Costa, 11 avril 2023.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Nicheur certain en 2020 et 2021 dans les environs.

Fréquente régulièrement l'étang.



Martin-pêcheur d'Europe posé sur le radeau végétalisé. Photo : Éric Da Costa, 13 septembre 2022.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

Migrateur assez régulier.

Dix données au passage post-nuptial, principalement entre le 26 et le 30 août :

- 1 le 28 août 2013 (VLC),
- 1 le 26 et le 29 août 2015 (VLC),
- 1 le 11 septembre 2016 (VLC),
- 1 le 30 août 2018 (VLC),
- 1 le 30 août 2019 (VLC) et un second le 10 septembre 2019 (JPM),
- 1 le 27 août 2020 (DR et VLC),
- 1 le 26 août 2021 (VLC),

- 1 le 27 août 2023 (EDC, VLC).



Torcol fourmilier. Photo : Éric Da Costa, 27 août 2023.

Pic vert *Picus viridis*

Nicheur certain.

Probablement deux couples. Régulièrement observé sur les pelouses au bord de l'étang à la recherche de fourmis.



Pic vert. Photo : Jean-Pierre Maitre, 27 août 2023.

Pic noir *Dryocopus martius*

Nicheur à proximité.

Survole régulièrement le site en automne et en hiver.

Pic mar *Dendropicos medius*

Nicheur certain dans le bois des Berchères et en forêt domaniale de Notre-Dame (à 1 km au sud de l'étang). L'espèce est régulièrement observée en février-mars au nord de l'étang.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

Nicheur certain. Probablement deux couples.

Pic épeichette *Dryobates minor*

Nicheur probable en 2016, en 2018 et 2019.

Un couple avec un mâle tambourinant le 20 mars 2021 (VLC). Espèce à surveiller.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Nicheur certain dans les peupliers longeant le Morbras.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Migrateur assez régulier en automne (octobre-novembre) et au printemps (avril). Cette espèce est régulièrement observée en migration lors du traditionnel comptage des oiseaux migrateurs organisé par le groupe local LPO de la vallée de la Marne.



Faucon émerillon en migration. Photo : Jean-Pierre Maitre, 17 octobre 2021

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame.

Chasse régulièrement sur l'étang les hirondelles et les odonates.

Premier arrivé : 1 le 9 avril 2021.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Migrateur assez régulier. Dix données :

- 1 le 6 juillet 2014,
- 1 le 18 octobre 2014 et 1 le 30 octobre 2015,
- 1 le 21 et le 23 juillet 2016,
- 1 le 28 mars 2017,
- 1 le 20 avril 2019,
- 1 le 30 décembre 2021,
- 1 le 17 avril 2022,
- 1 le 29 juin 2022.

À proximité, un oiseau est régulièrement observé dans le champ au nord de l'étang (décembre et janvier), suivant probablement les vanneaux huppés et les pluviers dorés. Les données d'oiseaux printaniers concernent d'éventuels reproducteurs.

Perruche à collier *Psittacula krameri*

Nicheur dans plusieurs quartiers de Pontault-Combault.

Nicheur depuis 2020 à proximité dans les peupliers le long du Morbras.


Survole le site entre Pontault et Roissy.

S'installe en 2018 sur le secteur avec une nidification possible dans le bois de la propriété Goffi. En 2020, plusieurs couples commencent à s'établir dans les boisements à l'ouest et au nord de l'étang.

Un dortoir de plus de 600 oiseaux a été découvert à Lognes-Torcy en janvier 2021.

Maximum :

- 37, en quatre groupes, le 10 août 2018 (VLC).



Perruche à collier. Photo : Quentin Bieulevet, 2023



Perruche à collier. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2023

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Migrateur et nicheur certain.

Passage marqué en mai et en juillet-août.

Sa reproduction est prouvée sur le bois longeant le Nautil en 2019.

Pas de données de reproduction depuis 2019.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Migrateur occasionnel.

Douze données :

- 1 oiseau type femelle/immature le 30 août 2013 (AF),
- 1 le 6 août 2017 (YM),
- Un mâle le 5 mai 2018 (VLC),
- un mâle le 6 mai 2019 (VLC, EDC) et 2 mâles le lendemain (VLC, JPM),
- un mâle le 2 juin 2019 (VLC, JPM),
- un mâle et une femelle le 10 juin 2019 (EDC, VLC),
- un mâle le 30 mai 2020 (VLC),
- un le 24 juillet 2022 (VLC),
- un le 2 août 2022 (VLC),
- un le 14 août 2022 (VLC),
- un mâle le 6 mai 2023 (GaL).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 le 4 novembre 1992 (JPD, RM),
- 1 le 24 novembre 2016 (PDu).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Migrateur occasionnel.

Une exceptionnelle donnée : un oiseau le 16 mai 2017 (EDC). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2018).



Pie-grièche à tête rousse. Photo : Éric Da Costa, mai 2017.
Cette espèce est très rare en Île-de-France.

Pie bavarde *Pica pica*

Nicheur certain.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

Nicheur certain.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Nicheur à proximité.

Colonie sur le château d'eau du village anglais à Pontault-Combault.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Hivernant et nicheur à proximité.

Petite corbeautière dans le centre-ville de Pontault-Combault implantée en 2016.

Trois nids en 2016, sept nids en 2017 (colonie abandonnée en 2018).

Corneille noire *Corvus corone*

Nicheur certain.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

Nicheur possible. Statut à confirmer.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla*

Migrateur et hivernant. En hiver, il fréquente les haies de prunelliers et les lisières forestières.

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

Migrateur occasionnel. Trois données :

- 2 oiseaux le 11 avril 2015 (VLC),
- 3 le 27 mars 2021 (OH),
- 1 le 17 octobre 2021 (VLC).



Rémiz penduline. Photo : Olivier Hepiegne, 27 mars 2021

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*

Nicheur certain.



Mésange bleue. Photo : Quentin Bieulevet, 2023

Mésange charbonnière *Parus major*

Nicheur certain.

Mésange huppée *Lophophanes cristatus*

Migrateur. Niche à proximité dans les zones pavillonnaires de Pontault-Combault.
Seulement trois observations :

- 1 le 30 mai 2014 (VLC),
- 1 le 19 février 2018 (VLC),
- 1 le 1^{er} juin 2019 (VLC).

Mésange noire *Periparus ater*

Migrateur assez régulier.

Huit observations automnales dont un passage de 20 individus le 6 octobre 2012 (VLC).
Une donnée printanière le 26 mars 2022 (VLC).

Mésange nonnette *Poecile palustris*

Nicheur certain. Probablement deux couples.

Pas de reproduction en 2020 mais notée à nouveau au printemps 2021.

Alouette lulu *Lullula arborea*

Migrateur.

Passage printanier en mars-avril, passage automnal en octobre.

Parfois posées.

Maximum :

- 15 en migration le 15 octobre 2017 (VLC),
- 34 en migration le 16 octobre 2022 (VLC, DM, OL),
- 48 en migration le 15 octobre 2023 (VLC, OL, RZ).

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Nicheur à proximité.

Se posent quelquefois dans la grande prairie au nord de l'étang.



Alouette des champs. Photo : Sylvie Medeiros.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Anciennement nicheur ? Disparu.

Donnée historique (JPD, RM, com. pers.) :

- 2 le 21 avril 1987 (RM).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Migrateur.

Nombre record de 80 oiseaux le 8 août 2021 (VLC).

Première de l'année : 1 le 24 mars 2019 (VLC).



Hirondelles rustiques et hirondelles de rivage. Photo : Éric Da Costa, 11 avril 2023

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Nicheur à proximité.

Niche dans les locaux de la piscine (7 nids en 2020) et dans la partie ouverte de Castorama. Cette dernière a été détruite lors de la transformation de la grande surface de bricolage.

Première de l'année : 1 le 13 mars 2015 (LBo).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*

Nicheur à proximité.

Une colonie aux Berchères en face de l'hôtel Saphir et une colonie dans la ferme de Pontillaut.

Première de l'année : 2 le 23 mars 2023 (VLC).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Un premier oiseau observé en décembre 2015. Nicheur probable en 2016.

Non recontactée depuis le 12 mars 2017, suite au débroussaillage de sa zone de reproduction par le gestionnaire.

Seulement trois données depuis 2017 :

- 1 du 28 septembre au 6 octobre 2019 (VLC, VL),
- 1 le 26 août 2022 (VLC),
- 1 du 23 mars au 1^{er} avril 2024 (FJ, QB, VLC, BL).

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Nicheur certain.

Un oiseau à tête blanche noté en mars 2021 (sans pouvoir attester de la sous-espèce *caudatus* en l'absence d'afflux).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Migrateur occasionnel.

Un oiseau chanteur le 22 avril 2019 (VLC). 198^e espèce observée sur le site.

Un second au même endroit le 16 avril 2021.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Anciennement nicheur ? Disparu.

Donnée historique (RM, com. pers.) avant 2000.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Nicheur certain.



Pouillot véloce. Photo : Sylvie Medeiros.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Migrateur.

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame sous les lignes haute-tension.
Premier de l'année : 1 le 21 mars 2017 (VLC).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Nicheur certain.



Mâle de Fauvette à tête noire. Photo : Jean-Pierre Maitre, 30 mars 2023

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Nicheur certain. Entre deux et trois couples nicheurs.
Première de l'année : 1 le 15 avril 2017 (VLC).

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Migrateur. Passage surtout marqué en avril.
Première en 2018 : 1 mâle chanteur le 14 avril 2018 (VLC).

En mai 2020, un oiseau chanteur stationne dans les haies épineuses de prunelliers et construit une ébauche de nid. La reproduction n'a pas abouti.



Fauvette babillarde. Photo : Éric Da Costa, 23 août 2023

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Nicheur certain. Peut-être la fauvette la plus commune sur le lieu.

Plus de cinq couples nicheurs.

Première grisette : 1 le 28 mars 2021 (date record).

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Nicheur certain disparu. Un à deux couples.

Arrivée des premiers oiseaux le 8 avril 2018, le 11 avril 2017, le 9 avril 2016.

Pas de preuve de nidification en 2019. Nicheur certain en 2020.

Destruction par débroussaillage du lieu de nidification en août et octobre 2020 (travaux du SMAM). Nidification possible en 2021 avec un mâle chanteur.

Plus de nidification en 2022 et 2023, due à la gestion du SMAM.



Locustelle tachetée. Photo : Éric Da Costa, 27 mai 2022

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

Nicheur certain.

Trois à quatre couples nicheurs.



Hypolaïs polyglotte. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2023

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Migrateur régulier.

Passage en avril-début mai, puis en août-septembre.

Maximum :

- Stationnement exceptionnel de 7 oiseaux chanteurs le 15 avril 2017 (VLC),
- Huit le 12 avril 2021 (VLC).

Premiers arrivés : 1 le 15 mars 2021 (date record), 1 le 15 avril 2018, 1 le 4 avril 2017, 1 le 3 avril 2016, 1 le 14 avril 2015.



Phragmite des joncs. Photo : Sylvie Medeiros.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Nicheur probable.

Plusieurs chanteurs sont cantonnés sans preuve certaine de nidification.

En 2016, un nid avait été trouvé dans la haie entre l'étang et Castorama (nord du secteur).

Un oiseau chanteur noté en juin 2019 mais pas de présence pérenne.

En 2020, un couple se cantonne au nord de l'étang mais la reproduction ne sera pas suivie.

Une seule donnée en 2023. Aucune en 2022.

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

Nicheur certain.

Plus de dix couples nicheurs. Première en 2017 : 1 le 15 avril, première en 2016 : 1 le 20 avril.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Migrateur assez régulier.

Présence à suivre car certaines années, un oiseau chanteur stationne plusieurs semaines. Plusieurs données :

- un oiseau chanteur du 20 mai au 8 juin 2017 (VLC, TB *et al.*),
- un le 11 mai 2019 (VLC),
- un le 7 mai 2020 (VLC),
- un du 4 mai au 6 juin 2022 (GP, EDC, NM, VLC),
- un le 1^{er} août 2022 (AS),
- un le 14 mai 2023 (VLC).



Mâle chanteur de Rousserolle turdoïde. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Migrateur occasionnel.

Donnée remarquable d'un oiseau chanteur le 26 mai 2018 (VLC, OH). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019).

Sittelle torchepot *Sitta europaea*

Nicheur certain. Un à deux couples dans les parties boisés.



Sittelle torchepot. Photo : Éric Da Costa, 14 mars 2024

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

Nicheur certain dans les parties boisées.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

Nicheur certain.

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Nicheur certain.

Merle à plastron *Turdus torquatus*

Migrateur.

Assez régulier en avril et en octobre. Aucune donnée en 2022 et 2023.

Merle noir *Turdus merula*

Nicheur certain.



Merle noir. Photo : Jean-Pierre Maitre, 30 mars 2023

Grive litorne *Turdus pilaris*

Migrateur.

Maximum :

- 70 le 15 février 1996 (RM),
- environ 80 le 15 mars 2015 (LB, VLC).

Dernières au printemps 2018 : 3 le 2 avril 2018 (VLC).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Nicheur certain.

Les prunelliers attirent chaque automne des dizaines de grives musiciennes en halte migratoire.



Grive musicienne Photo : Jean-Pierre Maitre, 9 octobre 2023

Grive mauvis *Turdus iliacus*

Migrateur.

Dernières au printemps 2018 : 2 le 25 mars 2018 (VLC).

Grive draine *Turdus viscivorus*

Nicheur certain.

Aucun indice de nidification en 2018. Un couple est noté nicheur (transport de nourriture) en avril 2019.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Migrateur. Davantage de données au passage d'automne en août-septembre.



Gobemouche gris. Photo : Éric Da Costa, septembre 2023

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Migrateur. Toutes les données concernent en majorité des oiseaux observés en septembre, sauf l'observation d'un mâle en plumage nuptial le 7 avril 2021 (VLC).



Gobemouche noir. Photo : Françoise Jaclot, 2023

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

Nicheur certain.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Nicheur certain. Entre deux et trois couples reproducteurs.

Premiers de l'année : 1 le 10 avril 2018, 1 le 10 avril 2017, 1 le 9 avril 2016.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Migrateur occasionnel. Quatre données :

- une femelle le 1^{er} avril 2016 (VLC),
- un mâle le 12 mars 2017 (VLC),
- un mâle le 16 septembre 2017 (VLC),
- un mâle chanteur le 15 mars 2021 (VLC).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Migrateur.


Nicheur à la piscine du Nautil ?

Un chanteur noté en avril 2018 et en avril 2021.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Migrateur.

Principalement en avril-mai au printemps et en août-septembre au passage post-nuptial.



Mâle de Rougequeue à front blanc. Photo : Sylvie Medeiros.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

Migrateur.

Visible en avril au retour des migrants et en août-septembre au passage d'automne.

Maximum :

- 3 le 11 septembre 2016 (VLC).



Tarier des prés en halte migratoire. Photo : Éric Da Costa, 30 août 2022

Tarier pâtre *Saxicola rubicola*

Nicheur certain, disparu.

Deux couples nicheurs entre 2012 et 2017.

Hivernage d'un oiseau lors de l'hiver 2015-2016.

Pas de reproduction en 2018.

Un couple nicheur en 2019.


Plus de reproduction depuis 2020.



Tarier pâtre femelle. Photo : Sylvie Medeiros.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Migrateur. Une dizaine de données.



Traquet motteux en halte migratoire sur les bancs de l'étang. Photo : Gérard Brunot, 30 mars 2019

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Nicheur certain.



Accenteur mouchet. Photo : Jean-Pierre Maitre, 15 mars 2023

Moineau domestique *Passer domesticus*

Nicheur à proximité.

Peu de données sur le lieu. Au printemps, des oiseaux viennent régulièrement chasser les insectes pour leur nichée.

Moineau friquet *Passer montanus*

Migrateur ? Ancien nicheur ?

Oiseau commun en Île-de-France avant les années 2000, cette espèce a fortement régressé. Il ne reste que quelques populations relictuelles dans notre région.

Données anciennes (KN, RM, com. pers.) dont :

- une dizaine le 27 octobre 1996 (RM),
- une trentaine le 31 décembre 1996 (RM).

Une seule donnée récente :

- 1 le 2 novembre 2016 (PDu).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Nicheur à proximité dans les champs de céréales ou de colza.

Présent d'avril à septembre.

Fréquente régulièrement le lieu. En migration, des oiseaux forment des dortoirs dans les roselières de l'étang.

Un oiseau de la sous-espèce *thunbergi* observé le 7 mai 2021 (GG) et 5 oiseaux du 28 avril au 1^{er} mai 2022 (TH, GaL, NM et SL).



Bergeronnette printanière posée sur le chemin Sud. Photo : Éric Da Costa, 11 mai 2023

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Nicheur à proximité.

Fréquenté très régulièrement les berges de l'étang et les bords du Morbras.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

Nicheur à proximité, probablement sur les toits du Nautil.



Bergeronnette grise sur un des pontons de l'étang. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2018

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Migrateur occasionnel.

Cinq données :

- 1 le 27 août 2016 (VLC), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017),
- 1 le 4 septembre 2016 (VLC), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017),
- 1 le 29 août 2017 (VLC), donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2018),
- 1 le 29 août 2018 (VLC), donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019),
- 1 oiseau posé le 26 avril 2021 (DR).

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Migrateur, principalement en août-septembre.

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame dans les coupes et sous les lignes à haute-tension.

Maximum :

- Une dizaine le 27 août 2016 (VLC).

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Hivernant et migrateur.

Nicheur à 2 km sur l'aérodrome de Lognes et probablement sur les champs à Roissy-en-Brie.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

Migrateur assez régulier.

Huit données :

- 1 le 31 décembre 1996 (RM),
- 1 le 4 janvier 2013 (OP),
- 1 le 11 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 24 février 2017 (VLC),
- 1 le 17 novembre 2017 (VLC),
- 1 le 6 avril 2021 (VLC),
- 1 le 16 avril 2023 (VLC),
- 1 le 19 novembre 2023 (VLC).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Migrateur régulier.

Passage en mars et en octobre-novembre.

Maximum :

- 80 le 31 décembre 1996 (RM),
- 59 le 15 octobre 2017 (VLC *et al.*),
- 86 le 1^{er} novembre 2021 (VLC).

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Nicheur certain.



Mâle de Pinson des arbres. Photo : Jean-Pierre Maitre, 3 avril 2023

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

Migrateur et hivernant.

Nicheur possible dans le bois des Berchères.

Maximum :

- 60 en migration le 15 octobre 2017 (VLC *et al.*).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

Nicheur possible ? De moins en moins de données sur le site.

Pas de données en 2023. Espèce à surveiller.

Verdier d'Europe *Chloris chloris*

Nicheur certain, probablement dans les arbres en bordure du Nautil.

À proximité, un dortoir hivernal se forme chaque soir près du Saphir Hôtel avec plus d'une centaine d'oiseaux.

Linotte mélodieuse *Linaria cannabina*

Nicheuse certaine. Une dizaine de couples.

Ce petit fringille affectionne les haies de prunelliers et d'églantiers.

En juin 2020, au moins deux nids ont été détruits par les travaux de débroussaillage du SMAM effectués en pleine période de reproduction.

Les effectifs d'oiseaux nicheurs ont baissé depuis plusieurs années.



Mâle de Linotte mélodieuse. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2018

Sizerin indéterminé (cabaret/flammé) *Acanthis cabaret/flammea*

Migrateur.

Neuf données concernant des oiseaux en vol migratoire :

- 4 le 9 octobre 2015 (VLC),
- 5 le 30 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 31 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 17 décembre 2017 (VLC),
- 3 le 23 mars 2021 (VLC),
- 4 le 28 mars 2021 (VLC et DR),

- 1 le 27 avril 2021 (VLC),
- 2 le 26 février 2022 (VLC),
- 1 le 3 novembre 2023 (VLC).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Migrateur occasionnel.

Quatre données :

- 15 le 16 octobre 2016 (CB, VLC),
- 1 en migration le 9 octobre et 2 le 10 octobre 2021 (VLC),
- un groupe de 20 oiseaux en vol le 16 septembre 2023 (VLC).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

Nicheur certain.



Chardonneret élégant. Photo : Françoise Jaclot, 2023



Chardonneret élégant. Photo : Quentin Bieulevet, 2023

Serin cini *Serinus serinus*

Migrateur.

Moins de dix données par an. Observé généralement en migration.

A priori, ne niche pas sur Pontault-Combault.

Maximum :

- 3 le 8 décembre 2016 (MC).

Tarin des aulnes *Spinus spinus*

Migrateur et hivernant.

Régulièrement posé en petits groupes sur les aulnes bordant la route Ouest.

Maximum : 100 le 15 mars 2020 (VLC).



Tarin des aulnes. Photo : Jean-Pierre Maitre, 15mars 2023

Bruant zizi *Emberiza cirius*

Occasionnel.

Deux données :

- 3 le 30 décembre 2021 (204^e espèce),
- 1 femelle le 15 février 2024 (VLC).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

Migrateur occasionnel.

Observation d'un mâle chanteur le 27 avril 2018 (VLC). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019).



Bruant ortolan, 27 avril 2018. Photo : Vincent Le Calvez

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

Nicheur certain.

Probablement deux couples. Espèce à surveiller.



Bruant jaune mâle. Photo : Françoise Jaclot, 2023.
Le Bruant jaune est le symbole du bocage et des haies.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Nicheur certain.

Plus de quatre couples avant 2020.

Seulement deux couples en 2020 dont une nichée (avec jeunes) détruite par les travaux de débroussaillage du SMAM en juin 2020.

Un seul couple de 2021 à 2023. Espèce à surveiller.



Bruant des roseaux. Photo : Éric Da Costa, 5 juillet 2023.
Un mâle en train de transporter une chenille pour ses petits.

Nouvelles espèces observées

2017

- Bihoreau gris
- Busard Saint-Martin
- Rousserolle turdoïde
- Pie-grièche à tête rousse

2018

- Cygne chanteur
- Bernache nonnette
- Cigogne noire
- Cisticole des joncs
- Bruant ortolan

2019

- Pouillot de Bonelli

2020

- Élanion blanc
- Guêpier d'Europe
- Autour des palombes

2021

- Héron garde-bœufs (202^e)
- Labbe parasite (203^e)
- Bruant zizi (204^e)

2022-2023

- Pas de nouvelle espèce

Nombre d'espèces observées par année

Année	Nombre d'espèces observées
2016	147
2017	143
2018	142
2019	133
2020	124
2021	148
2022	134
2023	144

Références

BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*. Paris. 72 p.

LE CALVEZ V., 2021, *Atlas ornithologique de Pontault-Combault*.

MASSIN Y. et CHR, 2017, *Les oiseaux rares en Île-de-France de 2013 à 2016*. Seizième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 34 p.

MASSIN Y. et CHR, 2018, *Les oiseaux rares en Île-de-France de 2017*. Dix-septième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 20 p.

MASSIN Y. et CHR, 2019, *Les oiseaux rares en Île-de-France en 2018*. Dix-huitième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 20 p.

Photographies

Un grand merci aux photographes Thierry Bara, Quentin Bieulevet, Gérard Brunot, Christian Delorme, Éric Da Costa, Jean-Pierre Delapré, Jean-Paul Geri, Olivier Hepiegne, Françoise Jaclot, Caire Latouche, Gérard Levasseur, Jean-Pierre Maitre, Sylvie Medeiros, Richard Muguet.

Remerciements

Un grand merci à Jean-Pierre Delapré, Richard Muguet et Khanh Nguyen qui ont gentiment ouvert leurs carnets d'observation pour retrouver des données inédites, antérieures à 2012.

Merci également à Stéphane Chambris, Chantal Chipaux, Françoise Jaclot, Olivier Laporte, Thierry Bara, Gérard Brunot, Sylvie Medeiros pour la relecture du document.