





3...2...1...



EPOPS

la revue des naturalistes du Limousin

2
n°/
an








La revue des naturalistes du Limousin

9 novembre	Nombre de vols (169)		
	Couloir Saillat Charente	Couloir La Grande Planche	Couloir Saint-Junien Est
13h-14h	14	7	20
14h-15h	49	1	4
15h-16h	26	0	9
16h-17h	13	0	15
17h-17h30	8	0	3
Totaux	110	8	51
Pourcentage	65 %	5 %	30 %

10 novembre	Nombre de vols (60)		
	Couloir Saillat Charente	Couloir La Grande Planche	Couloir Saint-Junien Est
13h40-14h	12	0	1
14h-15h	35	0	10
15h-15h15	1	0	1
Totaux	48	0	12
Pourcentage	80 %	0 %	20 %

20 novembre	Nombre de vols (169)		
	Couloir Saillat Charente	Couloir La Grande Planche	Couloir Saint-Junien Est
14h25-15h	6	4	11
15h-16h	9	7	18
16h-17h	9	0	15
17h-17h15	0	0	5
Totaux	24	11	49
Pourcentage	29 %	13 %	58 %

Voici, sous forme de graphiques, le nombre de vols de chaque couloir exprimé en pourcentages.



Un rapide regard sur les graphiques révèle une très grande similitude de répartition spatiale des vols entre le 22 octobre, le 27 octobre et le 20 novembre. Cette similitude est d'ailleurs totale entre le 22 octobre et le 20 novembre. Pour ces trois dates, le flux migratoire est concentré sur le couloir Saint-Junien Est, avec une proportion de vol qui approche les 60 %.

Les deux autres couloirs gardent eux aussi les mêmes proportions : très faible pour le couloir La Grande Planche (11 % ou 13 %) et entre 29 % et 32 % pour le couloir Saillat Charente.

Les graphiques des 9 et 10 novembre, deux jours consécutifs, montrent aussi des similitudes entre eux. La majorité des migratrices sont passées dans le couloir Saillat Charente le 9 novembre (65 %) et c'est une écrasante majorité (80 %) qui a emprunté ce même couloir le lendemain.

Dans le cas d'un passage majoritaire sur le couloir Saillat Charente, le site de La Grande Planche ne voit plus passer de migrateurs (0 % à 5 %) au-dessus de lui.

Il faut aussi souligner qu'aucun des cinq jours ne montre un flux migratoire équilibré entre l'est et l'ouest. Un couloir « l'emporte » toujours sur l'autre.

Discussion

Les similitudes, entre les 22 et 27 octobre et le 20 novembre, sont telles que les pourcentages tendent peut-être à représenter une certaine « normalité ». On peut supposer, bien que seule la poursuite de cette étude sur plusieurs années pourrait confirmer ou infirmer l'hypothèse, qu'il s'agit là des caractéristiques habituelles de la migration des Grues cendrées dans l'ouest de la Haute-Vienne : 60 % dans un couloir à l'est de Saint-Junien et 30 % à l'ouest de Saint-Junien côté Charente.

Ce constat est renforcé par l'éloignement des 3 dates : 22 et 27 octobre (5 jours d'écart) puis presque un mois plus tard (20 novembre).

Cela signifie qu'il faut considérer les dates du 9 et 10 novembre comme exceptionnelles par rapport à l'hypothèse précédente. Le 9 novembre fut effectivement exceptionnel quant à l'intensité du flux migratoire : 169 vols observés, en 4h30, pour un total de plus de 30 000 oiseaux. Cependant ce n'est pas l'intensité du flux, mais sa répartition dans l'espace qui est l'objet de cet article. Il faut donc chercher un autre caractère qui ferait du 9 et du 10 novembre des jours particuliers.


Une observation réalisée le 27 octobre permet d'avancer dans la réflexion. Ce jour-là, une zone pluvieuse située légèrement au sud-ouest de La Grande Planche va entraîner un changement de cap, certainement momentané, des vols. Ainsi, quelques vols se trouvent à la limite entre le couloir Saillat Charente et celui de La Grande Planche vont

contourner la cellule pluvieuse en s'orientant vers le sud-est. Ces quelques vols vont ainsi passer d'un couloir légèrement ouest à un couloir légèrement est.

Les conditions climatiques (surtout les conditions liées au vent d'ailleurs) sont des facteurs importants à prendre en compte.

Les conditions météorologiques qui ont régné sur notre pays durant les cinq dates d'étude vont être à présent analysées à partir des cartes des vents issues du site Meteociel.fr (heure de référence : 16h). Ces conditions seront relayées localement par celles fournies par une station météo située à Brigueuil (hormis pour le 27 octobre), en Charente, à 8 kilomètres au nord-nord-ouest de Saint-Junien.

Les dates aux répartitions des flux migratoires identiques (22, 27 octobre et 20 novembre d'un côté puis 9 et 10 novembre de l'autre) sont regroupées entre elles.



Carte des vents : 22 octobre 2019

France : flux général de nord-est sur le couloir migratoire
> conditions favorables de vol ; vents porteurs

Brigueuil :
- vent : 9 km/h de nord-est
- rafale : 26 km/h
- pression : 1 017 hPa

Héron garde-boeufs, *Bubulcus ibis* *

Statut local : migrateur rare.

Statut limousin : nicheur rare - migrateur rare - hivernant rare.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Quatre données : premier oiseau le 29 avril 2020 puis 2 ind. le 17 juillet, 1 ind. le 29 juillet et 3 ind. le 26 septembre.

Grande Aigrette, *Ardea alba*

Statut local : migrateur et hivernant.

Statut limousin : migrateur régulier - hivernant régulier.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

L'espèce est observée depuis 2017 sur les gravières et le long de la Dordogne qui les borde avec de 1 à 2 ind. maximum. En 2020, un individu les 1 et 2 février puis retour d'un oiseau sur les gravières de temps à autre à partir du 29 septembre jusqu'au 29 novembre avec deux individus le 11 octobre.



Héron garde-boeufs
© Dominique Tasseron

Aigrette garzette, *Egretta garzetta*

Statut local : migrateur.

Statut limousin : nicheur rare - migrateur rare - hivernant rare.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

L'espèce est quasi annuelle sur les gravières avec 1 à 2 ind. Les aménagements permettent à l'espèce de stationner dans un habitat plus favorable : de 1 à 3 ind. d'avril à juin 2020 avec un maximum de 6 ind. le 30 avril. L'Aigrette garzette est observée en continu de mi-août à début novembre puis une donnée tardive le 11 décembre 2020.



Aigrette garzette
© Dominique Tasseron

Bihoreau gris, *Nycticorax nycticorax*

Statut local : migrateur rare.

Statut limousin : nicheur rare - migrateur régulier - hivernant rare.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Un individu le 14 avril 2018 et deux individus en halte le 28 juin 2020.

Butor étoilé, *Botaurus stellaris*

Statut local : migrateur très rare.

Statut limousin : migrateur rare - hivernant rare.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Un oiseau découvert le long de la Dordogne dans Argentat le 13 janvier 2019 est revu le 31 janvier puis le 2 février le long de la Dordogne et en bordure des gravières.



Cigogne noire
© Dominique Tasseron

Cigogne blanche, *Ciconia ciconia* *

Statut local : migrateur très rare.

Statut limousin : migrateur régulier.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Une seule donnée connue d'un groupe de 31 ind. en migration active le 28 avril 2020 au-dessus du site.

Cigogne noire, *Ciconia nigra*

Statut local : migrateur très rare.

Statut limousin : nicheur rare - migrateur régulier.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Deux oiseaux en migration active le 22 mars 2017 au-dessus du site.



Spatule blanche
© Dominique Tasseron

Spatule blanche, *Platalea leucorodia*

Statut local : migrateur très rare.

Statut limousin : migrateur très rare.

Obs ²¹												
Mois	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Un oiseau immature séjourne le long de la Dordogne en bordure du site du 18 septembre au 6 octobre 2019.

INDEX EPOPS

références articles parus
depuis EPOPS 50

**SORTIE PRÉVUE LE
25/12/2021**

■ Amphibiens

► Familles

■ Salamandridae

- Premiers résultats de l'enquête **Triton crêté**. 26-27. R. Dohogne. EPOPS 52
- **Triton marbré** albinos. 39. R. Dohogne. EPOPS 57

■ Bombinatoridae

- Le **Sonneur à ventre jaune**, *Bombina variegata* en Limousin. Dynamique de population. 33-43. M. Mas. EPOPS 89
- Le **Sonneur à ventre jaune** : son heure n'a pas encore sonné en Limousin ! 11-12. J. Jamin. EPOPS 66

■ Ranidae

- Prédation d'une jeune Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) par une **Grenouille «verte»** (*Pelophylax sp.*). 61-62. G. Labidoire. EPOPS 95
- Le Parc naturel régional Périgord-Limousin : territoire d'expérimentation et d'innovation par la mise en place d'un programme d'éradication de la **Grenouille taureau** (*Lithobates castebianus*) associé à un programme de recherche sur les **maladies émergentes des amphibiens**. 15-24. S. Guibert, T. Dejean et S. Hippolyte. EPOPS 79

► textes généraux

- Week-end **internaturaliste** en Xaintrie sur le site du projet STEP de Redzat. 4 et 5 mai 2013. 32-38. A. Roche et I. Charissou. EPOPS 88
- Listes exhaustives des espèces contactées sur l'étang des Landes (listes extraites du plan de gestion de la réserve). 80-103. Associations naturalistes du Limousin collectif. EPOPS 78
- Les **amphibiens**. 15-21. V. Bombeaux. EPOPS 62
- La **néoténie** découverte en Limousin. Une nouvelle maladie ?! 22-23. R. Dohogne. EPOPS 51

■ Reptiles

► Familles

■ Emydidae

- Étude d'une population de **Cistude d'Europe** *Emys orbicularis* sur le site Natura 2000 « Étangs du nord de la Haute-Vienne ». Synthèse des activités 2006. 5-8. GMHL collectif. EPOPS 72

■ Lacertidae

- Précisions sur la répartition en Limousin du **Lézard des souches** (*Lacerta agilis*). 31-41. R. Dohogne. EPOPS 64
- Le point sur la répartition du **Lézard ocelé** et de la Coronelle girondine en Limousin. 16-24. R. Dohogne. EPOPS 60
- Histoire de lézard. 34. R. Dohogne. EPOPS 57 [Lézard des murailles, *Podarcis muralis*]

Index par taxons



Index chronologique

■ EPOPS 67 (2006)

- Le Cincle plongeur sur le bassin versant de la Loire en Limousin. 22-28. J. Roger
- Bilan Atlas pour l'année 2005. 29-40. S. Morelon
- Dénombrement des oiseaux d'eau en Limousin en 2005. 41-47. P. Précigout
- Habitats et diversité **avifaunistique** : étude statistique d'après le suivi STOC-EPS 2004. 48-54. E. Dupoux
- Brèves au vol : synthèse des observations du 01/11/2005 au 28/02/2006. 56-65. D. Labidoire

■ EPOPS 68-69 (2006)

- Centrale ornithologique Limousine. Chronique des observations effectuées entre le 16 août 2000 et le 15 août 2002. 3-146. SEPOL collectif

■ EPOPS 70 (2006)

- Analyse sur les résultats de l'Atlas des oiseaux nicheurs en Limousin (1984-1992), de l'impact produit par l'éventuel changement de statut de certains codes comportementaux. 11-19. P. Boulesteix
- Réseau ACT : les résultats sur le suivi des populations nicheuses de dix espèces d'oiseaux en Auvergne et Limousin pour la période 1996-2005. 20-29. S. Hippolyte
- Un dortoir de Grands Cormorans. 33-35. A. et C. Doucelin
- Élaboration d'une liste rouge des Odonates menacés en Limousin. 8-10. Société Limousine d'Odonatologie (SLO) collectif

■ EPOPS 71 (2007)

- Bilan de l'inventaire Atlas. 22-30. S. Morelon
- À l'écoute du chant des oiseaux de la Montagne limousine. 31-32. H. Bourdin
- Destination nature : les Grands Causses. 33-38. A. Virondeau
- Recensement et suivi de reproduction de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* sur la commune de Chaillac-Sur-Vienne (Haute-Vienne) en 2006. 39-49. R. Bussiére
- Nidification de l'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) en Limousin. Le point sur les connaissances. 50-67. T. Nore

■ EPOPS 72 (2007)

- Prospections nocturnes autour du Gouffre de la Fage (Corrèze). 4-5. GMHL collectif
- Étude d'une population de Cistude d'Europe *Emys orbicularis* sur le site Natura 2000 « Étangs du nord de la Haute-Vienne ». Synthèse des activités 2006. 5-8. GMHL collectif
- Mesures de protection des espèces rares et/ou menacées dans les espaces forestiers. 9-11. T. Nore
- Histoire récente de l'hivernage du Milan royal *Milvus milvus* en France et en Suisse au cours de la période 1960-1996. Approche quantitative du phénomène durant l'hiver 1995-1996. 12-25. J.J. Lallement
- Hivernage d'un Aigle criard *Aquila clanga* à l'étang des Landes, Lussat (23). 26-29. A. Virondeau et O. Eyraud

■ EPOPS 73 (2007)

- Centrale ornithologique Limousine. Chronique des observations effectuées entre le 16 août 2002 et le 15 août 2004. 3-146. SEPOL collectif

■ EPOPS 74 (2008)

- Recensement et suivi de la reproduction des Milans royaux (*Milvus milvus*) sur la ZPS « Gorges de la Dordogne » (Corrèze). 18-23. A. Boyé
- Le Courlis cendré (*Numenius arquata*) : une nouvelle espèce nicheuse en Limousin ? 24-27. J. Roger

- C. De Andres Ruiz. L'énergie éolienne : une source d'énergie renouvelable en développement. 36-47. EPOPS 61
- R. Dohogne. La néoténie découverte en Limousin. Une nouvelle maladie ?! 22-23. EPOPS 51
- R. Dohogne. Premiers résultats de l'enquête Triton crêté. 26-27. EPOPS 52
- R. Dohogne, traduction de T. Beebe et R. Griffiths. L'écologie de la Couleuvre à collier. 28-34. EPOPS 52
- R. Dohogne. La Vipère péliade. 16-22. EPOPS 53
- R. Dohogne. Histoire de lézard. 34. EPOPS 57
- R. Dohogne. Triton marbré albinos. 39. EPOPS 57
- R. Dohogne. Un Crossope aquatique mélanique en Limousin. 12-13. EPOPS 58
- R. Dohogne et G. Pottier. Observation de *Vipera Aspis zinnikeri* en Haute-Vienne. 64-67. EPOPS 58
- R. Dohogne. Le point sur la répartition du Lézard ocelé et de la Coronelle girondine en Limousin. 16-24. EPOPS 60
- R. Dohogne, traduction de T. Beebe et R. Griffiths. La Coronelle lisse. 54-61. EPOPS 60
- R. Dohogne. Première observation de *Pseudorasbora* en Limousin. 24-25. EPOPS 61
- R. Dohogne. La Loutre et l'homme. 20-22. EPOPS 64
- R. Dohogne. Précisions sur la répartition en Limousin du Lézard des souches (*Lacerta agilis*). 31-41. EPOPS 64
- R. Dohogne. Observation originale de la Cordulie à corps fin, *Oxygastra curtisii* (Dale, 1834) (Odonata, Cordulidae) en Limousin et dans l'Indre. 53-55. EPOPS 65
- R. Dohogne. Des moules ! 43-47. EPOPS 66
- A. et C. Doucelin. Observation d'un Chat forestier en Haute-Corrèze. 14-15. EPOPS 53
- C. Doucelin. A l'écoute des oiseaux. 4-41. EPOPS 56
- A. et C. Doucelin. Un dortoir de Grands Cormorans. 33-35. EPOPS 70
- G. Doucet, K. Guerbaa, E. Hennequin et N. Lolive. Les Odonates de l'étang des Landes (Lussat, 23). 32-40. EPOPS 78
- P. Duboc. Éléments sur l'avifaune de la Basse-Combraille. 11-17. EPOPS 75
- P. Duboc et P. Marthon. Observations remarquables en Limousin : la Buse pattue en Creuse, le Faucon crécerellette et le Coucou geai en Corrèze. 48-56. EPOPS 82
- P. Duboc, I. et D. Naudon. Découverte d'*Hawaiia minuscula* (Binney, 1840). Première citation en France métropolitaine de cette espèce exotique. 39-41. EPOPS 88
- E. Ducos, A. Migot, M. Piette, L. Prunieras et F. You. Suivi des populations de Moineau friquet *Passer montanus* en Haute-Corrèze : évolution des effectifs et étude des habitats fréquentés. 4-15. EPOPS 92
- E. Dupoux. Proposition d'une méthode de suivi des Pies-grièches. 40-44. EPOPS 64
- E. Dupoux. Habitats et diversité avifaunistique : étude statistique d'après le suivi STOC-EPS 2004. 48-54. EPOPS 67
- E. Dupoux, G. et T. Nore. Étude quantitative de l'avifaune autour du ruisseau de Chézeau (Creuse) ; printemps 2003. 41-58. EPOPS 74
- E. Dupoux. Le Bruant jaune en Limousin. 18-27. EPOPS 75
- E. Dupoux. Un Rollier d'Europe en Creuse. 12-14. EPOPS 84
- E. Dupoux et C. Lambert. La Pie-grièche grise à Flayat et ses alentours. 19-23. EPOPS 86
- E. Dupoux. Suivi des oiseaux forestiers en Limousin. 61-64. EPOPS 88
- E. Dupoux. Analyse des données de la station STOC-CAPTURE du marais de Chézeau à Leyrat (23). Période 2004-2012. 35-48. EPOPS 90 [erratum dans le EPOPS 92 à la page 29]
- E. Dupoux. Suivi des oiseaux forestiers en Limousin par Indice Kilométrique d'Abondance. Bilan du suivi 2015-2019. :- :- EPOPS 95
- O. Eyraud et A. Yrondeau. Hivernage d'un Aigle criard *Aquila clanga* à l'étang des Landes, Lussat (23). 26-29. EPOPS 72

index géographique

- Plateau des Millevaches. 4-23. EPOPS 93
- Peyrelevade. 24-47. EPOPS 82
- Redenat. 42-43. EPOPS 87
- Redenat. 32-38. EPOPS 88
- Saint-Exupéry-Les-Roches. Aéroport de Thalamy. 47-49. EPOPS 88
- Saint-Merd-Les-Oussines. 13-17. EPOPS 83
- Saint-Privat. 50-67. EPOPS 71
- Saint-Robert. 16-24. EPOPS 92
- Ségur le Château. 66-67. EPOPS 61
- Sérandon. 4-23. EPOPS 82
- Tarnac. Étang de Chabannes. 15-18. EPOPS 66
- Vallée de la Corrèze. 35-45. EPOPS 85
- Vallée de la Vézère. 46-55. EPOPS 56
- Vallée de la Vézère. 19-21. EPOPS 84
- Vallée de la Vézère. 35-45. EPOPS 85
- Ussel. Gorges de la Barricade. 14-15. EPOPS 53
- Xaintrie. Redenat. 32-38. EPOPS 88
- Ydes. 50-67. EPOPS 71

■ Creuse -23-

- Ajain. Feuvas. 48-56. EPOPS 82
- Auzances. 12-14. EPOPS 84
- Bassin de Gouzon. 28-32. EPOPS 76
- Basse-Combraille. 11-17. EPOPS 75
- Basse-Combraille. 28-32. EPOPS 76
- Chénérailles. 28-32. EPOPS 76
- Combraille. 12-14. EPOPS 84
- Crocq. 35-45. EPOPS 85
- Crozant. 24-25. EPOPS 61
- Dontreix. 35-45. EPOPS 85
- Évaux-Les-Bains. 34-41. EPOPS 87
- Flayat. 19-23. EPOPS 86
- Flayat. 4-23. EPOPS 93
- Gué de Sellât. 72-74. EPOPS 82
- Guéret. Forêt de Chabrière. 22-25. EPOPS 91
- Hautes-Combrailles. 28-32. EPOPS 76
- Hautes-Combrailles. 4-23. EPOPS 93
- La Souterraine. La Rue. 57-58. EPOPS 91
- Leyrat. Ruisseau de Chézeau. 41-58. EPOPS 74
- Leyrat. Marais de Chézeau. 35-48. EPOPS 90
- Lussat. Étang des Landes. 4-8. EPOPS 53
- Lussat. Étang des Landes. 42-45. EPOPS 56
- Lussat. Étang des Landes. 35-39. EPOPS 62
- Lussat. Étang des Landes. 39-42. EPOPS 66
- Lussat. Étang des Landes. 26-29. EPOPS 72
- Lussat. Étang des Landes. Numéro spécial Étang des Landes. EPOPS 78
- Lussat. Étang des Landes. 41-43. EPOPS 83
- Lussat. 34-41. EPOPS 87
- Lussat. Étang des Landes. 26-32. EPOPS 89
- Lussat. Varenne. 13-14. EPOPS 66


Index par auteurs

un projet d'écriture,
un article,
une note,

contactez-nous !

groupe EPOPS

à la LPO Limousin



EPOPS :

**de la visibilité pour vos articles,
pour votre association.**

Merci pour votre attention

l'équipe EPOPS