

COMITÉ D'HOMOLOGATION DÉPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE

RAPPORT 1999

Par Alain GENTRIC

1. OBSERVATIONS SOUMISES À HOMOLOGATION DÉPARTEMENTALE

Depuis le 1^{er} septembre 1999, certaines observations sont soumises à homologation départementale. Pourquoi ? Tout comme pour les observations soumises à homologation nationale, il s'agit simplement de valider le bien-fondé de données sortant un peu trop de l'ordinaire départemental (et il en arrive régulièrement !) et de garantir ainsi la rigueur scientifique de notre bulletin Spatule aux yeux de la communauté ornithologique, actuelle ou à venir. La plupart des associations départementales ou régionales ont adopté la même démarche.

Concrètement, quelles observations ?

- certaines espèces rares dans le département (Crave à bec rouge, Petit-duc...) ou en dehors du littoral (Cormoran huppé...), et ne relevant pas du CHN,
- certaines espèces ou sous-espèces délicates à identifier en raison de confusions avec des espèces voisines (Plongeon arctique, Puffin des Anglais, Fuligule milouinan ...),
- certaines espèces encore jamais notées dans le département, mais susceptibles d'être contactées tôt ou tard comme cela est déjà arrivé dans les départements voisins (Rousserolle verderolle, Martinet à ventre blanc...),
- plus toute observation d'espèces migratrices à une date nettement en dehors de leur calendrier normal de présence dans le département (Huppe en janvier, Faucon émerillon en juillet...).

Voir pages suivantes
la liste des espèces soumises à
homologation départementale
et le calendrier de présence des
espèces non sédentaires

Que faut-il faire ?

Tout simplement, au verso de la fiche sur laquelle il rapporte normalement son observation, l'observateur décrit en quelques lignes ce qui a été réellement vu sur le terrain. On insistera surtout sur les caractères qui ont permis d'éliminer les espèces voisines ou sosies. Un dessin, même maladroit, est souvent très parlant. Des photos, et pourquoi pas des enregistrements vidéos ou sonores, peuvent être joints. En tout cas, c'est cette description qui permettra la validation de l'observation, donc elle est à rédiger soigneusement.

Qui tranche ?

Le Comité d'Homologation Départemental (CHD), qui comprend une dizaine d'observateurs aguerris aux pièges de l'ornithologie : le CHD se prononce sur la description qui lui est fournie, et sur cette seule description. Il a un fonctionnement démocratique sous la responsabilité du CA de la LPO-44, il publie chaque année dans Spatule le compte-rendu de ses activités. Cette nouvelle disposition n'est pas à prendre comme une mesure répressive (loin de nous toute idée de censure) mais au contraire comme une incitation à la rigueur scientifique : ne suis-je pas allé trop vite dans ma détermination ? ai-je bien regardé tous les détails diagnostiques de l'oiseau ? suis-je sûr d'avoir éliminé toutes les espèces voisines ? n'ai-je pas pris mes désirs pour la réalité ? C'est comme cela que l'on progresse, que l'on soit débutant ou expérimenté.

La philosophie générale étant d'avoir des données fiables et étayées, tout en évitant la lourdeur de fiches spécifiques à rédiger en plus.

Composition du CHD 44

A la création du comité : Joël BOURLÈS, Fabien DORTEL, Stéphane DULAU, Alain GENTRIC (secrétaire), Didier MONTFORT, Jo POURREAU, Didier RABOIN, Sébastien REEBER. Se sont joints ensuite Jean-Luc DOURIN et Jean-Luc TRIMOREAU.

2. RAPPORT 1999 (observations comprises entre le 1.09 et le 31.12.1999)

37 fiches ont été examinées par le tout nouveau CHD 44. Elles concernent :

- 10 espèces soumises à homologation départementale : Plongeon arctique, Puffin majeur, Puffin fuligineux, Fuligule milouinan, Pygargue à queue blanche, Sterne caspienne, Sterne arctique, Guifette leucoptère, Pouillot véloce *abietinus*, Linotte à bec jaune ;
- 9 espèces observées à des dates en dehors de leur calendrier normal de présence : Canard siffleur, Harle huppé, Courlis corlieu, Guifette moustac, Martinet noir, Tourterelle des bois, Rousserolle effarvate, Pouillot siffleur, Bruant des neiges.

À l'exception de 2 fiches refusées pour description insuffisante (Pouillot siffleur, 14.09, St-Herblain et Linotte à bec jaune, 3.10, Batz-sur-Mer), l'ensemble de ces observations a été validé. Elles sont incluses dans la chronique ornithologique de Loire-Atlantique : année 1999.

Liste des espèces soumises à homologation départementale

¹ : hors littoral	² : hors littoral Piriac - Pénestin	³ : hors baguage	⁵ : hors Grand-Lieu et Brière
⁴ : remplir également une fiche CHN, car espèce trop en dehors de son aire habituelle en France			
* : aucun contact à ce jour en Loire-Atlantique		** : contact antérieur à 1950	

Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	⁴ Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus*</i>
Fulmar boréal	<i>Fulmar glacialis</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	⁴ Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	⁴ Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris*</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
¹ Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
⁵ Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	⁴ Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus*</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>	⁴ Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	⁴ Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
B. cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>	⁴ Merle de roche	<i>Monticola saxatilis*</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	⁴ Merle bleu	<i>Monticola solitarius**</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
² Fuligule milouinane	<i>Aythya marila</i>	⁴ Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon*</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	³ Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
⁴ Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus*</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris*</i>
⁴ Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	⁴ Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>
⁴ Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	⁴ Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata*</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	⁴ Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
⁴ Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	⁴ Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Aigle botté	<i>Aquila pennatus</i>	⁴ Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis*</i>
⁴ Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciatus**</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
⁴ Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia**</i>	⁴ Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus*</i>
Glaréole à collier	<i>Glaucopis pratensis</i>	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinella</i>	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris*</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	³ Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	⁴ Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	⁴ Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus*</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix**</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Pigeon biset (sauvage)	<i>Columba livia</i>	⁴ Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis*</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	⁴ Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella*</i>
Hibou petit-duc	<i>Otus scops</i>	Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris*</i>
⁴ Hibou grand-duc	<i>Bubo bubo*</i>	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
⁴ Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus*</i>	Beccoisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
⁴ Martinet pâle	<i>Apus pallidus*</i>	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba*</i>	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Guépier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

plus les sous-espèces suivantes :

Pipit maritime nordique	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>
Berg. printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	groenlandais	
Berg. printanière espagnole	<i>Motacilla flava iberiae</i>	Pouillot véloce nordique	<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>
³ Gorgebleue à miroir roux	<i>Luscinia svecica svecica</i>		

plus tout oiseau visiblement hybride (anatidés notamment...),
 tout phénotype « intermédiaire » de Bergeronnette printanière.
 ainsi que tous les exotiques (anatidés, perruches, perroquets, canaris... voire les différentes races de la Bernache du Canada).

Calendrier de présence des espèces non sédentaires en Loire-Atlantique

Pour les espèces de cette liste, visiteuses régulières en Loire-Atlantique, **toute observation à une date en dehors de la période indiquée pour chacune d'elles est soumise à homologation départementale** (voir page 7). Ces périodes de présence sont volontairement larges et uniquement destinées à détecter des dates vraiment étonnantes.

NB : pour les données obtenues par le baguage, les descriptions sont facultatives.

Grèbe jougris	15 sept - 30 avr	Guifette noire	20 mar - 31 oct
Grèbe esclavon	15 nov - 15 avr	Tourterelle des bois	15 avr - 30 sep
Puffin des Baléares	1 juin - 15 nov	Coucou gris	15 mar - 30 sep
Héron bihoreau	15 mar - 31 oct	Engoulevent d'Europe	20 avr - 30 sep
Héron pourpré	20 mar - 31 oct	Martinet noir	5 avr - 30 sep
Cigogne noire	1 avr - 10 oct	Huppe fasciée	10 mar - 15 sep
Cygne de Bewick	15 déc - 15 avr	Torcol fourmilier	1 avr - 30 sep
Cygne sauvage (chanteur)	15 avr - 31 mar	Hirondelle de rivage	20 fév - 31 oct
Oie des moissons	15 déc - 15 mar	Hirondelle de cheminée	1 mar - 30 nov
Oie rieuse	15 oct - 15 mar	Hirondelle de fenêtre	15 mar - 20 oct
Canard siffleur	1 sep - 30 avr	Pipit des arbres	25 mar - 20 oct
Sarcelle d'été	15 fév - 31 oct	Pipit spioncelle	1 oct - 10 avr
Fuligule milouinan	1 nov - 15 avr	Bergeronnette printanière	20 mar - 31 oct
Macreuse brune	1 oct - 15 avr	Bergeronnette flavéole	1 avr - (30 sep)
Harle huppé	15 oct - 30 avr	Bergeronnette de Yarrell	15 sep - 31 mar
Bondrée apivore	15 avr - 30 sep	Rossignol philomèle	1 avr - 15 sep
Milan noir	1 mar - 30 sep	Gorgebleue à miroir	1 mar - 30 sep
Busard cendré	1 avr - 30 sep	Rougequeue à front blanc	10 mar - 31 oct
Balbuzard pêcheur	1 avr - 15 nov	Traquet tarié	20 mar - 31 oct
Faucon émerillon	15 sep - 15 avr	Traquet motteux	5 mar - 15 nov
Faucon hobereau	20 mar - 31 oct	Grive litorne	1 oct - 30 avr
Faucon pèlerin	1 sep - 15 avr	Grive mauvis	20 sep - 15 avr
Caille des blés	1 avr - 31 oct	Locustelle tachetée	1 avr - 31 août
Râle des genêts	1 avr - 10 sep	Locustelle luscinioides	20 mar - 30 sep
Échasse blanche	15 mar - 15 oct	Phragmite des joncs	20 mar - 15 oct
Œdicnème criard	20 fév - 15 nov	Rousserolle effarvatte	1 avr - 15 oct
Petit Gravelot	10 mar - 31 oct	Rousserolle turdoïde	15 avr - 15 sep
Pluvier doré	15 août - 30 avr	Hypolaïs polyglotte	10 avr - 10 sep
Bécasseau cocorli	15 avr - 30 mai + 20 juil - 15 oct	Fauvette grisette	20 mar - 15 sep
Bécasseau violet	10 sep - 20 mai	Fauvette des jardins	1 avr - 30 sep
Bécassine sourde	1 sep - 31 mar	Pouillot siffleur	10 avr - 31 août
Courlis corlieu	15 mar - 20 sep	Pouillot fitis	10 mar - 10 oct
Chevalier arlequin	1 mar - 31 oct	Gobemouche gris	10 avr - 10 oct
Chevalier aboyeur	1 mar - 30 nov	Gobemouche noir	10 avr - 10 mai + 10 août - 15 oct
Chevalier sylvain	1 avr - 31 oct	Loriot d'Europe	10 avr - 10 sep
Phalarope à bec large	15 août - 28 fév	Pie-grièche écorcheur	25 avr - 31 août
Mouette de Sabine	20 juil - 31 oct	Pinson du Nord	10 oct - 31 mar
Sterne pierregarin	10 mar - 31 oct	Tarin des aulnes	20 sep - 15 avr
Sterne naine	15 avr - 15 oct	Bruant des neiges	1 oct - 15 mar
Guifette moustac	20 mar - 31 oct		

