

LES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (au 1^{er} janvier 2018)

Liste A (espèces et sous-espèces rares ayant déjà été observées en Languedoc-Roussillon)

| | |
|---|--|
| Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus bewickii</i> | Martinet pâle <i>Apus pallidus</i> (hors de la zone littorale située au sud-ouest de la rive sud de l'étang de l'Or, Mauguio) |
| Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i> | Pic mar <i>Dendropicos medius</i> (hors Lozère et plateau de l'Escandorgue dans l'Hérault) |
| Oie des moissons <i>Anser fabalis</i> | Pie-grièche à poitrine rose <i>Lanius minor</i> (hors Aude et Hérault) |
| Oie rieuse <i>Anser albifrons</i> | Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i> (hors Lozère) |
| Bernache cravant <i>Branta bernicla</i> | Pie-grièche à tête rousse de la sous-espèce <i>badius</i> <i>Lanius senator badius</i> |
| Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i> | Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i> |
| Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i> | Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i> |
| Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i> | Corneille mantelée x Corneille noire <i>C. cornix x C. corone</i> |
| Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i> | Mésange boréale <i>Parus montanus</i> |
| Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula</i> | Alouette haussecol <i>Eremophila alpestris</i> |
| Harle piette <i>Mergellus albellus</i> | Alouette calandrelle <i>Calandrella brachydactyla</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales) |
| Harle bièvre <i>Mergus merganser</i> | Alouette calandre <i>Melanocorypha calandra</i> |
| Érismature rousse <i>Oxyura jamaicensis</i> | Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus</i> |
| Gélinotte des bois <i>Tetrastes bonasia</i> | Pouillot ibérique <i>Phylloscopus ibericus</i> |
| Puffin fuligineux <i>Puffinus griseus</i> | Fauvette à lunettes <i>Sylvia conspicillata</i> (hors des sites de nidification connus et suivis) |
| Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i> | Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i> |
| Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i> | Fauvette de Moltoni <i>Sylvia subalpina</i> |
| Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales) | Hypolaïs icterine <i>Hippolaïs icterina</i> |
| Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i> | Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i> (hors des sites de halte migratoire connus : Canet-en-Roussillon et Lespignan) |
| Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i> | Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> |
| Élanion blanc <i>Elanus caeruleus</i> (hors Lozère) | Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i> |
| Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i> | Étourneau unicolore <i>Sturnus unicolor</i> (hors d'une zone littorale comprise entre le sud de l'étang de l'Ayrolle et le sud de l'étang de Leucate) |
| Busard pâle <i>Circus macrourus</i> | Étourneau roselin <i>Pastor roseus</i> |
| Buse pattue <i>Buteo lagopus</i> | Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i> |
| Marouette poussin <i>Zapornia parva</i> | Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i> |
| Râle des genêts <i>Crex crex</i> | Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i> |
| Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i> | Bergeronnette de Yarrell <i>Motacilla alba yarrellii</i> |
| Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i> | Pipit de Richard <i>Anthus richardi</i> |
| Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i> | Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i> |
| Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i> | Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i> (hors Lozère) |
| Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i> | Sizerin flammé <i>Acanthis flammea</i> |
| Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i> | Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i> |
| Mergule nain <i>Alle alle</i> | Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i> |
| Guillemot de Troil <i>Uria aalge</i> | |
| Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii</i> | |
| Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i> | |
| Mouette de Sabine <i>Xema sabini</i> | |
| Goéland d'Audouin <i>Larus audouinii</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales) | |
| Goéland argenté <i>Larus argentatus</i> | |
| Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i> | |
| Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i> | |
| Goéland marin <i>Larus marinus</i> | |
| Chevêchette d'Europe <i>Glaucidia passerinum</i> | |

(76 taxons)

Liste B (espèces rares n'ayant jamais été observées en Languedoc-Roussillon et absentes de la liste CHN)

| | |
|---|--|
| Perdrix bartavelle <i>Alectoris graeca</i> | Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i> |
| Tétras lyre <i>Tetrao tetrix</i> | Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucoides glaucoides</i> |
| Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis</i> | Ganga cata <i>Pterocles alchata</i> |
| Puffin cendré <i>Calonectris borealis</i> | Pic cendré <i>Picus canus</i> |
| Puffin majeur <i>Puffinus gravis</i> | Pic tridactyle <i>Picoides tridactylus</i> |
| Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i> | |
| Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | |

(13 taxons)

Observations examinées par le Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (listes A et B)

Les observateurs d'une espèce appartenant à l'une des listes ci-dessus sont invités à rédiger une description et à ajouter des documents (photos, vidéos, fichiers sonores) au moment de la saisie de l'observation sur le portail **Faune-LR**. Mais ils peuvent également insérer cette description dans une fiche CHR et l'envoyer à l'adresse électronique suivante : chr-lr@hotmail.fr.

Remarque : les données d'espèces « communes » (n'appartenant ni aux listes A et B du CHR, ni à la liste du CHN) observées à des dates ou dans des lieux inhabituels **ne sont plus examinées par le CHR**. Elles font désormais l'objet d'un protocole de validation collective (tableau ci-dessous).

Dates inhabituelles pour lesquelles les espèces sont soumises à validation (au 1er janvier 2018)

| Espèce ou sous-espèce | Nom scientifique | Du | Au | Du | Au |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Alouette calandrelle | <i>Calandrella brachydactyla</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Bécasseau cocorli | <i>Calidris ferruginea</i> | 1-nov. | 31-mars | | |
| Bécasseau de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> | 11-nov. | 31-mars | | |
| Bécassine sourde | <i>Lymnocyptes minimus</i> | 1-mai | 20-sept. | | |
| Bergeronnette printanière | <i>Motacilla flava</i> | 11-nov. | 29-févr. | | |
| Bergeronnette d'Italie (M.f.cinereocapilla) | <i>Motacilla flava cinereocapilla</i> | 1-sept. | 10-mars | | |
| Bergeronnette flavéole (M.f.flavissima) | <i>Motacilla flava flavissima</i> | 11-mai | 10-août | 1-oct. | 20-mars |
| Bergeronnette ibérique (M.f.iberiae) | <i>Motacilla flava iberiae</i> | 1-sept. | 20-mars | | |
| Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi) | <i>Motacilla flava thunbergi</i> | 20-mai | 31-mars | | |
| Bergeronnette printanière (M.f.flava) | <i>Motacilla flava flava</i> | 21-mai | 20-août | 11-oct. | 29-févr. |
| Blongios nain | <i>Ixobrychus minutus</i> | 11-sept. | 31-mars | | |
| Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | 21-oct. | 10-avr. | | |
| Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Busard cendré | <i>Circus pygargus</i> | 11-oct. | 20-mars | | |
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> | 1-nov. | 10-mars | | |
| Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | 21-mai | 20-août | | |
| Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | 11-mai | 10-sept. | | |
| Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | 21-nov. | 10-mars | | |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | 11-nov. | 20-févr. | | |
| Coucou geai | <i>Clamator glandarius</i> | 1-oct. | 10-janv. | | |
| Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> | 1-oct. | 10-mars | | |
| Courlis corlieu | <i>Numenius phaeopus</i> | 1-nov. | 20-mars | | |
| Crabier chevelu | <i>Ardeola ralloides</i> | 21-oct. | 31-mars | | |
| Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> | 11-oct. | 10-avr. | | |
| Faucon crécerellette | <i>Falco naumanni</i> | 11-oct. | 29-févr. | | |
| Faucon d'Eléonore | <i>Falco eleonora</i> | 16-oct. | 10-mars | | |
| Faucon émerillon | <i>Falco columbarius</i> | 11-mai | 20-août | | |
| Faucon hobereau | <i>Falco subbuteo</i> | 1-nov. | 20-mars | | |
| Faucon kobez | <i>Falco vespertinus</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Fauvette à lunettes | <i>Sylvia conspicillata</i> | 21-août | 31-mars | | |
| Fauvette des jardins | <i>Sylvia borin</i> | 21-oct. | 10-avr. | | |
| Fauvette grisette | <i>Sylvia communis</i> | 21-oct. | 31-mars | | |
| Fauvette orphée | <i>Sylvia hortensis</i> | 1-oct. | 10-avr. | | |
| Fauvette passerinette | <i>Sylvia cantillans</i> | 11-oct. | 10-mars | | |
| Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> | 11-mai | 20-août | | |
| Glaréole à collier | <i>Glareola pratincola</i> | 11-sept. | 31-mars | | |
| Gobemouche gris | <i>Muscicapa striata</i> | 1-nov. | 10-avr. | | |
| Gobemouche noir | <i>Ficedula hypoleuca</i> | 1-nov. | 20-mars | | |
| Goéland cendré | <i>Larus canus</i> | 1-mai | 31-août | | |
| Goéland d'Audouin | <i>Larus audouinii</i> | 1-oct. | 29-févr. | | |
| Grèbe à cou noir | <i>Podiceps nigricollis</i> | 20-mai | 31-juil. | | |
| Grive mauvis | <i>Turdus iliacus</i> | 11-avr. | 10-oct. | | |
| Grue cendrée | <i>Grus grus</i> | 11-mai | 30-sept. | | |
| Guêpier d'Europe | <i>Merops apiaster</i> | 21-oct. | 20-mars | | |
| Guifette leucoptère | <i>Chlidonias leucopterus</i> | 11-juin | 10-juil. | 1-sept. | 10-avr. |
| Guifette noire | <i>Chlidonias niger</i> | 1-nov. | 31-mars | | |
| Harle huppé | <i>Mergus serrator</i> | 11-mai | 20-oct. | | |
| Héron pourpré | <i>Ardea purpurea</i> | 11-nov. | 29-févr. | | |
| Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbicum</i> | 11-nov. | 20-févr. | | |
| Hirondelle de rivage | <i>Riparia riparia</i> | 1-nov. | 29-févr. | | |
| Hirondelle rousseline | <i>Cecropis daurica</i> | 21-oct. | 29-févr. | | |
| Hirondelle rustique | <i>Hirundo rustica</i> | 1-déc. | 31-janv. | | |
| Hypolaïs polyglotte | <i>Hippolaïs polyglotta</i> | 1-oct. | 10-avr. | | |
| Labbe pomarin | <i>Stercorarius pomarinus</i> | 1-nov. | 31-mars | | |
| Locustelle lusciniöide | <i>Locustella luscinioides</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Loriot d'Europe | <i>Oriolus oriolus</i> | 1-oct. | 31-mars | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| Macareux moine | <i>Fratercula arctica</i> | 20-sept. | 31-mars | | |
| Macreuse brune | <i>Melanitta fusca</i> | 11-avr. | 31-oct. | | |
| Macreuse noire | <i>Melanitta nigra</i> | 11-mai | 10-oct. | | |
| Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | 11-oct. | 29-févr. | | |
| Martinet à ventre blanc | <i>Apus melba</i> | 21-oct. | 29-févr. | | |
| Martinet noir | <i>Apus apus</i> | 21-oct. | 10-mars | | |
| Martinet pâle | <i>Apus pallidus</i> | 11-déc. | 20-mars | | |
| Merle à plastron nordique | <i>Turdus torquatus torquatus</i> | 21-avr. | 20-sept. | 21-oct. | 10-mars |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | 1-nov. | 31-janv. | | |
| Monticole de roche | <i>Monticola saxatilis</i> | 1-oct. | 31-mars | | |
| Mouette tridactyle | <i>Rissa tridactyla</i> | 21-mai | 30-sept. | | |
| Niverolle alpine | <i>Montifringilla nivalis</i> | 1-avr. | 20-oct. | | |
| Océanite tempête | <i>Hydrobates pelagicus</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | 1-mai | 10-sept. | | |
| Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | 1-nov. | 20-févr. | | |
| Petit-duc scops | <i>Otus scops</i> | 21-oct. | 10-mars | | |
| Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | 21-mai | 20-juil. | 21-oct. | 31-mars |
| Pie-grièche à poitrine rose | <i>Lanius minor</i> | 1-sept. | 30-avr. | | |
| Pie-grièche à tête rousse | <i>Lanius senator</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | 1-oct. | 20-avr. | | |
| Pingouin torda | <i>Alca torda</i> | 11-mai | 10-oct. | | |
| Pinson du Nord | <i>Fringilla montifringilla</i> | 21-avr. | 30-sept. | | |
| Pipit à gorge rousse | <i>Anthus cervinus</i> | 1-juin | 31-mars | | |
| Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> | 1-nov. | 10-mars | | |
| Pipit rousseline | <i>Anthus campestris</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Plongeon arctique | <i>Gavia arctica</i> | 11-mai | 31-oct. | | |
| Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | 1-mai | 10-sept. | | |
| Pluvier guignard | <i>Charadrius morinellus</i> | 21-mai | 10-août | 21-oct. | 31-mars |
| Pouillot de Bonelli | <i>Phylloscopus bonelli</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Pouillot de Sibérie | <i>Phylloscopus collybita tristis</i> | 1-mai | 20-oct. | | |
| Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | 1-nov. | 29-févr. | | |
| Pouillot siffleur | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Puffin cendré | <i>Calonectris borealis</i> | 11-nov. | 31-mars | | |
| Rémiz penduline | <i>Remiz pendulinus</i> | 11-mai | 20-sept. | | |
| Rollier d'Europe | <i>Coracias garrulus</i> | 21-oct. | 31-mars | | |
| Rosignol philomèle | <i>Luscinia megarhynchos</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 11-nov. | 10-mars | | |
| Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 11-nov. | 31-mars | | |
| Rousserolle turdoïde | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Sarcelle d'été | <i>Anas querquedula</i> | 1-oct. | 20-févr. | | |
| Sizerin flammé | <i>Carduelis flammea</i> | 1-avr. | 20-oct. | | |
| Sterne caspienne | <i>Hydroprogne caspia</i> | 1-nov. | 10-mars | | |
| Sterne hansel | <i>Gelochelidon nilotica</i> | 1-oct. | 31-mars | | |
| Sterne naine | <i>Sternula albifrons</i> | 1-oct. | 31-mars | | |
| Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | 11-oct. | 10-mars | | |
| Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | 1-nov. | 20-mars | | |
| Tichodrome échelette | <i>Tichodroma muraria</i> | 21-avr. | 30-sept. | | |
| Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> | 11-nov. | 10-mars | | |
| Tourterelle des bois | <i>Streptopelia turtur</i> | 11-oct. | 31-mars | | |
| Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> | 11-nov. | 10-mars | | |
| Traquet oreillard | <i>Oenanthe hispanica</i> | 1-oct. | 20-mars | | |
| Vautour percnoptère | <i>Neophron percnopterus</i> | 21-sept. | 29-févr. | | |