

LES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (au 1^{er} janvier 2019)

Liste A (espèces et sous-espèces rares ayant déjà été observées en Languedoc-Roussillon)

- * Cygne de Bewick *Cygnus columbianus bewickii*
- * Cygne chanteur *Cygnus cygnus*
- * Oie des moissons *Anser fabalis*
- * Oie rieuse *Anser albifrons*
- * Bernache nonnette *Branta leucopsis* (non féral)
- Bernache cravant *Branta bernicla*
- Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* (non féral)
- * Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*
- Fuligule nyroca *Aythya nyroca*
- * Fuligule milouinan *Aythya marila*
- Harelde boréale *Clangula hyemalis*
- Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*
- Harle piette *Mergellus albellus*
- Harle bièvre *Mergus merganser*
- Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*
- * Gélinotte des bois *Tetrastes bonasia*
- * Puffin fuligineux *Puffinus griseus*
- Plongeon catmarin *Gavia stellata*
- Plongeon imbrin *Gavia immer*
- Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (hors Aude et Pyrénées-Orientales)
- Grèbe jougris *Podiceps grisegena*
- Grèbe esclavon *Podiceps auritus*
- Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*
- Busard pâle *Circus macrourus*
- * Buse pattue *Buteo lagopus*
- Marouette poussin *Zapornia parva*
- Râle des genêts *Crex crex*
- * Bécasseau violet *Calidris maritima*
- Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*
- Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*
- Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*
- Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*
- * Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*
- * Mergule nain *Alle alle*
- * Guillemot de Troil *Uria aalge*
- * Sterne de Dougall *Sterna dougallii*
- * Sterne arctique *Sterna paradisaea*
- * Mouette de Sabine *Xema sabini*
- Goéland d'Audouin *Larus audouinii* (hors Aude et Pyrénées-Orientales)
- * Goéland argenté *Larus argentatus*
- * Goéland pontique *Larus cachinnans*
- * Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*
- * Goéland marin *Larus marinus*
- * Chevêchette d'Europe *Glaucidia passerinum*
- Martinet pâle** *Apus pallidus*
- Pic mar** *Dendropicos medius*
- Pie-grièche à poitrine rose** *Lanius minor*
- * Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (hors Lozère)
- Pie-grièche à tête rousse de la sous-espèce badius** *Lanius senator badius*
- Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*
- Corneille mantelée *Corvus cornix*
- Corneille noire x Corneille mantelée *C. corone x C. cornix*
- * Mésange boréale *Parus montanus*
- * Alouette haussecol *Eremophila alpestris*
- Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla*
- Alouette calandre *Melanocorypha calandra*
- Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*
- * Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*
- Fauvette à lunettes** *Sylvia conspicillata*
- * Fauvette babillarde *Sylvia curruca*
- * Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*
- Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (hors des sites de halte migratoire connus : Canet-en-Roussillon et Lespignan)
- * Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*
- * Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*
- Étourneau unicolore** *Sturnus unicolor*
- Étourneau roselin *Pastor roseus*
- * Gobemouche nain *Ficedula parva*
- Gobemouche à collier *Ficedula albicollis*
- * Moineau cisalpin *Passer italiae*
- * Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*
- * Pipit maritime *Anthus petrosus*
- Sizerin cabaret *Acanthis cabaret* (hors Lozère)
- * Sizerin flammé *Acanthis flammea*
- Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*
- * Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

(75 taxons)

Liste B (espèces rares n'ayant jamais été observées en Languedoc-Roussillon et absentes de la liste CHN)

- * Perdrix bartavelle *Alectoris graeca*
- * Tétraz lyre *Tetrao tetrix*
- * Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*
- * Puffin cendré *Calonectris borealis*
- * Puffin majeur *Puffinus gravis*
- * Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*
- * Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*
- * Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*
- * Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides glaucooides*
- * Ganga cata *Pterocles alchata*
- * Pic cendré *Picus canus*
- * Pic tridactyle *Picoides tridactylus*

(12 taxons)

Observations examinées par le Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (listes A et B)

Les observateurs d'une espèce appartenant à l'une des listes ci-dessus sont invités à rédiger une description et à ajouter des documents (photos, vidéos, fichiers sonores) au moment de la saisie de l'observation sur le portail **Faune-LR**. Mais ils peuvent également insérer cette description dans une fiche CHR et envoyer celle-ci à l'adresse électronique suivante : chr-lr@posteo.net (remplacer at par @).

Attention : un grand nombre d'espèces, précédées d'un astérisque *, sont particulièrement rares et/ou difficiles à identifier. S'il n'est pas possible de documenter l'oiseau (photo, vidéo, enregistrement), une description mentionnant le **maximum de critères** est nécessaire... mais pas toujours suffisante. L'expérience et le nombre d'observateurs sont également des paramètres importants qu'il faut prendre en compte.

Les espèces nicheuses rares (en rouge) seront soumises à homologation sur demande des validateurs départementaux (Faune-LR), uniquement hors des zones de présence habituelle.