



# LES OISEAUX RARES EN 2021 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

14<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation du Maine



Pie-grièche grise, Le Ham (Mayenne), 11 novembre, (Christian Kerihuel).



Plongeon catmarin, La Ferté Bernard (Sarthe), 30 décembre, (Bruno Duchenne).

## **BRUNO DUCHENNE et le CH MAINE.**

Regroupant les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de quatre associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et qui ne font pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale.

Ce quatorzième rapport du CH Maine couvre l'année 2021, 14<sup>ème</sup> année de son fonctionnement. Les membres du comité ont été invités à examiner 14 fiches et 123 données (avec photos, enregistrement sonore et ou description en partie remarque de l'observation via l'interface Faune Maine) candidates à la validation directe. Le taux de validation atteint 87%.

24 observations concernant des espèces à homologuer n'ont pas été soumises au CH Maine, elles n'apparaissent donc pas dans ce rapport.

La classification suit la « Liste officielle des oiseaux de France - version 2020 » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 27-3, n° 143, mai - juin 2020).

En 2021, le CH Maine était composé des 7 membres suivants : Benoit Duchenne, Bruno Duchenne (secrétaire), David Madiot, Jean-François Arcanger, Jean-Luc Reuzé (secrétaire adjoint), Frédéric Vaidie, et François-Marie Bouton.

Pour l'année 2022, aucun départ ni arrivée au sein du CH Maine n'a eu lieu. Le comité fonctionne donc avec les sept mêmes membres (quatre Mayennais et trois Sarthois).

La réunion plénière de 2022 s'est tenue le 09/03/2023 à Sainte Suzanne (53) en présence de 5 membres, 2 membres ont été excusés, les données à discuter ont été débattues, et il a été apporté quatre modifications à la liste des espèces homologables dans le Maine. Elles concernent l'Elanion blanc qui n'est plus homologable aussi bien dans le 53 que dans le 72 qui est donc retiré de la liste (rétroactivement au vu du nombre de données sarthoises en 2022, le comité a décidé de l'enlever de la liste pour cette même année). Le Gypaète barbu ainsi que le Vautour moine y sont ajoutés, le Goéland à bec cerclé a quant-à lui été repris par le CHN. Les dates extrêmes ont été modifiées pour quelques espèces (Faucon émerillon, Grive mauvis, Echasse blanche, Merle à plastron, Lorient et Gobemouche noir), trois espèces ont été retirées de ces listes de dates extrêmes (Oie rieuse, Cigogne noire et Tarin des aulnes).

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont à consulter sur le site Faune Maine ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)) ou en scannant le QR code ci contre).



Lors de cette même réunion, il a été acté l'arrivée d'un membre supplémentaire au 1<sup>er</sup> janvier 2023, Lionel Manceau, bienvenue à lui. Le CH Maine fonctionnera donc avec 8 membres en 2023 (5 mayennais et 3 sarthois).


Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Bruno Duchenne / Secrétaire du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS

Adresse mail: [duchenne.bruno@orange.fr](mailto:duchenne.bruno@orange.fr)


## QUELQUES FAITS MARQUANTS

Année marquée par la forte expansion de l'**Elanion blanc** en Mayenne et qui commence à toucher la Sarthe (voir graphique ci-dessous source [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)), confirmée par les observations de 2022.



Les enregistrements nocturnes ont permis de confirmer le passage postnuptial du **Bruant ortolan** avec huit nouvelles données recueillies pour 9 individus. Le suivi par balise GPS continue de nous apporter de nouvelles surprises tel ce jeune **Gypaète barbu** qui a survolé la Sarthe (2020). Il a aussi confirmé les voies de migration au-dessus de nos deux départements pour la **Barge rousse** et le **Bécasseau maubèche**. Le **Plongeon catmarin** a effectué un petit séjour en Sarthe ce qui n'avait pas été le cas depuis 2011. La **Pie-grièche grise** a gratifié la Mayenne et la Sarthe de deux longs séjours hivernaux. Sans oublier la superbe observation d'un mâle de **Busard pâle** en Sarthe (deuxième donnée sarthoise). Le **Bruant lapon**, le **Pluvier guignard**, le **Bécasseau cocorli** ainsi que la **Marouette ponctuée** font partie des belles surprises des enregistrements nocturnes. A noter aussi que 2021 est une bonne année pour les **limicoles** qui ont fréquenté nos plans d'eau en halte migratoire. Et une première pour le Maine avec le **Pouillot brun**, espèce soumise à homologation nationale.

Le graphique ci-dessous illustre la phénologie de découverte des espèces rares en Mayenne et Sarthe depuis la création du CH Maine (2008). Le printemps est la meilleure période pour l'observation d'espèces rares. Les données printanières et automnales comportent beaucoup d'observations de limicoles, alors que les données hivernales concernent principalement anatidés et laridés.



## LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifique.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), 2021 exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour 2021.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, lieu-dit, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Date(s) d'observation(s).
- 8- Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la liste officielle des oiseaux de France - version 2020 (CAF).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

### **OIE DE LA TOUNDRA *Anser serrirostris rossicus* (1/12 - 1/4)**

*Niche en Sibérie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kathanga.*

**Mayenne** – Aron, 4 ind., 8 décembre, photos, (Lionel Manceau).

Récemment élevée au rang d'espèce ainsi que l'Oie de la taïga qui étaient avant deux sous-espèces de l'Oie des moissons (*Anser fabalis rossicus* pour l'Oie de la toundra et *Anser fabalis fabalis* pour l'Oie de la taïga) (Ornithos 27-3, mai-juin 2020, 15<sup>ème</sup> rapport de la CAF).

Deuxième donnée pour la Mayenne depuis la création du CH Maine, la première datait de 2009. Rare dans nos régions les hivernants en France se concentrent principalement en Alsace. Ce sont probablement les mêmes individus qui ont été observés quelques jours plus tard (21 décembre) en Maine et Loire (voir Faune-Anjou [ici](#)).

### **OIE RIEUSE *Anser albifrons* (18/79 - 3/3)**

*Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. En France, hiverne principalement au nord-est, plus rarement ailleurs.*

**Mayenne** – Ballots, 25 novembre, (Jimmy Bertron).

– Saint Denis d'Anjou, 1<sup>ère</sup> année, 14 décembre 2021 au 3 avril 2022, photos, (Lionel Manceau).

**Sarthe** – Cherré, 19 décembre, photos, (Vincent Bironneau).

Trois nouvelles observations d'individus isolés.

Oie rieuse, Saint Denis d'Anjou  
(Mayenne), 14 décembre, (Lionel Manceau)



### **FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (11/11 - 0/0)**

*Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest.*

**Espèce homologable uniquement en Mayenne.**

**Mayenne** – Pas de donnée.

Pour mémoire – **Sarthe** – 16 observations pour trois ou quatre oiseaux, sur les sites habituels de Fillé-sur-Sarthe, Spay, La Flèche et proches de ces communes (collectif [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

Migrateur et hivernant rare. Fréquente tout type de plan d'eau, surtout étangs avec végétation bien développée.

### **HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (7/13 - 1/1)**

*Niche en Europe, principalement au nord de 55° N et tout autour de l'hémisphère nord.*

**Mayenne** – Aron, femelle, 17 décembre, photo (Valérian Digoy).

Migrateur rare dans le Maine. Nouvelle petite incursion en Mayenne après celle de 2020.

### **MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (16/16 - 3/3)**

*Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverne en Afrique subsaharienne.*

**Mayenne** – Coudray, 31 mars, enr., (Lionel Manceau)

Coudray, 13 septembre, enr., (Lionel Manceau)

**Sarthe** – Vion, du 31 mars au 7 avril, photos, (Jean François Darras, et al.).

Espèce très rare aux haltes migratoires imprévisibles comme ce fossé à Vion, peut être détectée potentiellement partout en France en migration nocturne grâce aux enregistrements (S. Wroza, J. Rochefort – La Migration nocturne par le son). Elle peut être contactée lors des deux passages pré et post nuptial, enregistrement de Lionel Manceau à écouter en scannant les QR codes ci dessous.

Belle observation en Sarthe pendant une semaine de cette espèce très discrète.



Marouette ponctuée, Vion (Sarthe), 5 avril, (Arnaud Cornilleau).



31/03/2021 Lionel Manceau



13/09/2021 Lionel Manceau

### **HUITRIER-PIE *Haemantopus ostralegus* (7/9 - 5/6)**

*Europe et ouest Russie jusqu'à l'Altai.*

**Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 14 juillet, photo, (Sébastien Vinouse).

– Coudray, 2 ind., 20 août, enr., (Lionel Manceau).

**Sarthe** – Maigné, 10 février, photo, (Pascal Beucher).

– Coulaines, 7 avril, enr., (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 1 août, enr., (Bruno Duchenne).

Espèce rare à l'intérieur des terres, 2021 recueille les troisième et quatrième données pour la Mayenne depuis la création du CH Maine (2008). Trois données sont issues d'enregistrements nocturnes (comme en 2020) à écouter en scannant les QR codes ci dessous.



07/04/2021 Christian Kerihuel



01/08/2021 Bruno Duchenne



20/08/2022 Lionel Manceau

### **PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (5/15 - 1/2)**

*Niche de l'Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverné du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.*

**Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe.**

**Mayenne** – Coudray, 25 août, enr., (Lionel Manceau).

Pour mémoire – **Sarthe** – Deux données pour 3 et 2 oiseaux en plaine de Parcé sur Sarthe entre les 29 avril – 1 mai et entre les 23 mai – 27mai (André et Jean François Darras et Olivier et Eric Lapous).

Une donnée issue d'enregistrements nocturnes en plein pic de migration postnuptial de cette espèce rare mais régulière qui peut être contactée partout en France en migration nocturne. Enregistrements à écouter en scannant le QR code ci-dessous.



25/08/2021 Lionel Manceau

Pluvier Guignard,  
Parcé sur Sarthe (Sarthe),  
30 avril 2021,  
(Eric Lapous).

### **BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (22/90 - 7/37)**

*Nord de la Scandinavie, Russie d'Europe jusqu'à l'Énisei.*

**Mayenne** – Azé, 31 ind., 16 août, photos, (Lionel Manceau).

– Vol migratoire, 7 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Adonga),- (par Lionel Manceau).

– Vol migratoire, 23 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Caminhate),- (par Lionel Manceau).

– Vol migratoire, 31 août, donnée satellitaire (individu dénommé Bruce),- (par Lionel Manceau).

**Mayenne et Sarthe** – Vol migratoire, 30 septembre, donnée satellitaire (individu dénommé Caminhate),- (par Lionel Manceau).

**Sarthe** – Vol migratoire, 5 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Rubane),- (par Lionel Manceau).

– Vol migratoire, 8 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Maio),- (par Lionel Manceau).

A noter que Caminhate nous a survolé aux deux passages pré et post nuptial et que Maio en passage pré nuptial nous à survolé le 9 mai en 2020 et le 8 mai en 2021 !!!!!

Les parcours de ces oiseaux sont à retrouver [ici](#).

### **TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (19/32 – 3/3)**

*Niche au N-E du Canada, en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique.*

*Hivernant rare à l'intérieur des terres.*

**Espèce homologable hors des sites de la Flèche et de La Ferté Bernard.**

**Mayenne** – Congrier, 17 août, enr. diurne, (Siméon Béasse).

– Maisoncelles du Maine, 4 septembre, photos, (Lionel Manceau).

**Sarthe** – Arnage, 18 mai, photo, (Pierre-Alexis Dubois).

Pour mémoire, **Sarthe** – La Ferté Bernard, 1 individu du 5 au 7 mai (Virgile Fuchs) et 1 le 14 mai (Christian Kerihuel) – La Flèche, 3 individus du 14 au 17 mai et 1 le 23 août (Christiane et Bernard Basoge).

N'avait pas été contacté et vu en Mayenne depuis le 10 septembre 2015.

### **BECASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (19/27 – 12/15)**

*C. c. canutus niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; C. c. islandica niche du nord-est canadien au Groenland et hiverne dans le nord-ouest de l'Europe.*

**Mayenne** – Bierné, 2 ind., 18 septembre, enr. diurne, (Lionel Manceau).

**Sarthe** – La Flèche, 3 ind., du 5 au 7 mai, (Bernard Basoge).

– Vol migratoire, 7 mai, donnée satellitaire (individu dénommé R'Gueiba),- (par Lionel Manceau).

- Vol migratoire, 7 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Dix Alloul),- (par Lionel Manceau).
  - La Ferté Bernard, 8 et 9 mai, photos, (Virgile Fuchs).
  - Vol migratoire, 9 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Arkeiss),- (par Lionel Manceau).
  - Vol migratoire, 10 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Abelg Eiznaïa),- (par Lionel Manceau).
  - La Ferté Bernard, 14 au 19 mai, photos, (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).
  - Vol migratoire, 26 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Baie de Saint Jean),- (par Lionel Manceau).
  - Vol migratoire, 28 mai, donnée satellitaire (individu dénommé Teichott),- (par Lionel Manceau).
  - Vol migratoire, 2 juin, donnée satellitaire (individu dénommé Tidra),- (par Lionel Manceau).
  - Vol migratoire, 2 juin, donnée satellitaire (individu dénommé La Agûera),- (par Lionel Manceau).
- Douze nouvelles données dont onze pré-nuptiales (en 2020 les 4 données relevées étaient post-nuptiales) dont huit grâce aux relevés satellitaires, pour cette espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, mais aussi plans d'eau intérieurs.
- Les parcours de ces oiseaux sont à retrouver [ici](#).



Bécasseau maubèche, La Ferté Bernard (Sarthe), 8 mai, (Virgile Fuchs).

### **BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (17/30 – 2/3)**

*Extrême nord de la Sibérie centrale.*

**Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 2 ind., 12 août, photos, (Benoit et François Duchenne, Michel Caigneux).

**Sarthe** – Coulaines, 13 août, enr. (Christian Kerihuel).

Espèce peu commune, n'avait plus été vue en Mayenne depuis 2016. Et première donnée récoltée en migration nocturne à écouter [ici](#) ou en scannant le QR code ci-contre.



13/08/2021 Christian Kerihuel

## BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (29/47 - 8/10)

Arctique: Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland.

**Mayenne** – Maisoncelles du Maine, du 11 mai au 26 mai, photos, (Benoit Duchenne).

– Marigné Peuton, 5 avril, (Lionel Manceau).

– Congrier, 23 août, enr., (Siméon Béasse).

**Sarthe** – La Flèche, 2 ind., du 6 au 26 mai, (Christiane et Bernard Basoge).

– La Ferté Bernard, 11 avril, photo, (Virgile Fuchs).

– La Ferté Bernard, 7 mai, (Virgile Fuchs).

– Arnage, 18 mai, photos, (Pierre-Alexis Dubois).



– La Ferté Bernard, 26 mai, photo, (Virgile Fuchs).

Après une année 2020 sans, huit nouvelles données à des dates classiques, à noter parmi celles-ci la première donnée récoltée en migration nocturne à écouter [ici](#) ou en scannant le QR code ci-dessous.



23/08/2021 Siméon Béasse

Bécasseau sanderling,  
Arnage (Sarthe),  
18 mai  
(Pierre-Alexis Dubois)



La majeure partie des observations se fait en halte migratoire prénuptiale.

## GOELAND ARGENTÉ SCANDINAVE *Larus argentatus argentatus* (1/1 - 1/1)

Niche de la Scandinavie à la péninsule de Kola.

**Mayenne** – Saint Fraimbault de Prières, 20 janvier, photo, (Benoît Duchenne).

Sous espèce nordique hivernante peu courante à l'intérieur des terres et certainement sous détectée car sur le terrain il est difficile de séparer l'argentatus de l'argenteus. Seuls les individus les plus extrêmes (apparemment originaire du nord de la Norvège et de la mer Blanche) sont remarquablement différents (taille, manteau plus sombre, peu de noir au bout de l'aile et grandes pointes blanches aux deux primaires externes, croissant blanc plus large aux tertiaires et tête plus marquée en hiver).

### **GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (81/96 – 3/7)**

*Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.*

**Espèce homologable hormis au Lac de Haute Mayenne, le CET de Saint Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé (53).**

**Sarthe** – Marçon, 2 ind. de 2<sup>ème</sup> année, 6 janvier, photos, (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

– La Ferté Bernard, 4 ind. de 2<sup>ème</sup> année, du 7 au 19 mars, photos, (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne, Vincent Lebrun, Fabrice Jallu).

– Marçon, 1<sup>ère</sup> année, du 9 au 19 décembre, photos, (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne, Vincent Lebrun).

Mayenne, sur les sites non homologable un minimum de 18 individus pour 9 données.

**Rappelons que les fiches d'homologation non accompagnées de documents photographiques ou vidéo, concernant cette espèce, ne sont pas examinées.**

### **STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (11/17 - 2/3)**

*Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.*

**Sarthe** – La Ferté Bernard, 2 ind., 25 avril, (Virgile Fuchs, Fabrice Jallu).

– Coulaines, 4 septembre, enr., (Christian Kerihuel).

Première donnée récoltée en migration nocturne à écouter [ici](#) ou en scannant le QR code ci-dessous.



04/09/2021 Christian Kerihuel

Sterne caspienne,  
La Ferté Bernard (Sarthe),  
25 avril  
(Virgile Fuchs)

### **STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (12/27 – 1/1)**

*Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.*

**Sarthe** – Coulaines, 5 septembre, enr., (Christian Kerihuel).

Espèce rare à l'intérieur des terres, une seule donnée pour 2021 issue de la migration nocturne à retrouver [ici](#).

### **STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisica* (10/21 - 1/1)**

*Niche en Grande-Bretagne, en Europe du Nord, et en Asie, au nord du cercle polaire. Aussi au Groenland, en Alaska, et jusqu'en Colombie Britannique et dans l'Etat de New-York.*

**Mayenne** – Montjean, 6 octobre, (Lionel Manceau).


Espèce d'apparition rare à l'intérieur des terres et surtout détectée au passage postnuptial dans l'ouest de la France.

## PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (4/4 - 1/1)

Région circumpolaire.

**Sarthe** – La Ferté Bernard, photos, du 28 décembre 2021 au 1 janvier 2022, (Frédéric Pelletier et al).

Donnée Sarthoise, à une plage de dates classiques pour l'espèce. Ce Plongeon n'avait plus été vu en Sarthe depuis décembre 2011 et depuis décembre 2015 pour la Mayenne.



Toutes les données (5) du Maine ont été relevées fin novembre et courant décembre.



Plongeon catmarin, La Ferté Bernard (Sarthe), 29 décembre, (Antoine Muriani).

## IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (4/16 - 5/6)

Nicheur régulier en France (Camargue) et plus sporadique dans le sud de l'Europe ; et aussi en Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et Grandes Antilles. Estivage régulier et reproduction en Loire-Atlantique depuis 2011.

**Mayenne** – Azé, immature, 23 juin, photos, (Lionel Manceau et al).

– Ménil, immature, 24 juin, photos, (Georges Fouassier). (Peut être le même oiseau que le 23)

– Azé, immature, du 10 au 13 août, photos, (Lionel Manceau et al).

– Aron, de 1 à 2 ind., du 11 décembre 2021 au 21 avril 2022, photos, (Sébastien Vinouse et Lionel Manceau, Benoît et François Duchenne et al).

**Sarthe** – Sargé lès le Mans, du 16 au 22 novembre, photos, (Bruno Duchenne et al).

Seulement les 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup>, 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> mentions pour la Mayenne de cette espèce en forte expansion dans l'ouest, y compris en hivernage, en Loire-Atlantique et dans le Marais Breton.



Ibis falcinelle, Sargé lès le Mans (Sarthe), 17 novembre, (Bruno Duchenne)

**BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (12/31 - 5/5)**

*Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.*

**Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe.**

**Mayenne** – Saint Brice, mâle, 28 avril, (Jean-François Arcanger).

– Coudray, 13 août, enr., (Lionel Manceau).

**Sarthe** – Coulaines, 18 mai, enr., (Christian Kerihuel).

– Le Mans, 29 août, enr., (Bruno Duchenne).

– Le Mans, 3 septembre, enr., (Bruno Duchenne).

Pour la Mayenne ce sont seulement les troisième et quatrième données.

Pour mémoire, Sarthe – La Flèche, un couple avec 3 jeunes (Christiane et Bernard Basoge, Gilles Paineau).

Les enregistrements nocturnes ont permis de mettre en évidence le passage de cette espèce au-dessus de nos régions, aussi bien en pré qu'en postnuptial. A écouter en cliquant sur la date ou en scannant les QR codes.



[18/05/2021](#) CK



[13/08/2021](#) LM



[29/08/2021](#) BD



[03/09/2021](#) BD



Blongios nain (juvénile), La Flèche (Sarthe), 4 août, (Christian Kerihuel)

### ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (15/18 - 6/6)

*Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche dans le sud-ouest de l'Europe, en Afrique (hors zones sahariennes), en Inde et dans le sud-est asiatique.*

#### Espèce homologable en Sarthe.

**Sarthe** – Saint Denis d'Orques, du 7 octobre au 8 novembre, photos, (Gabin Theys et al).

- Savigné sous le Lude, 26 octobre, photos, (Margot Chandenier par Grégory Provost).
- Volnay, 13 décembre, (Antoine Renaud).
- Souigné Flacé, du 24 au 30 décembre, (Johannic Chevreau, Bruno Melocco).
- Parcé sur Sarthe, 24 et 25 décembre, photos, (Jean-François Darras).
- Juigné sur Sarthe, 5 décembre, photos, (Rachel Mackey).

Fréquente des milieux ouverts ou semi-ouverts (prairies ou pâtures avec haies).

En Mayenne, après une année 2020 avec une probable nidification, 2021 a confirmé la nette expansion de cette espèce avec 8 couples observés et au moins 43 jeunes à l'envol (bilan 2021 du suivi de la reproduction des rapaces diurnes rares en Mayenne, par Lionel Manceau du 17 décembre 2021, actualités de [www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org) ). Pour la Sarthe la progression est plus lente mais devient significative, sans constat de nidification certaine.



Elanion blanc,  
Saint Denis d'Orques  
(Sarthe),  
27 octobre,  
(Bruno Duchenne).

### GYPAETE BARBU *Gypaetus barbatus* (0/0 – 1/1)

*Polytypique. G. b. aureus se reproduit dans les montagnes du sud de l'Europe (y compris la Corse et la Crète) jusqu'à la Mongolie et au Sinaï.*

**2020 - Sarthe** – Traversée de la Sarthe, fem. 2<sup>ème</sup> année, 3 juin, donnée satellitaire, (par Lionel Manceau).  
Donnée issue du suivi satellitaire à retrouver sur ces trois sites en cliquant sur les liens ou en scannant les QR codes.



[baguage.lpo-anjou](http://baguage.lpo-anjou)



[rapaces.lpo](http://rapaces.lpo)




[move.bank](http://move.bank)

### CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (14/14 – 2/2)

*Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.*

**Mayenne** – Maisoncelles du Maine, 30 mai, photos, (Lionel Herriau).  
– Arquenay, 7 juin, (Antoine Csutoros).

Nicheur et migrateur peu commun. Deuxième et troisième donnée pour la Mayenne depuis 2008 (voir graphique ci-dessous). Au vu de la proximité des deux dates et des deux sites d'observation il s'agit probablement du même oiseau.



Circaète Jean-le-Blanc, Maisoncelles du Maine (Mayenne), 30 mai, (Lionel Herriau).





### AIGLE BOTTE *Aquila pennata* (5/5 - 2/2)

*Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. La population européenne niche en France, Espagne, et des pays d'Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. Deux formes dites « claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage.*

**Mayenne** – Villiers Charlemagne, 26 avril, (Laurence Rousselet).

**2018 - Sarthe** – Auvers le Hamon, 11 juin, (Antoine Lefloch).

Quatrième donnée pour la Mayenne et troisième donnée pour la Sarthe depuis la création du CH Maine (graphiques ci-dessous).



### BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (1/1 – 1/1)

Niche de l'Europe de l'est (mer Noire) à l'Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne, Moyen Orient et de l'Inde à la Birmanie.

Sarthe – Thoiré sur Dinan, mâle, 27 mars, photo, (Vincent Lebrun, Romarick Turban).

Migrateur occasionnel. Deuxième donnée sarthoise après celle de 2018.



Busard pâle, Thoiré sur Dinan (Sarthe), 27 mars, (Vincent Lebrun)

### HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (47/89 – 4/4)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

Mayenne – Maisonnelles du Maine, 27 octobre, photos, (Emmanuel Noyer).

– Senonnes, 2 décembre, (Jean-François Arcanger).

– Azé, 5 décembre, (Lionel Manceau)

– Saint Céneré, 7 décembre, photo, (Alexis Laroche, Sophie Pochet).

Migrateur et hivernant peu commun, observé pratiquement tous les ans dans le Maine depuis la création du CH Maine (2008), sauf en 2010 et 2020.



Hibou des marais,  
Maisoncelles du Maine  
(Mayenne),  
27 octobre,  
(Emmanuel Noyer).

**GUÊPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (17/100 - 4/30)**

*Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et migrateur rare.*

**Espèce homologable hors des sites connus de nidification Sarthois.**

**Mayenne** – L'Huisserie, 9 juin, (Benoît Duchenne).

– Saint Aignan de Couptrain, 21 juin, (Benoît Léveillé).

**Sarthe** – La Bruère sur Loir, 10 ind. (8 ad. et 2 1<sup>ère</sup> année), 18 juillet (27 mai au 19 juillet), photos, (Jean-François Darras, Arnaud Cornilleau et *al.*).

– Vaas, 18 ind., 26 et 27 août, (Philippe Quarantin, Vincent Chauchet, Samuel Ortion).

A noter jusqu'à 6 oiseaux vus le 5 juin sur l'un des sites connus de la Vallée du Loir sans preuve de nidification (Arnaud Cornilleau). Beau rassemblement post nuptial observé à Vaas de 18 oiseaux (Philippe Quarantin).



Guêpier d'Europe, (Sarthe), 5 juin, (Vincent Lebrun).

**PIC CENDRÉ *Picus canus* (2/2 - 0/0)**

*Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altai, et jusqu'à 65° N.*

**Espèce homologable hors massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.**

Aucune donnée hors secteur non homologable.

Pour mémoire, Sarthe – forêt de Bercé, 13 données pour 17 individus ; aucune en forêt de Perseigne.

**PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (18/18 - 2/2 )**

*Niche de la France et des Carpathes jusqu'en Europe du Nord et à la Sibérie centrale, jusqu'au fleuve lenisseï. Hivernante et migratrice partielle peu commune.*

**Mayenne** – Le Ham, du 2 novembre 2021 au 18 mars 2022, photos, (Robin et Julien Souriou et al.).

**Sarthe** – Parcé sur Sarthe, du 24 décembre 2021 au 19 mars 2022, photos, (Jean-François Darras et al)

Deux nouvelles données, une mayennaise et une sarthoise pour cette espèce, toujours observée à l'unité et certainement sous-détectée en automne et hiver dans le Maine, à des dates conformes à la phénologie.



Pie-grièche grise, Le Ham (Mayenne), 1 mars 2022, (Antoine Muriani).

**PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator* (10/17 - 2/2)**

*L. s. senator niche des Pyrénées jusqu'à l'ouest de la Turquie et, çà et là, à la Pologne au nord. L. s. badius niche en Corse Sardaigne et Baléares, ainsi qu'à Capraia, en Italie.*

**Mayenne** – Epineux le Seguin, 22 et 23 juin, photos, (Antoine Lefloch, Robin et Julien Souriou).

– Gennes sur Glaize, du 23 juillet au 11 août, photos, (Antoine Lefloch, Lionel Manceau).

En Mayenne, cette espèce a été nicheuse en 2000, 2002, 2003 et 2020.

**POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus proregulus* (3/3 – 1 /1)**

*Niche en Sibérie, de l'Oural septentrional jusqu'au bord de la mer d'Okhotsk et, vers le sud, les Monts Saïan.*

**2019 - Mayenne** – Montjean, 23 janvier, photos, (Willy Maillard).

Cinquième donnée pour la Mayenne à une date peu habituelle.

**POUILLOT DE SIBERIE *Phylloscopus collybita ssp. tristis* (5/5 - 2/2)**

*Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu'au fleuve lenisseï).*

**Mayenne** – Villiers Charlemagne, 2 janvier, (Laurence Rousselet).

– Ménéil, 2 et 4 décembre, enr. diurne, (Lionel Manceau).

Quatrième et cinquième donnée Mayennaise pour ce Pouillot vélocé présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis*, ou Pouillot de Sibérie. A noter qu'en plus d'une description circonstanciée, il est essentiel d'entendre le cri pour identifier cette sous-espèce, qui reste délicate à différencier des autres taxons *abietinus* et *fulvescens*.

[02/12/2021](#) Lionel Manceau



### **COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata* (7/13 - 0/0)**

*Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.*

**Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, et du plateau calaisien pour la Sarthe et de Saint Denis d'Anjou pour la Mayenne.**

Pour mémoire, Sarthe, 2 données et Mayenne 1 donnée en zone non homologable ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

### **ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (5/7 - 2/2)**

*Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.*

**Mayenne** – Saint Ouën des Vallons, 25 mai, enr. diurne, (David Madiot).

**Sarthe** – La Flèche, 25 mai, enr. diurne, (Raphaël Bourigault).

**Espèce homologable hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.**

Deux données d'oiseaux en halte migratoire, une pour chaque département et à la même date, à écouter en cliquant sur la date ou en scannant les QR codes ci-dessous.

Pour mémoire, Sarthe – 3 données en zone non homologable ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

[25/05/2021 RB](#) Raphaël Bourigault    [25/05/2021 DM](#) David Madiot



Rousserolle verderolle, Roullée (Sarthe), 3 juillet,  
(Lionel Manceau).



### **FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (12/15 - 2/2)**

*La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en Sibérie occidentale jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.*

**Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard et hors vallée du Loir de Montabon à Pont de Braye.**

**Mayenne** – Coudray, 4 juin, photos, (Lionel Manceau).

– Château Gontier, 25 novembre, photo, (Valérie et Jean-Marc Auriaux - Guilpain).

A noter le caractère remarquable par sa date (25 novembre) de la donnée ci-dessus, pour le Maine la date connue la plus tardive était un 20 septembre (2002 Jean-François Blanc).

Pour mémoire, Sarthe – 9 données pour ces deux zones ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).

### **FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (2/2 - 1/1)**

*S. u. undata* niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. *S. u. dartfordiensis* niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

**Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé.**

**Mayenne** – Villepail, 7 et 20 janvier, photos, (Robin et Julien Souriou).

Pour mémoire, Sarthe – 14 données dans les zones de non homologation ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).



Fauvette pitchou,  
Saint Mars la  
Brière  
(Sarthe),  
1 janvier,  
(Virgile Fuchs).

### **GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (13/21 - 1/1)**

*C. f. familiaris* niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

*C. f. macrodactyla* niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

**Espèce homologable hors massifs forestiers de Pail et Multonne en Mayenne et de Bercé et Perseigne en Sarthe.**

**Sarthe** – Sargé lès le Mans, 7 mars, enr. diurne, (Bruno Duchenne).

Donnée atypique d'un oiseau en probable transit entre les deux sites Sarthois (forêt de Perseigne et forêt de Bercé), à écouter [ici](#) ou en scannant le QR code ci contre.

Pour mémoire en zone non homologable, Mayenne - 3 données et Sarthe - 7 données ([www.faune-maine.org](http://www.faune-maine.org)).



### **BERGERONNETTE PRINTANIERE (Centre-atlantique) *Motacilla flava x iberiae* (3/5 - 1/1)**

Nicheur rare en Aquitaine, en Charente Maritime et pourtour méditerranéen.

**Sarthe** – Parcé sur Sarthe, 22 avril, photos, (Jean-François Darras).

Quatrième donnée dans le Maine après celles de 2012, 2018 et 2019 ; troisième donnée pour la Sarthe.



### **PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (5/5 - 1/1)**

Nicheur dans le sud de l'Europe. Hiverné en Afrique.

**Mayenne** – Congrier, nuit du 23 au 24 août, enr., (Siméon Béasse).

Troisième donnée pour la Mayenne et première en enregistrement nocturne ([ici](#)). Toutes ces données ont été collectées entre fin août et début septembre (voir graphique ci-dessous).

Cette espèce demeure extrêmement rare en halte migratoire dans le Maine, des oiseaux en migration active peuvent toutefois être détectés occasionnellement.



**BOUVREUIL TROMPETEUR** ou **Bouvreuil des Komis** *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* (2/4 - 1/1)

**Mayenne** - Jublains, 8 décembre, enr., (Lionel Manceau).

Première donnée pour la Mayenne depuis la création du CH Maine à écouter [ici](#) ou en scannant le QR code ci-contre.

Migrateur dont l'origine n'est pas connue avec certitude. Elle pourrait se situer dans le nord-ouest de la Russie. Rappelons qu'au cours de l'hiver 2004-2005, un important afflux de ces oiseaux au cri si particulier, proche de celui du Roselin githagine *Bucanethes githagineus*, et appelés Bouvreuils trompeteurs, a eu lieu dans le nord et l'ouest de l'Europe.

08/12/2021 Lionel Manceau



**SIZERIN CABARET** *Acanthis cabaret* (53/416 - 3/6)

Niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

**Mayenne** – Champfrémont, 2 ind., 18 mars, (Jean-François Arcanger).

**Sarthe** – Sillé le Guillaume, 2 ind., 17 janvier, photo, (Christian Kerihuel).

– Parigné l'Evêque, 2 ind., 22 janvier, photo, (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

**SIZERIN INDETERMINÉ** *Acanthis sp.* (73/176 - 4/18)

*A. flammea* niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. *A. cabaret* niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

**Mayenne** – Pré en Pail, 2 ind., 28 février, (Christian Letourneau).

– Pré en Pail, 11 ind., 3 mars, photos, (Robin et Julien Souriou).

**Sarthe** – Sablé sur Sarthe, 31 décembre, (Lionel Manceau).

– Parigné l'Evêque, 4 ind., 13 au 25 janvier, enr. diurne, (Christian Kerihuel, Bruno Duchenne).

A écouter en scannant les QR codes ci-dessous ou en cliquant sur la date.



[13/01/2021 Christian Kerihuel](#)



[22/01/2021 Christian Kerihuel](#)



[25/01/2021 Bruno Duchenne](#)

### **BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus* (1/1 - 1/1)**

*Niche dans l'Arctique eurasiatique, de la Scandinavie à la Kolyma en Sibérie.*

**Sarthe** - Le Mans, 22 septembre, enr., (Bruno Duchenne)

Deuxième donnée depuis la création du CH Maine. Quatrième donnée sarthoise remarquable (obtenue en enregistrement nocturne à écouter [ici](#) ou en scannant le QR code ci-contre), en dehors du secteur de Parcé sur Sarthe, où l'espèce a hiverné régulièrement de 1986 à 1993.

22/09/2021 Bruno Duchenne



### **BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (13/20 - 8/9)**

*Monotypique. Se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo et jusqu'à 100°E.*

**Mayenne** – Coudray, 2 ind., 25 août, enr., (Lionel Manceau).

– Coudray, 26 août, enr., (Lionel Manceau).

– Coudray, 2 septembre, enr., (Lionel Manceau).

**Sarthe** – Coullaines, 25 août, enr., (Christian Kerihuel).

– Coullaines, 26 août, enr., (Christian Kerihuel).

– Coullaines, 3 septembre, enr., (Christian Kerihuel)

– Coullaines, 12 septembre, enr., (Christian Kerihuel).

– Coullaines, 15 septembre, enr., (Christian Kerihuel).

Huit nouvelles données postnuptiales obtenues de nouveau grâce aux enregistrements nocturnes confirmant un couloir de migration au-dessus de nos départements.

Espèce qui migre principalement la nuit et souvent en solitaire (certains oiseaux peuvent prolonger leur vol en matinée), elle est rarement contactée de jour. Le passage postnuptial est plus marqué que le pré-nuptial.

Enregistrements à écouter en cliquant sur la date ou en scannant les QR codes ci-dessous.



[25/08/2021 Christian Kerihuel](#)



[25/08/2021 Lionel Manceau](#)



[26/08/2021 Christian Kerihuel](#)



[26/08/2021 Lionel Manceau](#)



[02/09/2021 Lionel Manceau](#)



[03/09/2021 Christian Kerihuel](#)



[12/09/2021 Christian Kerihuel](#)



[15/09/2021 Christian Kerihuel](#)

### **OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTEES PAR LE CHN EN 2021 :**

#### **POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus***

*Polytypique. P. f. fuscatus niche en Sibérie, du fleuve Ob à Sakhaline, et en Mongolie ainsi que dans le nord est de la Chine ; P. f. weigoldi et P. f. robustus nichent également en Chine. Toutes trois hivernent dans l'indo-pakistannais et indo-chinois.*

**Mayenne** – Aron, 8 et 9 janvier, photos, enr., (Benoît Duchenne, Lionel Manceau).

## **OBSERVATIONS EFFECTUÉES AU-DELA DES DATES EXTRÊMES CONNUES :**

### **GARROT A ŒIL D'OR *Bucephala clangula***

**Mayenne** – Le Genest Saint Isle, donnée précoce d'un individu, du 2 au 5 août, photos, (Benoît Duchenne et *al.*).

### **ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus***

**Mayenne** – Maisoncelles du Maine, donnée précoce de 9 ind., le 1 avril, photo, (Philippe Boulvrais).  
– Mézangers, donnée précoce de 1 à 11 ind., les 1,2,3 et 4 avril, photos, (Sébastien Vinouze, Jean-François Arcanger et *al.*).

### **PLUVIER DORÉ *Pluvialis apricaria***

**Sarthe** – Saint Pavace, donnée précoce de 1 ind., 15 août, enr., (Christian Kerihuel).

### **GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula***

**Mayenne** – Ballots, une donnée précoce de 1 ind., le 17 février, (Marie Françoise et James Illand).

### **MERLE A PASTRON *Turdus torquatus***

**Sarthe** – Le Mans, une donnée tardive de 2 ind., 6 novembre, enr., (Bruno Duchenne).  
– Coulaines, une donnée tardive de 1 ind., le 6 novembre, enr., (Christian Kerihuel).  
– Le Mans, une donnée tardive de 1 ind., 9 novembre, enr., (Bruno Duchenne).

### **BERGERONNETTE FLAVÉOLE *Motacilla flava flavissima***

**Sarthe** – Ruillé sur Loir, une donnée tardive de 1 ind., le 2 juin, photo, (Willy Raitière).

## **LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES :**

La non homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur(trice), mais d'une description insuffisante et peu ou pas documentée.

### **MILAN NOIR *Milvus migrans***

**Mayenne** – Lassay les Châteaux, une donnée précoce le 2 mars. La description faite est insuffisante et ne permet pas au CH Maine de valider cette espèce.

### **GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris***

**Sarthe** – Gréez sur Roc, une donnée hors secteur non homologable, le 13 avril. Sans remettre en doute le chant entendu il est difficile pour le CH Maine de valider cette donnée sans élément plus concret (enregistrement ou description).

### **GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca***

**Mayenne** – Lassay les Châteaux, donnée tardive, 16 mai. Les compléments d'information demandés ne sont pas parvenus au CH Maine, la donnée n'a donc pas pu être validée.

### **PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta***

**Mayenne** – Villiers Charlemagne, donnée précoce, 16 septembre. Sans remettre en doute la description faite, le plumage nuptial décrit n'est pas cohérent avec la date d'observation, le CH Maine ne peut valider cette donnée.

### **BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus***

**Mayenne** – Pré en Pail, le 9 octobre. Les éléments fournis, même s'ils vont dans le sens de cette espèce, ne suffisent pas au CH Maine pour valider cette donnée.

## **BRUANT ORTOLAN *Corvus cornix***

**Mayenne** – Villiers Charlemagne, le 2 septembre. Malgré une description détaillée et désignant probablement cette espèce le CH Maine n'a pas retenue cette donnée non documentée (photo ou enregistrement).

## **REMERCIEMENTS**

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2021 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne Nature Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, les CPIE du Bas Maine (53) et Vallées de la Sarthe et du Loir (72), SNE, et le CEN Pays de la Loire ;
- la liste de diffusion Obsmaine, le site BioloVision et sa base de données en ligne Faune-Maine, qui a engrangé 164177 données d'oiseaux, au cours de l'année 2021 sur les deux départements (Mayenne et Sarthe).
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.
- François Duchenne pour ses graphiques.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007 - Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246, septembre-octobre 2016
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008 - Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 - Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2014 - *Notes d'Ornithologie Française*, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, *Ornithos* 21-4 : p. 169-213 (2014).
- DUCHENNE B. & F., 2014 - Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009 - Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane* - suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014 - Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
- REEBER S., KAYSER Y. & le CHN, 2016 - Les oiseaux rares en France en 2015. 33<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 300-329 (2016).
- LPO Sarthe, 2000 à 2016 - *Le Tarier pâtre puis Sur les chemins de Lacampagne*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 16.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1982 à 2016 - Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne-Sciences n° 1 à 35.
- REEBER S., BLANC J.F., JIGUET F. & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 25-6 : 321-369 (2018).
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°47 décembre 2017. Afflux de Sizerins cabarets dans le Nord-Ouest de la France au cours de l'hiver 2018 par Gilles Paineau.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°49 mars 2019. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2018- Collectif GSO.

- OLIVIER POISSON et ROMAIN PROVOST - Afflux de Sizerins en France lors de l'hiver 2017-2018 : analyse à l'aide du baguage. *Ornithos* 26-5 Septembre-Octobre 2019 (n°139).
- HUGO TOUZE, SEBASTIEN REEBER & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2018. 35<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 27-4 : 201-235 (2020).
- COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE – Liste officielle des oiseaux de France – version 2020. *Ornithos* 27-3 : 170 -185 (2020).
- DURIGNEUX J.M. – première mention Sarthoise récente du Bruant ortolan – *Sitta cénomane* – Bulletin GSO n° 47 décembre 2017.
- WROZA S. – Connaître les vocalisations des marouettes : un atout précieux pour les détecter – *Ornithos* 27-3 : n°143 Mai - Juin 2020.
- CORNILLEAU A – Nidification sarthoise en vallée du Loir de deux colonies de Guêpiers d'Europe – *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 51 mars 2021.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°52 janvier 2022. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2020- Collectif GSO.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°53 janvier 2023. Dossier spécial La Lande du Mans.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°54 janvier 2023. Numéro spécial, recensements des oiseaux d'eau en Sarthe 60 ans. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2021- Collectif GSO.
- HUGO TOUZE & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2019. 36<sup>ème</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 29-4 : 193-239 (2022).
- Coordiné par Jérémy DUPUIS & Louis SALLÉ – Atlas des Oiseaux Migrateurs de France – Biotope ÉDITION.

Ce rapport doit être référencé comme suit :

CH Maine – Les oiseaux rares en 2021 dans le Maine - 14<sup>ème</sup> rapport du comité d'homologation du Maine.

Le 13/03/2023

