

Liste des espèces à homologuer par le CH Maine à compter du 01.01.2018

Le comité d'homologation du Maine a pour mission de valider les espèces recensées par le CMR (Comité national des Migrateurs Rares) et toutes les espèces occasionnelles en Mayenne et en Sarthe (moins d'une observation par an en moyenne dans chaque département).

Sont à homologuer les espèces et sous-espèces présentes dans les listes ci-dessous et toutes celles n'ayant jamais été observée ou non revues depuis 1980 dans le Maine et qui ne figurent pas sur la liste du comité d'homologation national (CHN). La nomenclature et l'ordre utilisés sont ceux de la liste des oiseaux de France – version 2016 publiée dans Ornithos 23-5 établie par la Commission de l'avifaune française.

Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus</i>	Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i>
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i>	Grand Labbe <i>Stercorarius skua</i>
Oie des moissons (toundra) <i>Anser fabalis rossicus</i>	Mergule nain <i>Alle alle</i>
Oie rieuse <i>Anser albifrons</i>	Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica</i>
Nette rousse <i>Netta rufina</i> (53 uniquement)	Sterne caspienne <i>Hydroprogne caspia</i>
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i>
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i> (53 uniquement)	Sterne caugek <i>Sterna sandvicensis</i>
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i> (72 uniquement)	Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>
Eider à duvet <i>Somateria mollissima</i>	Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i>
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i> (#)
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>	Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides</i>
Harle piette <i>Mergellus albellus</i>	Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i>
Harle huppé <i>Mergus serrator</i>	Petit-duc scops <i>Otus scops</i>
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>	Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>
Plongeon arctique <i>Gavia arctica</i>	Martinet à ventre blanc <i>Apus melba</i>
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i> (#)
Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Pic cendré <i>Picus canus</i> (#)
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>	Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>
Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>
Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i> (#)	Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i>
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i>	Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i>	Grand Corbeau <i>Corvus corax</i>
Ibis sacré <i>Threskiornis aethiopicus</i>	Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus</i>
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i>	Mésange boréale <i>Poecile montanus</i>
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>	Panure à moustaches <i>Panurus biarmicus</i>
Elanion blanc <i>Elanus caeruleus</i>	Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i> (#)
Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i>	Hirondelle rousseline <i>Cecropis daurica</i>
Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i>	Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus</i>
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i> (#)
Busard pâle <i>Circus macrourus</i>	Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i> (#)
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>	Locustelle lusciniôïde <i>Locustella luscinioides</i>
Aigle botté <i>Aquila pennata</i>	Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i>
Aigle de Bonelli <i>Aquila fasciata</i>	Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> (#)
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i> (#)	Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Marouette poussin <i>Zapornia parva</i>	Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>
Râle des genêts <i>Crex crex</i>	Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria</i>
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris</i> (#)
Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus</i>	Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>
Guignard d'Eurasie <i>Charadrius morinellus</i> (#)	Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i> (#)
Gr. à collier interrompu <i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i>
Barge rousse <i>Limosa lapponica</i>	Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i>
Tournepière à collier <i>Arenaria interpres</i> (#)	Accenteur alpin <i>Prunella collaris</i>
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>	Pipit de Richard <i>Anthus richardi</i>
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>	Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>
Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i>	Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i>
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i>
Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>	Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i>
Bécasseau falcinelle <i>Limicola falcinellus</i>	Sizerin flammé <i>Acanthis flammea</i>
Phalarope à bec large <i>Tringalopus fulcaricus</i>	Sizerin indéterminé <i>Acanthis sp.</i>
Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>	Bruant nain <i>Emberiza pusilla</i>
Glaréole à collier <i>Glareola pratincta</i>	Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>	Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>	

(#) espèce à homologuer en dehors des zones de présence régulière connue :

- **Blongios nain** hors des deux sites de nidification connus en Sarthe
- **Marouette ponctuée** hors des communes suivantes : Bazouges sur le loir, La Flèche, Cré-sur-Loir, Vaas
- **Tournepierrre à collier** hors des communes de La Ferté Bernard et de la Flèche
- **Guignard d'Eurasie** hors des plaines de Parcé et de Mamers (72)
- **Goéland pontique** hors Le lac de Haute Mayenne, le CET de Saint-Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé. Le CHM ne validera les données relatives à cette espèce que si elles sont accompagnées de photographies et/ou de vidéos exploitables, ou mieux encore d'une fiche d'homologation dûment complétée obligatoirement accompagnée de document(s) photographique(s) et/ou vidéo(s). Les données recueillies dans les zones d'exclusion (et donc non soumises à homologation) devront être circonstanciées au maximum (description permettant d'ager les oiseaux) et si possible accompagnées de photographie(s) et/ou vidéo(s).
- **Guêpier d'Europe** hors des sites de nidification connus
- **Pic cendré** hors des massifs de Bercé et de Perseigne (72)
- **Cochevis huppé** hors des régions de la Flèche, de la vallée du Loir, de La Ferté-Bernard, du plateau Calaisien (72) et de la commune de Saint Denis d'Anjou (53).
- **Gorgebleue à miroir** hors de la commune de La Ferté-Bernard
- **Rousserolle verderolle** hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.
- **Fauvette babillarde** hors du nord de la Sarthe (au-dessus d'une ligne Sillé le Guillaume - La Ferté Bernard)
- **Fauvette pitchou** hors de la ceinture des sables cénomaniens à l'est et au sud de l'agglomération mancelle entre l'autoroute A11 et la RD323 (Auvours, Parigné ..., jusqu'à La Flèche)(72).
- **Grimpereau des bois** hors des massifs forestiers de Pail et Multonne (53) et de Bercé et Perseigne (72)

Sous-espèces à homologuer :

Pouillot de Sibérie / Pouillot de type sibérien *Phylloscopus collybita tristis* Les oiseaux homologués en Pouillot de Sibérie le seront sur la base de la description et du cri. Les oiseaux qui ne sont pas entendus pourront être homologués en Pouillot de type sibérien sur la base de la description du plumage. Les photographies ou vidéos sont recommandées.

Bergeronnette printanière non type, non flavéole *Motacilla flava ssp.*

Bouvreuil des komis

Autres observations à homologuer :

Les observations effectuées au-delà des dates fixées par le CHM pour les espèces non sédentaires dans le Maine (Listes de référence en annexe et sur faune-maine)

Cas des espèces exotiques qui pourraient être issues de populations sauvages ou acclimatées :

Le CH Maine se réserve le droit de demander aux observateurs une fiche pour vérification, au cas par cas. (Validation par le secrétaire et le secrétaire adjoint)

Autres observations à renseigner avec précision mais sans prise en charge par le CH Maine :

Les hybrides : Le CHN et d'autres CH régionaux ne les prenant pas en charge, le CH Maine procédera de même.

Dates d'homologation des migrateurs hivernants au-delà desquelles il est nécessaire de remplir une fiche d'homologation ou de justifier une donnée (photo, vidéo, enregistrement).

Nom de l'espèce	Dates homologation	
	Départ	Arrivée
Butor étoilé	11-avr.	23-sept.
Oie rieuse	8-avr.	6-nov.
Bernache cravant	18-avr.	6-sept.
Fuligule milouinan	22-avr.	9-oct.
Garrot à œil d'or	29-avr.	27-oct.
Harle bièvre	12-avr.	15-nov.
Faucon émerillon	1-mai	2-sept.
Grue cendrée	25-mai	29-août
Pluvier doré	17-mai	27-août
Pluvier argenté	4-juin	20-août
Bécassine sourde	28-avr.	10-sept.
Bécassine des marais	7-mai	3-juil.
Goéland marin	23-mai	15-juil.
Pipit spioncelle	22-avr.	22-sept.
Bergeronnette de Yarrell	20-avr.	5-sept.
Grive litorne	14-mai	22-sept.
Grive mauvis	1-mai	27-sept.
Pinson du nord	21-avr.	4-oct.
Tarin des aulnes	17-mai	12-sept.

Dates d'homologation des migrateurs estivants au-delà desquelles il est nécessaire de remplir une fiche d'homologation ou de justifier la donnée (photo, vidéo, enregistrement).

Nom de l'espèce	Dates homologation par le CHM			
	Du	au	et du	au
Sarcelle d'été	09-oct	23-févr		
Caille des blés	01-nov	15-mars		
Héron pourpré	10-oct	01-avr		
Cigogne noire	16-oct	20-mars		
Bondrée apivore	01-oct	20-avr		
Milan noir	08-sept	04-mars		
Busard cendré	11-sept	31-mars		
Balbuzard pêcheur	16-nov	09-mars		
Faucon hobereau	24-oct	31-mars		
Echasse blanche	01-sept	05-avr		
Oedicnème criard	non	non		
Petit gravelot	15-oct	02-mars		
Grand gravelot	03-nov	28-févr		
Barge à queue noire	01-déc	01-févr		
Courlis corlieu	01-nov	11-mars		
Chevalier sylvain	10-oct	02-avr		
Sterne pierregarin	01-nov	24-mars		
Sterne naine	10-sept	17-avr		
Guifette moustac	20-sept	27-mars		
Guifette noire	19-oct	03-avr		
Tourterelle des bois	10-oct	09-avr		
Coucou gris	02-oct	10-mars		
Engoulevent d'Europe	25-sept	15-avr		
Martinet noir	01-oct	07-avr		
Huppe fasciée	30-sept	05-mars		
Torcol fourmilier	01-oct	31-mars		
Hirondelle de rivage	16-oct	26-févr		
Hirondelle rustique	10-nov	27-févr		
Hirondelle de fenêtre	01-nov	08-mars		
Pipit des arbres	14-oct	22-mars		
Bergeronnette printanière	22-oct	19-mars		
Bergeronnette flavéole	04-oct	22-mars	01-juin	31-juil
Rossignol philomèle	05-sept	25-mars		
Rougequeue à front blanc	13-oct	23-mars		
Tarier des prés	22-oct	24-mars	01-juin	20-juil
Traquet motteux	02-nov	05-mars	10-juin	31-juil
Merle à plastron	31-oct	19-mars	15-mai	25-sept
Locustelle tachetée	21-sept	27-mars		
Phragmite des joncs	03-oct	24-mars		
Rousserole effarvate	12-oct	29-mars		
Hypolais polyglotte	21-sept	04-avr		
Fauvette grisette	13-oct	25-mars		
Fauvette des jardins	29-sept	04-avr		
Pouillot de Bonelli	27-août	01-avr		
Pouillot siffleur	09-sept	06-avr		
Pouillot fitis	17-oct	13-mars		
Gobemouche gris	04-oct	15-avr		
Gobemouche noir	03-oct	31-mars	11-mai	31-juil
Loriot d'Europe	08-sept	17-avr		
Pie-Grièche écorcheur	27-sept	24-avr		