

Liste des espèces à homologuer par le CH Maine à compter du 01.01.2024

Le comité d'homologation du Maine a pour mission de valider les espèces recensées par le CMR (Comité national des Migrateurs Rares) et toutes les espèces occasionnelles en Mayenne et en Sarthe (moins d'une observation par an en moyenne dans chaque département).

Sont à homologuer les espèces et sous-espèces présentes dans les listes ci-dessous et toutes celles n'ayant jamais été observée ou non revues depuis 1980 dans le Maine et qui ne figurent pas sur la liste du comité d'homologation national (CHN). La nomenclature et l'ordre utilisés sont ceux de la liste officielle des oiseaux de France – version 2020 publiée dans *Ornithos* 27-3 (n°143) établie par la Commission de l'avifaune française.

Oie de la toundra <i>Anser serrirostris</i>	Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i>
Oie rieuse <i>Anser albifrons albifrons</i>	Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i>
Oie à bec court <i>Anser brachyrhynchus</i>	Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i> (#)
Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus</i>	Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i>	Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus</i>
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i> (53 uniquement)	Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i>
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	Vautour moine <i>Aegypius monachus</i>
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i> (72 uniquement)	Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>
Eider à duvet <i>Somateria mollissima</i>	Aigle botté <i>Aquila pennata</i>
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>	Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	Aigle de Bonelli <i>Aquila fasciata</i>
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	Busard pâle <i>Circus macrourus</i>
Harle piette <i>Mergellus albellus</i>	Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i>
Harle huppé <i>Mergus serrator</i>	Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>
Martinet à ventre blanc <i>Apus melba</i>	Petit-duc scops <i>Otus scops</i>
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>
Râle des genêts <i>Crex crex</i>	Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i> (#)
Marouette poussin <i>Zapornia parva</i>	Pic cendré <i>Picus canus</i> (#)
Marouette de Baillon <i>Porzana pusilla</i>	Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i> (#)	Faucon d'Eléonore <i>Falco eleonora</i>
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i>	Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>	Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i>	Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i>
Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus</i>	Crave à bec rouge <i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>
Gr. à collier interrompu <i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>
Guignard d'Eurasie <i>Charadrius morinellus</i> (#)	Grand Corbeau <i>Corvus corax</i>
Barge rousse <i>Limosa lapponica</i>	Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>
Tournepiere à collier <i>Arenaria interpres</i> (#)	Mésange boréale <i>Poecile montanus</i>
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>	Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus</i>
Bécasseau falcinelle <i>Limicola falcinellus</i>	Panure à moustaches <i>Panurus biarmicus</i>
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>	Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i> (#)
Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i>	Hirondelle rousseline <i>Cecropis daurica</i>
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus</i>
Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>	Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i>	Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i>
Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i>	Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> (#)
Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>	Locustelle luscinioidé <i>Locustella luscinioides</i>
Glaréole à collier <i>Glareola pratincola</i>	Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i> (#)
Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i>	Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i> (#)
Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i>	Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria</i>
Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides</i>	Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris</i> (#)
Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i> (#)	Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>
Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica</i>	Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i> (#)
Sterne caspienne <i>Hydroprogne caspia</i>	Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i>
Sterne caugek <i>Sterna sandvicensis</i>	Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i>
Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>	Accenteur alpin <i>Prunella collaris</i>
Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i>	Pipit de Richard <i>Anthus richardi</i>
Grand Labbe <i>Stercorarius skua</i>	Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>	Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i>
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>	Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i>
Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i>	Sizerin flammé <i>Acanthis flammea</i>
Mergule nain <i>Alle alle</i>	Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i>
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>	Sizerin indéterminé <i>Acanthis sp.</i>
Plongeon arctique <i>Gavia arctica</i>	Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>
Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i>
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>	Bruant nain <i>Emberiza pusilla</i>
Ibis sacré <i>Threskiornis aethiopicus</i>	

(#) Espèce à homologuer en dehors des zones de présence régulière connue :

- **Blongios nain** hors des deux sites de nidification connus en Sarthe
- **Marouette ponctuée** hors des communes suivantes : Bazouges sur le loir, La Flèche, Cré-sur-Loir, Vaas
- **Tournepiere à collier** hors des communes de La Ferté Bernard et de la Flèche
- **Guignard d'Eurasie** hors des plaines de Parcé et de Mamers (72)
- **Goéland pontique** hors Le lac de Haute Mayenne, le CET de Saint-Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé. Le CHM ne validera les données relatives à cette espèce que si elles sont accompagnées de photographies et/ou de vidéos exploitables, ou mieux encore d'une fiche d'homologation dûment complétée obligatoirement accompagnée de document(s) photographique(s) et/ou vidéo(s). Les données recueillies dans les zones d'exclusion (et donc non soumises à homologation) devront être circonstanciées au maximum (description permettant d'âger les oiseaux) et si possible accompagnées de photographie(s) et/ou vidéo(s).
- **Guêpier d'Europe** hors des sites de nidification connus
- **Pic cendré** hors des massifs de Bercé et de Perseigne (72)
- **Cochevis huppé** hors des régions de la Flèche, de la vallée du Loir, de La Ferté-Bernard, du plateau Calaisien (72) et de la commune de Saint Denis d'Anjou (53) et **Souvigné sur Sarthe (72)**.
- **Gorgebleue à miroir** hors de la commune de La Ferté-Bernard
- **Rousserolle verderolle** hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.
- **Fauvette babillarde** hors du nord de la Sarthe (au-dessus d'une ligne Alençon – Saint Calais) et hors vallée du Loir de Montabon à Pont de Braye.
- **Fauvette pitchou** hors de la ceinture des sables cénomaniens à l'est et au sud de l'agglomération mancelle entre l'autoroute A11 et la RD323 (Auvours, Parigné ..., jusqu'à La Flèche) (72) et **la corniche de Pail (53)**.
- **Grimperea des bois** hors des massifs forestiers de Pail et Multonne (53) et de Bercé et Perseigne (72)

Sous-espèces à homologuer :

Pouillot de Sibérie / Pouillot de type sibérien *Phylloscopus collybita tristis* Les oiseaux homologués en Pouillot de Sibérie le seront sur la base de la description et du cri. Les oiseaux qui ne sont pas entendus pourront être homologués en Pouillot de type sibérien sur la base de la description du plumage. Les photographies ou vidéos sont recommandées.

Bergeronnette printanière non type, non flavéole *Motacilla flava ssp.*

Bouvreuil des komis (trompeteur) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula.*

Goéland argenté scandinave *Larus argentatus argentatus.*

Effraie des clochers (guttata) *Tyto alba guttata.*

Choucas des tours nordique *Coloeus monedula monedula.*

Autres observations à homologuer :

Les observations effectuées au-delà des dates fixées par le CHM pour les espèces non sédentaires dans le Maine (Listes de référence en annexe et sur faune-Maine)

Cas des espèces exotiques qui pourraient être issues de populations sauvages ou acclimatées :

Le CH Maine se réserve le droit de demander aux observateurs une fiche pour vérification, au cas par cas. (Validation par le secrétaire et le secrétaire adjoint)

Autres observations à renseigner avec précision mais sans prise en charge par le CH Maine :

Les hybrides : Le CHN et d'autres CH régionaux ne les prenant pas en charge, le CH Maine procédera de même.

Dates d'homologation des migrateurs hivernants au-delà desquelles il est nécessaire de remplir une fiche d'homologation ou de justifier une donnée (photo, vidéo, enregistrement).

Nom de l'espèce	Dates homologation	
	Départ	Arrivée
Butor étoilé	11-avril	23-sept.
Bernache cravant	18-avril	6-sept.
Fuligule milouinan	22-avril	9-oct.
Garrot à œil d'or	29-avril	27-oct.
Harle bièvre	12-avril	15-nov.
Faucon émerillon	15-mai	1-sept.
Grue cendrée	25-mai	29-août
Pluvier doré	17-mai	27-août

Pluvier argenté	4-juin	20-août
Bécassine sourde	28-avril	10-sept.
Bécassine des marais	7-mai	3-juil.
Goéland marin	23-mai	15-juil.
Pipit spioncelle	22-avril	22-sept.
Bergeronnette de Yarrell	20-avril	5-sept.
Grive litorne	14-mai	22-sept.
Grive mauvis	1-mai	23-sept.
Pinson du nord	21-avril	4-oct.

Dates d'homologation des migrateurs estivants au-delà desquelles il est nécessaire de remplir une fiche d'homologation ou de justifier la donnée (photo, vidéo, enregistrement).

Nom de l'espèce	Dates homologation par le CHM			
	Du	au	et du	au
Sarcelle d'été	09-oct.	23-févr.		
Caille des blés	01-nov.	15-mars		
Héron pourpré	10-oct.	01-avril		
Bondrée apivore	01-oct.	20-avril		
Milan noir	08-sept	04-mars		
Busard cendré	11-sept	31-mars		
Balbusard pêcheur	16-nov.	09-mars		
Faucon hobereau	24-oct.	31-mars		
Echasse blanche	01-sept	26-mars		
Petit gravelot	15-oct.	02-mars		
Grand gravelot	03-nov.	28-févr.		
Barge à queue noire	01-déc.	01-févr.		
Courlis corlieu	01-nov.	11-mars		
Chevalier sylvain	10-oct.	02-avril		
Sterne pierregarin	01-nov.	20-mars		
Sterne naine	10-sept	17-avril		
Guifette moustac	20-sept	27-mars		
Guifette noire	19-oct.	03-avril		
Tourterelle des bois	10-oct.	09-avril		
Coucou gris	02-oct.	10-mars		
Engoulevent d'Europe	25-sept	15-avril		
Martinet noir	01-oct.	03-avril		
Huppe fasciée	30-sept	05-mars		
Torcol fourmilier	07-oct.	31-mars		
Hirondelle de rivage	16-oct.	26-févr.		
Hirondelle rustique	10-nov.	27-févr		
Hirondelle de fenêtre	01-nov.	08-mars		
Pipit des arbres	14-oct.	22-mars		
Bergeronnette printanière	22-oct.	19-mars		
Bergeronnette flavéole	04-oct.	22-mars	01-juin	31-juil.
Rosignol Philomèle	05-sept	25-mars		
Rougequeue à front blanc	13-oct.	23-mars		
Tarier des prés	22-oct.	24-mars	01-juin	20-juil.
Traquet motteux	02-nov.	05-mars	10-juin	31-juil.
Merle à plastron	10-nov.	19-mars	15-mai	25-sept
Locustelle tachetée	21-sept	27-mars		
Phragmite des joncs	03-oct.	24-mars		
Rousserole effarvate	12-oct.	29-mars		

Hypolais polyglotte	21-sept	04-avr.		
Fauvette grisette	13-oct.	25-mars.		
Fauvette des jardins	29-sept.	04-avril		
Pouillot de Bonelli	27-août	01-avril		
Pouillot siffleur	09-sept.	06-avr.		
Pouillot fitis	17-oct.	13-mars		
Gobemouche gris	04-oct.	15-avr.		
Gobemouche noir	03-oct.	31-mars	11-mai	26-juil.
Loriot d'Europe	08-sept	16-avril		
Pie-grièche écorcheur	27-sept	24-avril		

Mis à jour le 21/02/04