

ESPECES	DEBUT DE PERIODE CODE ATLAS		FIN DE PERIODE CODE ATLAS		Zone de nidification simplifiée et adaptée à la Nièvre.
	EVENTUEL	NECESSAIRE	NECESSAIRE	EVENTUEL	
Accenteur mouchet	01-mars	15-avr.	01-juin	15-juil.	Bocage, pelouses et friches, parcs, jardins, broussaille.
Aigle botté	15-mars	15-avr.	01-août	15-août	Bois et forêts avec clairières.
Aigrette garzette	01-mai	15-mai	20-juin	15-juil.	Bords de rivières et d'étangs, îles boisées de la Loire et de l'Allier.
Alouette des champs	5-févr.	10-avr.	10-juin	15-août	Bocage, prairies, grandes zones de culture, pelouses et friches.
Alouette lulu	5-févr.	1-avr.	01-juin	15-août	Bocage, prairies, cultures, pelouses et friches.
Autour des palombes	15-janv.	1-avr.	25-juin	15-juil.	Bois et forêt, et même bosquets.
Balbuzard pêcheur*	15-mars	01-juin	01-août	1-sept.	Bords des grands plans d'eau. Affectionne les vieux pins.
Bec-croisé des sapins	1-nov.			01-mai	Bois et forêts riches en conifères (pessières du Morvan).
Bécasse des bois	20-févr.	20-avr.	15-août	1-sept.	Zones humides sinon marécageuses des forêts.
Bécassine des marais	25-mars	10-mai	20-juin	10-juil.	Bords de rivières, étangs, prairies humides, tourbières...
Bergeronnette des ruisseaux	20-févr.	10-avr.	15-juin	10-juil.	Bords de rivière, étangs, mares, prairies humides, ponts, lavoirs.
Bergeronnette grise	01-mars	10-avr.	15-juin	01-août	Bords de rivière, étangs, mares, prairies humides, ponts, lavoirs bocages, prairies, cultures, pelouses et friches.
Bergeronnette printanière	15-avr.	20-mai	1-juil.	20-juil.	Marais, prairies humides mais aussi grandes cultures (céréales, colza...)
Bernache du Canada	01-mars	15-mai	31-juil.	15-sept.	Bords des rivières, boires des îles plus ou moins boisées.
Bihoreau gris	1-avr.	01-mai	20-juil.	20-août	Ripisylve dense, îles boisées. Niche souvent avec les Hérons cendrés.
Blongios nain	10-mai	01-juin	20-juil.	10-août	Roselières d'étangs ou de bords de rivière.
Bondrée apivore	01-mai	01-juin	15-août	10-sept.	Bois et forêts.
Bouscarle de Cetti	15-févr.	15-avr.	01-juin	15-juil.	Roselière mais aussi ripisylve touffue.
Bouvreuil pivoine	01-mars	20-avr.	01-juin	1-sept.	Bois et forêts, parcs touffus, grands jardins avec conifères.
Bruant des roseaux	25-févr.	20-avr.	10-juin	20-juil.	Roselières, broussailles des zones humides et bords des plans d'eau.
Bruant jaune	15-févr.	20-avr.	01-juin	1-sept.	Bocages, prairies, cultures, pelouses et friches.
Bruant ortolan *	20-mai			20-juil.	Pelouses et friches bien exposées, vignes.
Bruant proyer	1-avr.	01-mai	10-juin	01-août	Bocages, prairies, cultures, pelouses et friches.
Bruant zizi	1-févr.	20-avr.	01-juin	1-sept.	Bocages, prairies, cultures, pelouses et friches.
Busard cendré	25-avr.	20-mai	15-juil.	10-août	Zones de grandes cultures, pelouses et friches.
Busard des roseaux	20-mars	20-mai	20-juin	01-août	Zones humides : bords de rivières, étangs, prairies humides et roselières.
Busard Saint-Martin	10-avr.	01-mai	1-juil.	10-août	Zones de grandes cultures mais aussi coupes forestières en début de repousse, clairières .
Buse variable	1-févr.	10-avr.	1-juil.	20-juil.	Bois et forêts mais aussi grands arbres au milieu du bocage.
Butor étoilé *	20-févr.	01-mai	15-juil.	01-août	Roselières.
Caille des biés	25-avr.	01-juin	15-juil.	10-août	Bocages, prairies, cultures, pelouses et friches.
Canard chipeau	15-avr.	15-mai	1-juil.	20-sept.	Bords de rivières, étangs, prairies humides...
Canard colvert	1-févr.	15-avr.	15-juin	15-sept.	Bords de rivières, étangs, prairies humides, parcs avec plans d'eau.
Canard souchet	15-avr.	15-mai	01-juil.	20-sept.	Bords de rivières, étangs.
Cassenois moucheté		01-mars	01-juil.		Pessières du Morvan, aussi dans les noisetiers.
Chardonneret élégant	01-mars	01-mai	15-juin	1-sept.	Terres cultivées, bosquets de feuillus et mixtes, plantations de conifères, vergers, arbres d'alignement en ville.
Chevalier guignette	01-avr.	01-mai	15-juin	15-juil.	Ripisylve, îles boisées avec herbes hautes.
Chevêche d'Athéna	15-oct.	15-avr.	10-juil.	15-août	Villes, villages, parcs et jardins avec vieux arbres, bâtiments anciens, fermes.
Choucas des tours	1-janv.	20-avr.	20-juin	10-juil.	Villes, villages, parcs et jardins, cheminées, clochers, arbres creux, bâtiments anciens, falaises
Chouette hulotte	1-oct.	1-févr.	15-juin	15-août	Bois et forêts, parcs avec feuillus âgés, bâtiments anciens.
Cigogne blanche	15-févr.	01-juin	1-juil.	20-juil.	Zones cultivées ou d'élevage au voisinage des cours d'eau. Arbres élevés vivants ou morts en ripisylves.
Cigogne noire	10-mars			01-août	Grandes zones forestières tranquilles. Généralement houppier d'un arbre âgé.
Cincle plongeur	15-févr.	01-mars	01-juin	15-juil.	Torrents ou rivières rapides. Nid en boule au flanc d'une paroi rocheuse, mur, pont au-dessus de l'eau.
Circète Jean-le-blanc	15-mars	10-avr.	20-juil.	25-août	Milieux boisés mais ouverts.
Cisticole des joncs	20-mars	15-avr.	01-juin	1-sept.	Friches herbeuses pas nécessairement près de l'eau. Nicheur extrêmement rare dans la Nièvre.
Cochevis huppé *	01-mars	15-avr.	15-juil.	15-août	Zones cultivées aux abords des implantations humaines (zones industrielles, friches).
Corbeau freux	1-janv.	20-mars	20-mai	15-juin	Colonies sur les arbres élevés (platanes, peupliers) souvent près de l'homme.
Cornelle noire	15-mars	1-avr.	20-mai	25-juin	Bosquets, parcs, bocage, pylônes
Coucou gris	10-avr.			10-août	Eclectique : forêts, zones cultivées...
Courlis cendré	15-févr.	15-avr.	01-juin	1-juil.	Bords de rivières, étangs, prairies humides en fond de vallée...
Cygne noir	1-févr.			10-oct.	Bords de rivières, étangs.
Cygne tuberculé	1-févr.	15-mai	1-sept.	10-oct.	Bords de rivières, étangs, boires.
Échasse blanche*	15-avr.			15-juil.	Eaux peu profondes, étangs.
Effraie des clochers	1-févr.			15-oct.	Villes, villages, niche le plus souvent dans un bâtiment (église, ferme ...) ou un trou d'arbre.
Engoulevent d'Europe	20-avr.	20-mai	15-juil.	15-sept.	Bois et forêts : coupes, clairières, parcelles jeunes, friches.
Épervier d'Europe	10-mars	20-avr.	1-juil.	15-août	Forêts, boqueteaux, plantations tranquilles, parcs et jardins y compris en ville.
Étourneau sansonnet	01-mars	10-avr.	20-mai	10-août	Villes, villages, parcs et jardins, niche dans des cavités.
Faisan de Colchide	15-févr.	1-avr.	01-août	1-sept.	Milieux ouverts : Bocages, prairies, cultures, pelouses et friches.
Faucon crécerelle	15-févr.	15-avr.	1-juil.	01-août	Villes, villages, parcs et jardins, lucarnes mais aussi vieux nids de corvidés.
Faucon hobereau	25-avr.	01-juin	15-août	20-sept.	Bois et Forêt claire, bocage, anciens nids de corvidés, pylônes...
Faucon pèlerin	1-févr.	20-avr.	15-juin	15-juil.	Falaises, carrière, pylônes.
Fauvette à tête noire	20-mars	20-mai	10-juin	15-juil.	Sous-bois touffu, parcs et jardins, végétation buissonnante.
Fauvette babillarde	20-avr.	20-mai	1-juil.	01-août	Sous-bois touffu, parcs et jardins, végétation buissonnante.
Fauvette des jardins	01-mai	15-juin	10-juil.	20-juil.	Sous-bois touffu, parcs et jardins, végétation buissonnante avec de grands arbres.
Fauvette grisetite	5-avr.	20-mai	20-juin	15-juil.	Végétation broussailleuse, bocage, friches herbeuses avec arbustes.

ESPECES	DEBUT DE PERIODE CODE ATLAS		FIN DE PERIODE CODE ATLAS		Zone de nidification simplifiée et adaptée à la Nièvre.
	EVENTUEL	NECESSAIRE	NECESSAIRE	EVENTUEL	
Fauvette passerinette*	15-avr.	01-juin	15-juin	20-juil.	Pentes arides avec buissons.
Foulque macroule	1-févr.	20-avr.	20-juin	01-août	Bords des étangs, phragmites, saulaies.
Fuligule milouin	01-mai			1-sept.	Etangs assez profonds, niche dans la végétation près de l'eau.
Fuligule morillon	01-mai			1-sept.	Etangs de plaine à végétation fournie.
Gallinule poule-d'eau	1-févr.	01-mai	1-juil.	15-août	Bords des étangs et des rivières, mares même très petites.
Geai des chênes	1-avr.	01-mai	01-juin	1-juil.	Forêts de résineux ou de feuillus, grands parcs touffus.
Gélinotte des bois*	10-sept.	15-févr.	15-juil.	01-août	Vieilles forêts de conifères.
Gobemouche gris	01-mai	01-juin	1-juil.	20-juil.	Jardins, parcs, bois avec clairières et grands feuillus. Cavités.
Gobemouche noir*	15-avr.	01-juin	20-juin	10-juil.	Jardins, parcs, bois avec clairières et grands feuillus. Cavités.
Goéland leucopnée	15-avr.			15-juil.	Bords de rivières, îles, sablières.
Gorgebleue à miroir blanc*	15-mars	15-avr.	01-juin	15-juil.	Abords des zones humides avec buissons, roseaux.
Grand Cormoran *	01-mars			10-août	Grands arbres, bords des étangs et des cours d'eau.
Grand-duc d'Europe	1-janv.	1-janv.	15-juil.	31-déc.	Rochers, éboulis, falaises, carrières.
Grande aigrette*	15-mars	15-mai	20-juin	15-juil.	Roselières, arbres au-dessus de l'eau, parfois en compagnie d'autres hérons.
Grèbe à cou noir*	01-mai	01-juin	1-juil.	15-juil.	Etangs peu profonds avec végétation dense. Souvent en compagnie de mouettes rieuses.
Grèbe castagneux	01-mars	01-mai	15-juil.	1-sept.	Etangs, mares à végétation dense.
Grèbe huppé	20-févr.	01-mai	20-juil.	20-août	Etangs, pièces d'eau à végétation fournie.
Grimpereau des bois*	15-janv.	20-avr.	20-mai	01-août	Bois et forêts.
Grimpereau des jardins	15-janv.	20-avr.	20-mai	01-août	Bois et forêts mais aussi bâtiments, cavités.
Grive draine	1-févr.	10-mars	10-mai	15-juil.	Forêts avec clairières et champs cultivés, bocage, parcs et vergers
Grive litorne	15-mars	20-avr.	1-juil.	15-août	Bois, bosquets, rangées d'arbres, parcs.
Grive musicienne	25-févr.	1-avr.	15-mai	01-août	Bois, parcs et jardins.
Grosbec casse-noyaux	20-févr.	15-avr.	1-juil.	15-août	Vieux bois de feuillus mais aussi vergers.
Guêpier d'Europe	01-mai	25-mai	20-juil.	05-août	Falaises de sable en bordure de rivière, sablières.
Héron cendré	1-févr.	01-mars	1-juil.	01-août	Grands arbres en ripisylves ou en bords d'étang, parfois aussi assez loin de l'eau.
Héron garde-boeufs	20-avr.	15-mai	10-juil.	10-août	Arbres et buissons en bords de rivières. Souvent avec d'autres ardeidés.
Héron pourpré *	10-avr.	10-mai	1-juil.	20-juil.	Phragmites en bordure d'étangs (milieux très rares dans la Nièvre).
Hibou des marais*	20-févr.	01-mai	15-juin	1-sept.	Friches avec des buissons, tourbières.
Hibou moyen-duc	25-janv.	15-févr.	15-juil.	15-août	Bois, bocages, grands parcs avec des conifères, un résineux dans un lotissement peut lui suffire.
Hirondelle de fenêtre	1-avr.	01-juin	1-juil.	01-août	Toute construction humaine en agglomération ou pas, ponts...
Hirondelle de rivage	20-mars	20-mai	15-juil.	10-août	Falaises de sable en bordure de rivière, sablières.
Hirondelle de rochers*	20-mars			10-août	Toute paroi rocheuse (carrières).
Hirondelle rustique	1-avr.	01-juin	1-juil.	01-août	Milieux urbanisés, bâtiments ruraux, ponts.
Huppe fasciée	1-avr.	01-mai	10-juil.	01-août	Toute cavité d'arbres ou de murs en milieu rural.
Hypolaïs polyglotte	25-avr.	20-mai	10-juil.	20-juil.	Bois clairs, bosquets, haies, taillis, fourrés, ronciers, arbres épars.
Linotte mélodieuse	01-mars	15-avr.	01-juin	10-août	Jardins, vergers, fourrés, broussailles, coupes forestières.
Locustelle luscinoïde	10-avr.	01-juin	1-juil.	15-août	A chercher dans les grandes roselières hautes.
Locustelle tachetée	1-avr.	10-juin	10-juil.	15-août	Milieux secs ou humides à végétation basse et dense. Jeunes plantations de conifères, coupes à blanc.
Loriot d'Europe	25-avr.	20-mai	10-juil.	01-août	Forêts et bosquets de feuillus (peupliers). Volontiers près des cours d'eau.
Marouette ponctuée*	20-mars	10-mai	1-juil.	15-juil.	Marais à végétation basse.
Marouette poussin*	15-avr.	01-juin	01-août	15-août	Marais avec roseaux.
Martin-pêcheur d'Europe	1-févr.	20-avr.	20-juil.	1-sept.	Berges sablonneuses des cours d'eau lents.
Martinet à ventre blanc *	15-avr.	15-mai	01-août	15-sept.	Parois rocheuses, bâtiments.
Martinet noir	01-mai	01-juin	15-juil.	15-sept.	Sous les toitures dans les agglomérations d'une certaine importance.
Merle noir	15-févr.	1-avr.	01-juin	15-août	Villes, villages, parcs et jardins, forêts, bocage.
Mésange à longue queue	20-févr.	1-avr.	01-juin	1-juil.	Bois et forêts, sous-bois fournis, bocage, broussailles.
Mésange bleue	15-janv.	20-avr.	15-juin	15-juil.	Bois, parcs, jardins. Cavités ou nichoirs.
Mésange boréale	01-mars	20-avr.	15-juin	15-juil.	Bois de feuillus et mixtes en zones humides broussailleuses
Mésange charbonnière	15-janv.	20-avr.	10-juin	15-juil.	Villes, villages, parcs et jardins, forêts, bocage. Toute cavité.
Mésange huppée	01-mars	10-avr.	01-juin	15-juil.	Forêts de résineux ou mixtes, arbres morts.
Mésange noire	01-mars	20-avr.	01-juin	15-juil.	Forêts de résineux ou mixtes. Cavités.
Mésange nonnette	15-janv.	20-avr.	15-juin	15-juil.	Forêts de feuillus avec arbres morts ou malades. Parcs avec des vieux fruitiers.
Milan noir	01-mars	20-avr.	15-juin	15-juil.	Arbres élevés en ripisylves ou près des plans d'eau.
Milan royal **	01-mars	01-mai	15-juil.	15-août	Forêts de feuillus ou mixtes, bocage. Niche dans un grand arbre.
Moineau domestique	1-févr.	20-avr.	01-juin	15-sept.	Toute sorte de cavité naturelle ou artificielle, souvent à proximité de l'homme, nid de cigogne.
Moineau friquet	01-mars	15-avr.	01-juin	10-août	Toute sorte de cavités naturelles ou artificielles en milieu rural. Devenu extrêmement rare
Mouette rieuse*	15-avr.			15-juil.	Colonies aux bords des étangs à vaste roselière et végétation flottante.
Nyctale de Tengmalm**	1-janv.	1-janv.	1-oct.	31-déc.	Forêts du Morvan avec vieux résineux et vieux hêtres.
Oedicnème criard	15-mars	01-mai	1-juil.	15-sept.	Grèves de Loire, mais aussi cultures, champs pierreux, vignes, friches rases
Ouette d'Égypte	01-mars			31-août.	Bords de rivières, lacs, cours d'eau des parcs.
Outarde canepetière**	01-mars	1-avr.	15-août	15-sept.	Zones de grandes cultures avec luzerne.
Perdrix grise	15-févr.	1-avr.	01-août	1-sept.	Grandes cultures entourées de pâtures et de haies.
Perdrix rouge	15-févr.	1-avr.	01-août	1-sept.	Bocages, friches.
Petit Gravelot	20-mars	1-avr.	1-juil.	15-juil.	Grèves de Loire et d'Allier mais aussi dépôts de graviers et étangs en assec, grands chantiers de terrassement

ESPECES	DEBUT DE PERIODE CODE ATLAS		FIN DE PERIODE CODE ATLAS		Zone de nidification simplifiée et adaptée à la Nièvre.
	EVENTUEL	NECESSAIRE	NECESSAIRE	EVENTUEL	
Petit-duc scops **		10-avr.	1-sept.		Campagne arborée, vergers, cavités dans un vieil arbre ou dans un bâtiment.
Phragmite des joncs	10-avr.	01-juin	10-juil.	01-août	Végétation touffue des zones humides. Phragmitaie embroussaillée.
Pic cendré	15-janv.	01-mars	1-juil.	15-juil.	Forêts de feuillus, taillis sous futaies vieillies ou futaies.
Pic épeiche	15-déc.	01-mars	1-juil.	15-juil.	Toute sorte de zone boisée : de la forêt de feuillus ou de conifères aux jardins et parcs urbains.
Pic épeichette	15-janv.	01-mars	1-juil.	15-juil.	Bois et bosquets de feuillus avec arbres morts ou malades (vieilles aulnaies), parcs et grands jardins.
Pic mar	15-janv.	01-mars	1-juil.	15-juil.	Vieille forêt de feuillus (en particulier grands chênes).
Pic noir	15-janv.	01-mars	1-juil.	15-juil.	Forêt de haute futaie mais aussi ripisylve avec grands peupliers noirs.
Pic vert	15-janv.	01-mars	1-juil.	15-juil.	Forêt, bocage, mais aussi parcs urbains et jardins
Pie bavarde	10-févr.	1-avr.	25-mai	15-juil.	Campagne cultivée avec bosquets, bocage, parcs et jardins même en ville
Pie-grèche à tête rousse	01-mai	20-mai	01-août	15-sept.	Bocages paturés avec vieux arbres isolés, chênes ou vieux fruitiers en particulier.
Pie-grèche écorcheur	01-mai	20-mai	01-août	1-sept.	Campagne ouverte, bocage avec haies épineuses, pelouses embroussaillées, coupes forestières.
Pie-grèche grise**	01-mars	01-mai	15-juil.	1-sept.	Milieux ouverts avec buissons touffus, arbres dispersés.
Pigeon biset (pop. férale)	1-janv.			31-déc.	Villes, villages, fermes.
Pigeon colombin**	10-févr.			1-sept.	Forêt, bocage, ripisylve. Vieux arbres creusés de cavités. Vieille loge de pic noir.
Pigeon ramier	15-févr.			15-sept.	Bois et forêts mais aussi parcs et jardins jusqu'en ville
Pinson des arbres	15-févr.	15-avr.	15-juin	15-août	Bois et forêts, bocage, parcs et jardins.
Pipit des arbres	1-avr.	01-mai	01-juin	10-juil.	Lisières et clairières des bois de feuillus ou mixtes.
Pipit farlouse	01-mars	01-mai	20-août	20-août	Milieux découverts, prairies humides avec joncs, mais aussi pelouses semi-arides des bords de Loire.
Pouillot de Bonelli	15-avr.	20-mai	20-juin	15-juil.	Milieux ouverts et ensoleillés, chênaies pubescentes, friches calcaires.
Pouillot fitis	10-avr.	20-mai	20-juin	10-juil.	Tout type de milieux arborés avec végétation basse.
Pouillot siffleur	15-avr.	20-mai	15-juin	10-juil.	Taillis sous futaie sans végétation au sol.
Pouillot véloce	1-avr.	01-mai	01-juin	20-juil.	Tout type de milieux arborés clairs.
Râle d'eau**	01-mars	15-mai	1-juil.	15-août	Bords des étangs avec végétation dense.
Râle des genêts**	25-avr.	01-juin	20-juil.	01-août	Prairies humides, pâturages gras à végétation haute.
Roitelet à triple bandeau	01-mars	01-mai	1-juil.	15-juil.	Forêts de conifères, de feuillus ou mixtes. Arbres à lierre.
Roitelet huppé	01-mars	01-mai	1-juil.	15-juil.	Tout type de milieux arborés. Conifères anciens.
Rosignol philomèle	15-avr.	15-mai	15-juin	01-août	Tout type de milieux arborés. Buissons touffus près de l'eau ou pas.
Rougegorge familier	15-févr.	1-avr.	15-mai	15-juil.	Forêts mixtes mais aussi bocage, buissons épais, parcs et jardins.
Rougequeue à front blanc	10-avr.	15-mai	1-juil.	01-août	Zones boisées de tous types, trous d'arbres ou de murs.
Rougequeue noir	01-mars	15-avr.	01-juin	10-août	Villes, villages, a adopté toutes les recoins des constructions humaines.
Rousserolle effarvatte	20-avr.	10-juin	1-juil.	1-sept.	Roselières denses en général inondées...
Rousserolle turdoïde**	25-avr.	01-juin	15-juil.	10-août	Grandes roselières hautes et denses.
Rousserolle verderolle*	15-juin			15-juil.	Végétation herbacée touffue des zones humides.
Sarcelle d'été	15-avr.	15-mai	1-juil.	25-juil.	Pièces d'eau peu profondes avec végétation rivulaire.
Sarcelle d'hiver	15-avr.	15-mai	20-juin	15-juil.	Plans d'eau à rives plus ou moins marécageuses.
Sérin cini	01-mars	20-avr.	10-juin	15-sept.	Campagne cultivée, bosquets, lisières, parcs, jardins, cimetières, vergers. Préférence pour les conifères épais.
Sittelle torchepot	15-janv.	20-avr.	20-juin	01-août	Forêts de feuillus ou mixtes, parcs et grands jardins, toute sorte de cavités, bords de Loire
Sterne naine	15-avr.	01-mai	31-juil.	1-sept.	Grèves sans végétation de Loire et d'Allier, îles, sablières.
Sterne pierregarin	15-avr.	01-mai	31-juil.	1-sept.	Grèves sans végétation de Loire et d'Allier, îles, sablières.
Tarier des prés	15-avr.	20-mai	1-juil.	15-juil.	Milieux herbeux secs en bords de Loire ou d'Allier. A chercher dans les herbages humides du Morvan.
Tarier pâtre	01-mars	10-avr.	01-juin	01-août	Bocages, prairies, prés paturés, pelouses et friches avec perchoir.
Torcol fourmilier	20-mars	10-mai	20-juin	10-août	Lisières de bois, vergers, parcs, bocage, bords de Loire, grands arbres.
Tourterelle des bois	20-avr.	20-mai	20-juin	20-juil.	Bois clairs, lisières, taillis, bocage, grands parcs touffus.
Tourterelle turque	1-janv.			31-déc.	Villes, villages, parcs et jardins, nid sur tout supports
Troglodyte mignon	01-mars	15-avr.	01-juin	15-juil.	Bois et forêt, parcs et jardins.
Vanneau huppé	15-févr.			01-août	Milieux ouverts, prairies humides mais aussi champ cultivé.
Verdier d'Europe	10-févr.	20-avr.	10-juin	20-août	Bocage, bosquets, lisières, buissons, parcs et jardins,

LEGENDE CONCERNANT LES ESPÈCES "A RECHERCHER", SIGNALÉES EN ROUGE DANS LA LISTE

\* Espèce à priori non nicheuse dans la Nièvre / \*\* Espèce présumée disparue ou extrêmement rare dans notre département