Quelques données remarquables de la migration prénuptiale 2015

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org depuis la parution de notre dernier numéro (*rédaction* : D. TISSIER).

Une **Spatule blanche*** *Platalea leucorodia* très précoce avait été signalée à la gravière de Joux dès le 7 mars (G. CORSAND *et al.*). Une autre passe en vol au-dessus de Miribel-Jonage le 6 mai (J.M. NICOLAS, J.C. DARBON – *photo en titre*).

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* est observée au Grand Large le 9 mars (S. CHANEL). Deux oiseaux passent au Lac des Pêcheurs le 8 avril (V. DOURLENS, J.M. NICOLAS), puis 2 y sont notés le 23 avril (F. PEPIN) et un groupe de 18 le 7 mai (G. BROUARD). Une autre est notée le 3 mai à la gravière de Joux (G. CORSAND).

Un groupe de 12 **Goélands bruns** *Larus fuscus* est noté au passage à Tassin le 6 mars (S. CHANEL), première donnée d'une belle série en mars : 7 à la gravière de Joux (G. CORSAND), 7 puis 9 au-dessus de Lentilly (T. VELLARD), 7 au-dessus de Lyon (G. BROUARD) le 15. Un autre est noté à Corbas le 16 (Y. DUBOIS). 7 passent sur Lyon le 22 (G. BROUARD) et 1 à la Droite le 29 (M. CALLEJON).
3 individus passent encore à Corbas le 1er avril (Y. DUBOIS). 3 sont signalés à Anse le 3 avril (V. PALOMARES), 2 à Arnas le 4 (F. DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB), 1 le 5 (G. CORSAND) et encore 2 le 17 mai (T. VELLARD).

Le Grand Large reste le meilleur site pour voir le **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* : 2 oiseaux y sont notés le 7 mars et 1 le 28 (J.M. BELIARD). 8 sont signalés à la gravière de Joux le 17 mars (G. CORSAND) et un autre le 4 avril (F. DOMENJOUD). Un individu est noté le 21 mars à Anse (F. DOMENJOUD).

Plus aucun **Garrot à œil d'or*** *Bucephala clangula* après le 25 février alors que l'an dernier un oiseau avait traîné jusqu'en mai.

Il y a 9 données de **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* à la gravière de Joux, du 1er mars au 12 mai, avec de 2 à 5 oiseaux. Un groupe de 15 est noté le 1er mai (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB, F. LE GOUIS, H. POTTIAU). Un seul oiseau à Anse le 5 mars (J.P. RULLEAU, P. MASSET) et 2 à Miribel-Jonage le 17 mars (M. CALLEJON).

Grue cendrée, Arnas, 6 avril 2015, G. CORSAND

Premiers retours de **Grues cendrées** *Grus grus* avec un groupe à Saint-Maurice-sur-Dargoire (P. DESCOLLONGE) le 23 février et un autre à Dommartin le 24 (N. FOURNIER). A noter un passage d'une centaine d'oiseaux au Grand Large le 3 mars (F. PEPIN), 200 à Lyon le même jour (A. MENAGER). 48 oiseaux sont comptés à Saint-Clément-sur-Valsonne le 6 (E. RIBATTO), 80 à Ampuis le 7, commune où 45 individus sont encore notés le 12 (G. GRENOUILLET). 29 Grues passent au-dessus de Vaise le 12 mars (V. DOURLENS) et 40 aux Allivoz le 3 avril (O. FERRER). Un oiseau est posé à la gravière de Joux le 6 avril (G. CORSAND). Une dizaine est observée en vol migratoire le 11 avril à Chaponnay (R. CHAZAL). Enfin un individu blessé reste la journée du 8 mai au Lac des Pêcheurs (G. BROUARD, S. CHANEL, A. AUCHERE).

Grue cendrée, Miribel-Jonage, 8 mai 2015, S. CHANEL

Le premier **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* est noté dès le 8 mars au Grand Large (F. PEPIN) et le même jour à Theizé (P. MASSET, M. MATHIAN). Il y a 38 citations pour 41 oiseaux du 8 mars au 19 avril, à Miribel-Jonage, Arnas, Lyon et agglomération, coteaux et monts du lyonnais, plateau mornantais, St-Pierre-de-Chandieu et Sérézin-du-Rhône (L. FELIX, G. CORSAND, Y. DUBOIS, G. BROUARD, M. BRUNEL, F. PASSERI, V. DOURLENS, M. & F. POUMARAT, T. VELLARD, J.M. BELIARD, M. CALLEJON, F. LE GOUIS, B. TRICOIRE, P. ADLAM, H. LISAMBERT, G. BRUNEAU, J.M. NICOLAS, T. MORVAN *et al.*).

Balbuzard pêcheur, Miribel-Jonage, 6 avril, J.M. NICOLAS

Balbuzard pêcheur, Arnas, 5 avril, G. CORSAND

Après la première citation de **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* le 28 février au Grand Large (S. CHANEL), les premiers du mois de mars sont notés le 8 à Miribel-Jonage (D. & G. TISSIER, O. ROLLET) et à Riverie le même jour (F. ESCOT). Il y a ensuite 57 données pour 64 oiseaux jusqu'au 28 mai, principalement à Miribel-Jonage et le Grand Est lyonnais (L. FELIX, F. DUBOIS, G. BROUARD, F. PASSERI, V. DOURLENS, J.M. BELIARD, M. CALLEJON, P. ADLAM, J.M. NICOLAS, S. CHANEL, F. PEPIN, A. ROUX, B. DI NATALE, V. BOURGOGNE, O. ROLLET, D. TISSIER, C. D'ADAMO, T. GAULTIER, F. DOMENJOUD, H. POTTIAU, A. AUCHERE, P. DESCOLLONGE *et al.*).

Busard des roseaux, Genas, 18 mai 2015, S. CHANEL

Le premier **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* est observé à Brullioles le 7 mars (T. VELLARD). Il est ensuite difficile de distinguer les migrateurs de passage des nicheurs locaux ou des nicheurs des départements voisins, ceux-ci couvrant un vaste territoire dès leur retour.

Circaète Jean-le-Blanc, Cenves, 18 mai 2015, G. CORSAND

Un **Hibou des marais*** *Asio flammeus* est observé en pleine agglomération, dans une friche de la ZI Dauphine à Saint-Priest lors de la prospection "Oedicnème" le 31 mars (P. ADLAM, V. BOURGOGNE, O. ROLLET, D. TISSIER).

Plusieurs contacts avec la **Chouette de Tengmalm** *Aegolius funereus* sont rapportés de soirées de prospection, tous dans les monts du haut Beaujolais : 3 début mars (A. ROUX, J.M. BELIARD) et 2 début avril (A. ROUX, S. CHANEL). Le statut de l'espèce est encore à préciser dans le département !

La première **Cigogne noire** *Ciconia nigra* est signalée le 6 mars à Charbonnières (B. DI NATALE). Une autre passe à Theizé le 8 mars (M. MATHIAN, P. MASSET) et une à Bully le 16 mars (A. ROUX, A. SALESSE). 2 passent le 18 mars à La-Chapelle-sur-Coise (N. BOUVET) et à Brullioles (T. VELLARD). Un oiseau est noté à Aveize le 23 mars (J. VERICEL). Un autre passe le 29 mars à Saint-Vincent-de-Reins (M. LE LOUAVER). Un adulte est observé à Charentay le 22 avril (S. VIGANT). Un oiseau très tardif est noté le 15 juin à Joux (I. STEVENSON). Enfin, un immature est signalé à Chénelette le 20 juin (X. BIROT-COLOMB).

Pour la **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*, il n'y a curieusement que 31 citations pour 87 oiseaux (dont 46 en février), ce qui ne donne qu'une image peu significative du passage sur le graphe ci-dessous !



Cigogne blanche, Miribel-Jonage, 12 février 2015, P.L. LEBONDIDIER

Premier **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* signalé le 12 mars à la gravière de Joux (G. CORSAND). Puis, dans cette gravière très prospectée, 2 sont présents le 21 mars (F. DOMENJOUD), 1 le 22 (G. CORSAND) et 8+4 le 17 mai (T. VELLARD, G. CORSAND). 4 oiseaux sont notés à la gravière de Bourdelan d'Anse le 17 mai (C. NAESSENS). A Miribel-Jonage, seulement deux données tardives : 2 individus le 29 mai (O. FERRER) et 1 le 9 juin (J.M. NICOLAS).

Arrivée du premier **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* le 13 mars au Lac des Pêcheurs (J.M. BELIARD) et le 14 à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD).

Une seule citation de **Bécasseau minute** *Calidris minuta* est obtenue pour cette espèce, avec un oiseau accompagné de deux **Combattants variés** *Philomachus pugnax* le 17 mars à Arnas (F. LE GOUIS).

Le **Combattant varié** est l'objet de 28 citations pour 46 oiseaux, du 17 mars au 25 mai, presque toutes à la gravière de Joux, sauf une à Anse et 7 à Miribel-Jonage (F. LE GOUIS, G. CORSAND, G. BROUARD, F. PASSERI, V. DOURLENS, T. VELLARD, J.M. BELIARD, P. ADLAM, J.M. NICOLAS, F. DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB, P. FRITSCH, F. PEPIN, L. MORAL, D. TISSIER, H. POTTIAU, A. AUCHERE, S. CHANEL).

Premiers **Bécasseaux variables** *Calidris alpina* le 18 mars dans une carrière de Saint-Laurent-de-Mure (C. FREY). Il y a 10 citations de l'espèce pour 13 oiseaux jusqu'au 26 mai (P. DUCHENE, J. BADIE, G. CORSAND, F. PASSERI, J.M. NICOLAS, F. DOMENJOUD, M. CALLEJON).

Grand Gravelot et Bécasseaux variables, Arnas, 22 mars 2015, G. CORSAND

Bécasseaux variables, Arnas, 22 mars 2015, G. CORSAND

Un **Bécasseau de Temminck*** *Calidris temminckii (suivi CMR)* est observé à la Droite le 20 avril (T. VELLARD, P. FRITSCH). Un autre (ou le même ?) est noté à la gravière de Joux le 23 (H. POTTIAU) où il est revu (mais est-ce bien le même ?...) le 26 avril (F. DOMENJOUD).

Un **Bécasseau sanderling*** *Calidris alba* est signalé le 17 mai à la gravière de Joux (G. CORSAND), seule donnée pour cette année 2015.

Bécasseau sanderling et Grand Gravelot, Arnas, 17 mai 2015, G. CORSAND

Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage prénuptial des 6 chevaliers. A noter que tous sont vus sur trois sites seulement, qui sont ceux qui sont aussi bien fréquentés par les observateurs, sauf les Chevaliers guignettes et culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres localités comme la Feyssine, l'Est lyonnais, le Rhône aval, Feyzin ou même dans des friches industrielles de l'agglomération. Pour les quatre dernières espèces, des données de juin n'ont pas été citées dans ce tableau puisqu'elles se rapportent déjà à la migration postnuptiale très précoce (TISSIER 2013).

espèces		citations	oiseaux	min.	max.	sites
Chevalier arlequin	*Tringa erythropus*	6	13	22 mars	9 avril	Arnas - M.J.
Chevalier aboyeur	*Tringa nebularia*	38	108	23 mars	20 mai	Arnas - M.J. - Anse
Chevalier gambette	*Tringa totanus*	19	23	27 mars	9 mai	Arnas - M.J. - Anse
Chevalier sylvain	*Tringa erythropus*	36	57	28 mars	23 mai	Arnas - M.J.
Chevalier culblanc	*Tringa ochropus*	52	78	26 février	9 mai	Nombreux sites
Chevalier guignette	*Actitis hypoleucos*	86	119	6 mars	23 mai	Nombreux sites

Notons 2 données de Chevaliers aboyeur et culblanc en pleine agglomération, à la prison de Corbas près de laquelle une friche industrielle, sous les miradors, abrite quelques limicoles en halte migratoire et des Oedicnèmes criards et petits Gravelots nicheurs ; des oiseaux y sont observés lors de la prospection « Oedicnèmes 2015 » le 28 avril (V. BOURGOGNE, O. ROLLET, P. ADLAM, D. TISSIER).
Attention, pour accéder au site, il est recommandé de prévenir au préalable les autorités !

Chevaliers aboyeurs, un groupe de 37 oiseaux le 7 mai 2015 au Lac des Pêcheurs (G. BROUARD)

Ch. arlequin, Miribel-Jonage, 28 mars 2015, J.M. NICOLAS

Ch. gambette, Arnas, 22 avril 2015, S. CHANEL

8 **Courlis corlieux** *Numenius phaeopus* sont signalés le 5 avril (G. CORSAND, T. VELLARD, P. FRITSCH, F. PEPIN) et 1 le 20 (F. LE GOUIS), à Arnas.

Une **Echasse blanche** *Himantopus himantopus*, également très précoce, se pose au Lac des Pêcheurs le 23 mars (M. CALLEJON, F. PEPIN). Elle est revue les 24 et 27 (J.C. DARBON, J.M. BELIARD). A la gravière de Joux, un maximum de 5 oiseaux est noté du 3 au 18 avril (G. CORSAND, F. LE GOUIS, F. PEPIN, M. MATHIAN, P. MASSET, T. VELLARD, P. FRITSCH). Un oiseau est signalé au Lac des Pêcheurs le 12 avril (M. CALLEJON).
Ensuite, en mai et juin, on s'intéressera plus aux possibilités de nidification. Ainsi deux oiseaux s'accouplent le 2 mai au Lac des Pêcheurs (J.M. NICOLAS, F. PEPIN) où un maximum de 6 individus est noté le 8 mai (G. BROUARD). De 1 à 4 oiseaux sont ensuite revus dans ce secteur ou à la Forestière jusqu'à début juin (F. PASSERI, P. ADLAM, D. TISSIER, A. AUCHERE, H. POTTIAU, F. PEPIN). Dernière donnée pour la période le 27 juin (T. VELLARD). Mais il n'y a pas eu de reproduction, le secteur étant sans doute trop soumis aux dérangements par les promeneurs avec des chiens qui vagabondent en période estivale, à l'instar de ce qui s'est passé l'an dernier pour les Sternes pierregarins *Sterna hirundo* des îlots de la Droite.
A Arnas, seulement deux données en mai : 5 oiseaux le 4 (N. BOUVET) et 3 le 7 (G. CORSAND) sans indice de tentative de nidification sur ce site où un couple avait pondu 4 œufs, malheureusement détruits par l'élévation du niveau d'eau, en 2011, première nidification rhodanienne qui avait été relatée dans *l'Effraie* n°31 (TISSIER, ROLLET, CORSAND 2011).

Echasses blanches, Miribel-Jonage, 2 mai 2015, J.M. NICOLAS

Un beau groupe de 24 **Avocettes élégantes*** *Recurvirostra avosetta* est observé à la gravière de Joux le 4 avril (F. LE GOUIS, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, X. BIROT-COLOMB) et 4 passent par la Forestière le 26 avril (F. PEPIN).

Avocettes élégantes, Arnas, 4 avril 2015, F. LE GOUIS

Une **Barge à queue noire** *Limosa limosa* est aux Grands Vernes du 19 au 22 avril (F. PEPIN, A. AUCHERE *et al.*).

Barge à queue noire, Miribel-Jonage, avril 2015, S. CHANEL

La **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* fait l'objet de 23 données de mars à juin, pour 35 oiseaux, à Miribel-Jonage, en val de Saône bien sûr, mais aussi à Morancé, Saint-Loup, Marennes, Corbas, Chassagny et Saint-Andéol (R. LHUILLIER, C. FREY, A. SALESSE, V. GAGET, R. GIRARD *et al.*)

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* reste du 21 au 23 avril à la Droite (T. VELLARD, P. FRITSCH, L. LIRON, J.M. NICOLAS, F. PEPIN). Un adulte est observé du 11 au 17 mai au même endroit (F. PASSERI, C. BOYER). Un adulte nuptial est présent, encore à la Droite, le 29 mai (F. PASSERI) et un autre est observé au Lac des Pêcheurs le 20 juin (A. AUCHERE).

Crabier chevelu, Miribel-Jonage, avril 2015, J.M. NICOLAS

Le **Butor étoilé** *Botaurus stellaris*, déjà signalé dans notre chronique hivernale au Lac des Pêcheurs ou aux Grands Vernes, est resté, semble-t-il, jusqu'au 27 mars (O. ROLLET, D. TISSIER, G. TISSIER, J.M. NICOLAS, V. DOURLENS, A. AUCHERE, J.M. BELIARD). Un oiseau observé le 27 avril est probablement un autre individu de passage (J.M. NICOLAS).

Une **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* est notée les 20 et 22 avril à Taluyers et une autre est au Lac des Pêcheurs le 20 avril (G. BRUNEAU).

La première **Sterne pierregarin**, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 26 mars à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD) et le 28 au Grand Large (J.M. BELIARD).

2 **Sternes naines** *Sternula albifrons* passent à la gravière de Joux les 29 et 30 mai (G. CORSAND, T. VELLARD, P. FRITSCH). Mais on est loin de la belle série du printemps 2014 qui avait vu passer les Sternes caspienne, hansel et arctique.

Les 2 premiers **Milans noirs** *Milvus migrans* sont notés le 17 février à Montagny (C. BARBIER). Les nicheurs s'installent à Miribel-Jonage dès le 25 (J.M. BELIARD).

Milans noirs, Miribel-Jonage, 30 juillet 2015 et accouplement le 4 avril 2015, J.M. NICOLAS

Un **Faucon émerillon** *Falco columbarius* est signalé le 9 mars près de l'aérodrome de Bron (A. ROUX). Un oiseau est noté le 11 mars à Saint-Genis-Laval (J. JACK) et le 19 mars à Saint-Laurent-de-Mure (C. FREY). Difficile de distinguer les oiseaux de passage et ceux ou celui qui aurai(en)t séjourné tout l'hiver. En avril, on aurait plutôt affaire à des migrateurs : 1 le 21 et le 29 à Genas (V. BOURGOGNE) et 1 le 22 à Meyzieu (C. D'ADAMO).

Gros passage de **Faucon kobez*** *Falco vespertinus* (suivi CMR) ce printemps en France métropolitaine. Le Rhône n'échappe pas au phénomène avec 17 citations pour au moins 21 oiseaux qui passent du 18 avril au 9 juin (N. BOUVET, G. CORSAND, S. CHANEL, M. BELABBAS, O. ROLLET, D. TISSIER, C. D'ADAMO, V. BOURGOGNE, T. VELLARD, A. AUCHERE, F. PEPIN, J.M. NICOLAS, G. BRUNEAU).

Belle série pour le **Vautour fauve** *Gyps fulvus* avec les 5 premiers à Riverie le 1er mai (H. LISAMBERT).



Passages de Vautours fauves dans le Rhône, nombre de données en rouge et nombre d'individus en violet (réf. D. TISSIER)

Puis 3 à Quincié-en-Beaujolais le 19 mai (M. BRUNEL), 1 à Miribel-Jonage le 21 mai (P. JOUBERT), et 1 à Savigny le même jour (B. DI NATALE), 22 à Amplepuis (C. FRIZON, C. MIRO) et 6 à Yzeron (V.

RIVOIRE), 3 à Avenas le 1er juin (G. CORSAND), 1 à Valsonne le 13 juin (S. CHANEL), 1 à Saint-Laurent-de-Chamousset le 4 juillet (T. VELLARD, T. GAULTIER) et 1 à Saint-Didier-sous-Riverie le 19 juillet (P. ADLAM).

> Depuis 2009, on voit l'espèce passer chaque année, dans une période bien restreinte aux mois de mai et juin (91% des individus observés), dans une sorte d'erratisme assez bien expliqué (voir ORGERET & TISSIER 2006 et graphe ci-dessus).

Comme l'an dernier, et quasiment aux mêmes dates, une **Alouette calandrelle*** *Calandrella brachydactyla* est venue faire monter l'adrénaline des ornithologues locaux à Quincieux. L'oiseau est resté du 24 au 30 mai au même endroit (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL, H. POTTIAU, F. DOMENJOUD, T. VELLARD, P. FRITSCH). Ce serait la 6è donnée départementale.

Alouette calandrelle, Quincieux, mai 2015, G. CORSAND

Les premières **Hirondelles de rochers** *Ptyonoprogne rupestris* arrivent le 8 mars à Couzon-au-Mont-d'Or (A. AUCHERE).

Des sous-espèces de **Bergeronnettes printanières*** *Motacilla flava* sont aussi observées, avec au moins une *flavissima** (flavéole britannique) le 2 mai à Brullioles (T. VELLARD), 1 *thunbergi* (nordique) à la gravière de Joux le 29 avril (F. LE GOUIS) et au moins 12 le 3 mai (G. CORSAND). Au moins 3 *thunbergi* sont aussi identifiées dans un groupe à Manissieux le 30 avril (D. TISSIER) et 3 aussi à Saint-Priest le 3 mai (D. TISSIER, O. ROLLET).
Un mâle *cinereocapilla* est noté à la Droite le 8 avril (V. DOURLENS) et un autre est présent du 21 au 30 avril à Saint-Priest (D. TISSIER, O. ROLLET). D'autres données concernent plutôt des formes intermédiaires comme *flava x cinereocapilla.* Voir l'article traitant de ces sous-espèces et hybrides dans ce même numéro 40.

De 1 à 4 **Pipits à gorge rousse*** *Anthus cervinus* font une courte halte du 16 au 23 avril, à la gravière de Joux (S. CHANEL, G. CORSAND, H. POTTIAU). Seconde donnée pour ce site déjà fréquenté par l'espèce en mai 2014, ce qui change des anciennes observations de Dardilly qui a été longtemps le seul site rhodanien de découverte de l'espèce aux passages migratoires (MANDRILLON 1989) ! D'autant plus que 2 oiseaux sont aussi trouvés à Miribel-Jonage le 22 avril (T. VELLARD, P. FRITSCH).

Pipit à gorge rousse, Arnas, avril 2015, S. CHANEL

Un **Pipit rousseline** *Anthus campestris* est trouvé à Colombier-Saugnieu le 21 avril, 4 sont posés dans une friche industrielle à Saint-Priest le 29 et 1 oiseau passe en vol près de la zone compensatoire des Crapauds calamites à l'aérodrome de Bron le 9 juin (P. ADLAM).

La **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica*, autrefois nicheuse à Miribel-Jonage, est notée au passage au Pont d'Herbens le 2 avril (J.M. BELIARD). Un autre oiseau est observé le 4 avril à la gravière de Joux (X. BIROT-COLOMB, F. DOMENJOUD).

Deux **Merles à plastron** *Turdus torquatus* sont notés à Claveisolles le 21 mars (C. FREY) et un mâle est à Ronno le même jour (S. CHANEL).

Une **Locustelle fluviatile*** *Locustella fluviatilis* aurait été entendue et aperçue au Parc Technologique de Saint-Priest les 6 et 7 mai (C. D'ADAMO, G. BRUNEAU, P. FOULQUIER, J. RENOULT, S. CHANEL), mais les avis divergent sur l'identification. Nous attendrons donc l'avis du CHN pour confirmation de ce qui pourrait être une première départementale, quoique son chant très caractéristique avait déjà été entendu en 2005, mais non soumis à homologation au CHN !

La première **Locustelle tachetée** *Locustella naevia* arrive le 13 avril au marais de Boistray où l'espèce est nicheuse (G. CORSAND).

Locustelle tachetée, Saint-Georges-de-Reneins, avril 2015, G. CORSAND

Locustelle tachetée, Arnas, mai 2015, G. CORSAND

Rousserolle turdoïde, Miribel-Jonage, juillet 2015, P.L. LEBONDIDIER

Les premières **Rousserolles turdoïdes** *Acrocephalus arundinaceus* sont notées le 22 avril à Miribel-Jonage (T. VELLARD, P. FRITSCH).

Il n'y a curieusement que trois données de **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* dans la période considérée : 1 le 21 avril à Chassagny en halte migratoire (C. FREY), 1 à Miribel-Jonage le 28 avril (J.M. BELIARD) et 1 au marais de Boistray le 27 mai (A. SALESSE).

Une **Rousserolle verderolle*** *Acrocephalus palustris* est entendue et aperçue le 12 juin à Jons (C. FREY). Ce ne serait que la troisième ou quatrième donnée dans le département.

Les dernières **Rémiz pendulines** *Remiz pendulinus* sont notées le 21 avril à Miribel-Jonage (S. CHANEL) et le 6 mai à Saint-Priest (F. BOLEAT, C. D'ADAMO).

Rémiz penduline, Miribel-Jonage, 8 avril 2015, G. BROUARD

On trouve 32 citations de **Grand Corbeau** *Corvus corax* dans la base sur toute la période. L'expansion lente, mais progressive, de l'espèce va la faire sortir de la liste des raretés du département, donc de cette chronique ! Si la plupart des données viennent des secteurs décrits dans l'article de *l'Effraie* n°35 (RIVOIRE 2013), notons trois communes qui s'en distinguent : Cenves, Longes et Lentilly.

Une **Corneille hybride** noire x mantelée *Corvus corone x cornix* est signalée le 1er mars à Tassin (T. VELLARD) et une autre est présente à Saint-Laurent-de-Mure le 30 mai (S. CHANEL).

Dernier **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla* signalé le 7 avril à Bron (D. USTER).

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **322* ou 323** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par *email* à dominique.tissier@ecam.fr.

(*) NOTA : 322 à 326 selon que l'on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n'est déjà fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.
Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org et envoyées à cyrille@deliry.com pour le CHR et à chn@gmail.com pour le CHN.

Quelques mots sur les mammifères, souvent nocturnes et très discrets, mais qui ont donné lieu, ce printemps et cet été, à de beaux enregistrements inhabituels !

Ainsi, le 27 mars, cet Ecureuil roux *Sciurus vulgaris* transporte un petit dans sa gueule pour chercher un abri plus sûr dans une loge de Pic noir *Dryocopus martius* aux Grands Vernes !

Ecureuils roux et Pic noir, Miribel-Jonage, mars 2015, J.M. NICOLAS

Sur le même site, le 22 juillet, une **Belette d'Europe** *Mustela nivalis*, qui n'est pas rare, mais très discrète et pas observée souvent, fait une démonstration de natation à notre "ornithographe" préféré !

Belette d'Europe, Miribel-Jonage, 22 juillet 2015, J.M. NICOLAS

Toujours aux Grands Vernes, le 10 avril,
une laie *Sus scrofa* se laisse voir de jour, avec 5 marcassins.

Sangliers, Miribel-Jonage, 10 avril 2015, J.M. NICOLAS

En juin, un piège photographique a saisi quelques images nocturnes de l'énigmatique **Genette commune** *Genetta genetta* dans un lieu que nous garderons caché !
https://www.youtube.com/watch?v=MVbXM9kKVo0&feature=youtu.be

Une vidéo de Genette commune, juin 2015, J.P FAVERJON

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur faune-rhone.org ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles.

Bibliographie

- **DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008).** *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 560pp.
- **LPO Rhône (2015).** Base de données visionature – sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.
- **MANDRILLON L. (1989).** La migration des oiseaux à Dardilly. *L'Effraie* n°7, CORA-Rhône, Lyon.
- **ORGERET J. & F. & TISSIER D. (2006).** Observations de Vautours fauves dans le Rhône… et ailleurs en 2006. *L'Effraie* n°18, CORA-Rhône, Lyon.
- **RIVOIRE V. (2013).** Première preuve de reproduction du Grand Corbeau dans le Rhône. *L'Effraie* n°35, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D., ROLLET O. & CORSAND G. (2011).** Première nidification de l'Echasse blanche dans le département du Rhône. *L'Effraie* n°31, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2013).** Le Chevalier guignette : phénologie du passage dans le Rhône. *L'Effraie* n°33, LPO Rhône, Lyon.

Milan noir, Miribel-Jonage, mai 2015, P.L. LEBONDIDIER

Chevalier sylvain, Arnas, avril 2015, S. CHANEL