

# Quelques données remarquables de la migration pré-nuptiale 2016

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site [faune-rhone.org](http://faune-rhone.org) pour la période mars-avril-mai 2016 (rédaction : D. TISSIER).

Commençons avec cette belle donnée de 14 **Cygnés de Bewick** *Cygnus columbianus bewickii* à Miribel-Jonage le 5 mars (A. AUCHERE).

Très peu de **Garrots à œil d'or\*** *Bucephala clangula* cet hiver. Le dernier est noté le 22 mars à Arnas (G. CORSAND).

**Les retours des Grues cendrées** *Grus grus* sont observés du 20 février au 18 mars (18 citations pour des groupes allant jusqu'à 70, 100 et même 150 oiseaux).

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* adulte est observée aux Grands Vernes le 15 mars (F. PEPIN). Deux adultes sont à Arnas le 2 avril, 1 le 11 (F. LE GOUIS), puis 4 le 12 (T. VELLARD) et 1 le 24 mai (H. POTTIAU). Dix adultes sont notés au Pont d'Herbens le 6 avril (T. VELLARD, G. CORSAND). 2 restent à Arnas les 13 et 15 avril (G. CORSAND). Un oiseau est au Grand Large le 16 et à la Droite le 17 (J.M. BELIARD, T. VELLARD). 2 sont signalées à Saint-Georges-de-Reneins le 19 avril (S. CHANEL). Puis 1 ou 2 individus sont présents au Lac des Pêcheurs du 24 avril au 18 mai (J.M. BELIARD et al.).

Un **Goéland brun** *Larus fuscus* est noté à Limonest le 3 mars (T. VELLARD), 2 sont vus à Dardilly le 7 mars (S. CHANEL). Un adulte passe par Lyon le 13, ainsi que 1 le 19 et un groupe de 12 le 21 (D. TISSIER, O. ROLLET, S. CHANEL). 2 adultes sont à la gravière de Joux le 22 mars (F. LE GOUIS), 3 au Grand Large le 25 (G. BRUNEAU, H. POTTIAU). Encore 2 au Grand Large et à Miribel-Jonage le 27 (G. BRUNEAU, H. POTTIAU, A. AUCHERE, G. BROUARD, F. PEPIN). Un oiseau est noté au Pont d'Herbens le 28 mars (T. VELLARD), un au Grand Large le 29 (F. PEPIN). Puis un oiseau est présent à la Forestière le 5 avril (M. CALLEJON). Un beau groupe de 18 passe à Lyon sur la Saône le 8 (S. CHANEL). Un oiseau de 3<sup>e</sup> année est à la Feysine le 14 (S. CHANEL) ; un autre à Quincieux le 22 (F. DOMENJOUR) où un individu de 2<sup>e</sup> année est présent le 24 (S. CHANEL). Enfin, un adulte passe sur le Rhône à Gerland le 7 mai (D. TISSIER) et 1 au Grand Large le 26 (P. ADLAM).

Le Grand Large reste le meilleur site pour voir le **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* : 5 oiseaux y sont notés le 25 mars (H. POTTIAU) et 1 le 28 (G. BROUARD). Un oiseau est au Lac du Drapeau le 1<sup>er</sup> avril (J.M. BELIARD). 8 sont signalés à la gravière de Joux le 20 avril et 1 le 16 mai à une date bien curieuse (G. CORSAND) !....



Tadornes de Belon, la Droite, avril 2016, G. BROUARD.

Il y a 15 données de **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* à la gravière de Joux, du 16 février au 5 mai, avec 1 ou 2 oiseaux (9 le 18 avril). Un groupe de 15 est noté le 1<sup>er</sup> mai et un de 5 le 25 (G. CORSAND, P. ALEXANDRE, G. JULLIAN, F. LE GOUIS). 3 oiseaux sont trouvés le 16 avril (B. JORIGNE, T. VELLARD, P. FRITSCH, J.M. NICOLAS, A. AUCHERE, M. GUINET) à Miribel-Jonage, où 2 individus sont encore présents le 20 (F. PEPIN).

Le premier **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* est noté dès le 13 mars à Arnas (G. CORSAND). Il y a ensuite 28 citations pour 28 ou 29 oiseaux du 13 mars au 25 avril, à Sain-Bel, Joux, Vaulx-en-Velin, Miribel-Jonage, Grand Large, Arnas, Anse, Sérézin-du-Rhône, Lyon et agglomération, Montagny et les Haies (E. MULLER, J.M. BELIARD, F. PASSERI, F. PEPIN, H. POTTIAU, G. BRUNEAU, P. MASSET, M. MATHIAN, M. CALLEJON, F. DOMENJOURD, F. BRUNET, J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, M. JANIN, A. AUCHERE, J.P. MOUSSUS, G. BROUARD, P. DESCOLLONGE).

Le premier **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* est observé à Saint-Genis-l'Argentière le 17 mars (B. CANAL). Il est ensuite difficile de distinguer les migrateurs de passage des nicheurs locaux, ceux-ci couvrant un vaste territoire dès leur retour, mais un oiseau est vu le 26 mars à Larajasse (F. PEPIN), 1 à Rivolet le 27 (T. WALZER), 1 le 28 et 1 les 2 et 3 avril à Ancy (E. MULLER), 1 à Rillieux-la-Pape le 6 avril (J.M. BELIARD), 1 à Condrieu le 9 (P. ADLAM), 1 à Echalas le 18 (M. LIAIGRE), 1 à Longes le 20 (R. DIDIER), 1 à Lamure-sur-Azergues le 24 (E. MULLER) et enfin 2 oiseaux à Quincié-en-Beaujolais le 5 mai et 1 à Cenves le 6 (P. & E. RIVIERE).

Seulement 6 données de **Cigogne noire** *Ciconia nigra* cette année : 1 assez précoce le 2 février à Vaulx-en-Velin (J.M. BELIARD), 1 le 1<sup>er</sup> mars à Courzieu (G. BROUARD), 7 à Vaugneray le 7 mars (A. FERRIE), 1 à Saint-Forgeux le 14 (R. CHABERT), 2 à Miribel-Jonage le 17 (T. VELLARD, P. FRITSCH) et 1 à Sain-Bel le 5 mai (E. MULLER).

Pour la **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*, il y a 52 citations pour 577 oiseaux du 4 février au 5 mai, dont un groupe de 90 le 10 mars à Miribel-Jonage (S. CHANEL et al.).



Cigogne blanche baguée, Saint-Genis-les-Ollières, mars 2016, F. MICHIELS

Premier **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* signalé le 28 mars au Lac des Pêcheurs (A AUCHERE). Un oiseau passe au Pont d'Herbens le 6 avril (T. VELLARD), 2 à Arnas (T. VELLARD) et 2 à la Forestière (J.M. BELIARD) le 12. Ensuite un oiseau est noté au Lac des Pêcheurs le 20 avril (F. PEPIN) et 1 à la Forestière le 22 (J.M. BELIARD). Belle série à Arnas du 7 au 28 mai avec 15 citations de 2 à 16 oiseaux (G. CORSAND, S. CHANEL, F. LE GOUIS, T. VELLARD, H. POTTIAU, F. DOMENJOURD, A. AUCHERE). Enfin signalons un oiseau le 10 mai au Lac des Pêcheurs (F. PASSERI), 1 le 14 mai (J.M. NICOLAS), 1 le 18 (T. VELLARD, P. FRITSCH) au même endroit et 2 à la Forestière le 20 (J.M. BELIARD).

Arrivée du premier **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* le 3 mars à la gravière de Joux (F. LE GOUIS) et le 6 au Lac des Pêcheurs (J.M. BELIARD). Mais il s'agit, pour cette espèce, de nicheurs locaux.

Un **Bécasseau minute** *Calidris minuta* est noté à la Forestière du 7 au 9 avril (G. BROUARD, M. CALLEJON, J.M. NICOLAS, P.L. LEBONDIDIER). 2 sont au Lac des Pêcheurs le 8 mai (J.P. MOUSSUS, K. DE SAEDELEER, S. PETIT). Belle série à la gravière de Joux du 7 au 14 mai avec de 1 à 5 oiseaux sans qu'on sache bien s'il s'agit d'individus différents ou d'oiseaux ayant séjourné quelques jours (G. CORSAND, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, H. POTTIAU, F. DOMENJOU, A. AUCHERE).



Combattant varié et Chevaliers sylvains, Arnas, mai 2016, G. CORSAND & T. VELLARD

2 **Combattants variés** *Philomachus pugnax* sont notés à la Forestière le 12 avril (J.M. BELIARD). 2 autres ou les mêmes sont au Lac des Pêcheurs le 16 (T. VELLARD). Au même endroit, un oiseau est observé les 6 et 7 mai (J.P. MOUSSUS, P. & L. DUBOIS, C. VEZIN, F. PASSERI). Puis de 1 à 3 individus, dont un mâle quasi nuptial, sont présents à la gravière de Joux du 7 au 12 mai (G. CORSAND, S. CHANEL, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH).

Des champs inondés à Quincieux en val de Saône ont attiré beaucoup de limicoles migrateurs, comme ce **Bécasseau variable** *Calidris alpina* le 22 avril (F. DOMENJOU), jour où 2 étaient notés au Lac des Pêcheurs (J.M. BELIARD). Sur ce site, 2 seront vus le 14 mai (G. DUPAQUIER, J.M. NICOLAS). A la gravière de Joux, 1 à 3 oiseaux sont présents du 10 au 25 mai (G. CORSAND, S. CHANEL, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, H. POTTIAU, F. DOMENJOU).



Bécasseau de Temminck et B. sanderling, Arnas, mai 2016, H. POTTIAU

Mêmes scénarios, mêmes dates et mêmes sites pour le **Bécasseau de Temminck\*** *Calidris temminckii* (suivi CMR) avec un oiseau au Lac des Pêcheurs le 24 avril (J.M. BELIARD, T. VELLARD, P. FRITSCH, G. BROUARD, F. PEPIN et al.), puis 3 le 14 mai (A. AUCHERE). A la gravière de Joux d'Arnas, un oiseau est trouvé le 8 mai, puis 2 à 6 du 11 au 14 mai et encore 2 le 20 (G. CORSAND, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, H. POTTIAU, F. DOMENJOURD, S. CHANEL).

Mêmes sites aussi pour le **Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea* - il faut dire que les sites favorables aux stationnements des limicoles sont assez rares dans le département - avec 2 individus à Arnas du 10 au 15 mai (G. CORSAND, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, H. POTTIAU, F. DOMENJOURD, A. AUCHERE). Un oiseau est signalé au Lac des Pêcheurs le 15 mai (F. PASSERI).

Un **Bécasseau sanderling\*** *Calidris alba*, plus rare chez nous, est signalé les 21 et 22 avril à la gravière de Joux (G. CORSAND). Un autre est observé à la pointe de la Confluence le 30 avril (O. LE GALL). Puis un oiseau est trouvé à la gravière de Joux le 11 mai, puis 8 le 12 mai, 4 le 13, 2 le 15 et le 16 et encore 1 le 20 (G. CORSAND, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, H. POTTIAU, F. DOMENJOURD, A. AUCHERE). Au Lac des Pêcheurs, 4 individus sont présents les 14 et 15 mai (J.M. NICOLAS, J.P. MOUSSUS, F. PASSERI, K. GUILLE). Un record annuel d'au moins 14 individus !...



Bécasseaux sanderlings, Lac des Pêcheurs, mai 2016, J.M. NICOLAS

Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage pré-nuptial des 6 chevaliers. A noter que la plupart des citations sont de Miribel-Jonage et du val de Saône, sites bien fréquentés par les observateurs, sauf pour les Chevaliers guignettes et culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres localités comme la Feyssine, l'Est lyonnais, le Rhône aval, Feyzin ou même dans des friches industrielles de l'agglomération. Pour les quatre dernières espèces, des données de juin n'ont pas été citées dans ce tableau puisqu'elles se rapportent déjà à la migration post-nuptiale très précoce (TISSIER 2013).

Espèces		citations	oiseaux	min.	max.	sites
<b>Chevalier arlequin</b>	<i>Tringa erythropus</i>	4	4	10 avril	27 mai	Arnas - M.J. - Quincieux
<b>Chevalier aboyeur</b>	<i>Tringa nebularia</i>	65	241	4 avril	16 mai	Arnas - M.J. Grd Large – Quincieux – Lyon – Corbas – St-Georges-de-R.
<b>Chevalier gambette</b>	<i>Tringa totanus</i>	29	171	30 mars	30 mai	Arnas - M.J. Grd Large – Quincieux
<b>Chevalier sylvain</b>	<i>Tringa erythropus</i>	36	75	31 mars	16 mai	Arnas - M.J.- Corbas - Quincieux
<b>Chevalier culblanc</b>	<i>Tringa ochropus</i>	59	100	8 févr.	14 mai	Nombreux sites
<b>Chevalier guignette</b>	<i>Actitis hypoleucos</i>	130	192	2 fév.	25 mai	Nombreux sites

Notons 4 données de Chevalier aboyeur, sylvain et culblanc en pleine agglomération, à la prison de Corbas près de laquelle une friche industrielle, sous les miradors, abrite quelques limicoles en halte migratoire et des Oedicnèmes criards et petits Gravelots nicheurs ; des oiseaux y sont observés lors de la prospection « Oedicnèmes 2016 » le 12 avril (B. TRICOIRE, O. ROLLET, P. ADLAM, D. TISSIER). Attention, pour accéder au site, il est recommandé de prévenir au préalable les autorités !



Chevalier aboyeur, Grand Large, avril 2016, P.L. LEBONDIDIER



Chevalier gambette, Lac des Pêcheurs, avril 2016, J.M. NICOLAS

Un **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* est trouvé, solitaire, dans un champ en terre nue, à Corbas, le 21 avril (D. TISSIER, O. ROLLET).

Un joli groupe de 10 **Echasses blanches** *Himantopus himantopus* est noté au Grand Large le 31 mars (J.M. NICOLAS, M. SANNIER). 1 est à la Forestière les 4 et 5 avril (J.M. NICOLAS, M. CALLEJON). 2 sont au Lac des Pêcheurs du 6 au 16 (F. PASSERI, J.M. NICOLAS, F. PEPIN, A. AUCHERE). Puis 4 sont signalées à la Droite le 23 avril, et 2 jusqu'au 12 mai, puis le 25 mai (les mêmes ?) (F. PASSERI, A. AUCHERE, J.P. MOUSSUS, G. BROUARD, J.M. BELIARD, R. GIRARD, F. PEPIN). Un groupe de 5 est signalé au Pont d'Herbens le 11 mai (S. CHANEL).

A la gravière de Joux, où un couple avait pondu 4 œufs en 2011, malheureusement détruits par l'élévation du niveau d'eau, première nidification rhodanienne qui avait été relatée dans *l'Effraie* n°31 (TISSIER, ROLLET, CORSAND 2011), 2 oiseaux sont présents le 18 avril, puis les 14, 22, 25 et 28 mai et même 8 le 27 (G. CORSAND, A. AUCHERE), mais sans indice de reproduction future !...

Une **Avocette élégante\*** *Recurvirostra avosetta* est observée à la gravière de Joux le 5 avril (G. CORSAND) et 4 passent à Miribel-Jonage le 27 avril (F. PEPIN, P. FOSSARD, F. PASSERI, T. VELLARD, L. & P. DUBOIS, M. PONCET, C. VEZIN). Le 28 avril, un oiseau est à Quincieux (F. LE GOUIS, O. WAILLE). Et enfin 4 passent par Arnas le 13 mai (G. CORSAND, F. DOMENJOUD).



Avocettes élégantes, Lac des Pêcheurs, avril 2016, T. VELLARD

Un beau groupe de 15 **Barges à queue noire** *Limosa limosa* est noté à la gravière de Joux le 5 mars (P. ALEXANDRE et le groupe "Faucon pèlerin"), 1 est à Saint-Andéol-le-Château le 13 mars (F. PEPIN) et 2 au Lac des Pêcheurs le 27 mars (F. PEPIN, J.P. MOUSSUS, K. DE SAEDELEER).

Au Grand Large, un **Huîtrier-pie\*** *Haematopus ostralegus* est noté le 27 mars (A. AUCHERE, H. POTTIAU, G. BROUARD) et 2 le 1<sup>er</sup> avril (M. CALLEJON, S. CHANEL, J.M. BELIARD). Et 3 sont au Lac des Pêcheurs le 21 mai (C. VEZIN) et 1 le 22 (J.M. NICOLAS). La dernière donnée datait de 2012 à l'Ile du Beurre.



Huitrier-pie, Grand Large, mars 2016, G. BROUARD



Pluviers argentés, Arnas, mai 2016, T. VELLARD

Un, puis deux **Pluviers argentés\*** *Pluvialis squatarola* sont de passage à Arnas du 7 au 15 mai (G. CORSAND, S. CHANEL, F. LE GOUIS, T. VELLARD, P. FRITSCH, F. DOMENJOUD).

Une **Spatule blanche\*** *Platalea leucorodia* immature passe à Arnas le 2 mai (G. CORSAND) et un groupe de 9 est noté à la Droite le 3 juin (C. VEZIN).

La **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* fait l'objet de 54 données du 14 février au 29 mai, pour environ 73 oiseaux, à Miribel-Jonage, en val de Saône bien sûr, mais aussi à Saint-Priest, Marennnes, Lyon, La-Tour-de-Salvagny (Ecocentre) et Caluire-et-Cuire.

Les premières **Aigrettes garzettes** *Egretta garzetta* locales arrivent le 14 février au Parc de la Tête d'Or (T. GAULTIER).

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* adulte reste du 17 avril au 5 mai à Miribel-Jonage (F. PASSERI, T. VELLARD, P. FRITSCH, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, F. PEPIN, A. AUCHERE). Peut-être le même du 20 au 24 mai (F. PASSERI, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, J.P. MOUSSUS). Un autre est à Arnas le 5 mai (G. CORSAND).



Crabier chevelu, Miribel-Jonage, avril 2016, J.M. NICOLAS

Une **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* est aperçue le 2 avril au Lac du Drapeau (L. ROUSCHMEYER) et une autre au Parc Technologique de Saint-Priest le 19 (G. BRUNEAU).

Surprenante observation de 5 **Goélands railleurs\*** *Chroicocephalus genei* le 6 mai à la gravière de Joux, pour la 5<sup>e</sup> ou 6<sup>e</sup> donnée départementale (G. CORSAND). Arnas était le site à ne pas manquer ce printemps!... Avec, en prime, une étonnante **Talève sultane\*** *Porphyrio porphyrio* le 22 mai (G. CORSAND), 2<sup>e</sup> citation départementale après celle de Miribel-Jonage en septembre 2014.



Goélands railleurs, Arnas, mai 2016, G. CORSAND

La première **Sterne pierregarin**, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 28 mars à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD). Et le 1<sup>er</sup> avril au Grand Large (J.M. BELIARD) - citées les 26 et 28 mars en 2015.

Une probable **Sterne arctique\*** *Sterna paradisaea* est vue au Grand Large le 23 avril (J.M. BELIARD).

Festival des **Sternes caspiennes\*** *Hydroprogne caspia* en avril : 2 adultes débutent le show sur le Rhône à Lyon le 8 (G. BRUNEAU), 2 adultes passent à l'Ile du Beurre le 14 (P. MONIN). Puis 4 oiseaux sont notés le 23 avril à Miribel-Jonage où un oiseau restera jusqu'au 27 (G. BROUARD, S. CHANEL, F. PASSERI, T. VELLARD, P. FRITSCH, J.M. BELIARD, F. PEPIN, L. & P. DUBOIS, A. AUCHERE, C. VEZIN).



Sterne caspienne, Miribel-Jonage, avril 2016, T. VELLARD



Sterne caspienne, Miribel-Jonage, avril 2016, G. BROUARD

Puis c'est le tour de la **Sterne hansel\*** *Gelochelidon nilotica* avec un oiseau du 8 au 10 mai à Miribel-Jonage (J.P. MOUSSUS, K. DE SAEDELEER, S. PETIT, F. PASSERI, C. VEZIN).



Sterne hansel, Miribel-Jonage, mai 2016, C. VEZIN

Avant cela, il faut signaler le passage de 2 **Guifettes leucoptères\*** *Chlidonias leucopterus* le 23 avril à Miribel-Jonage et Grand Large avec d'autres guifettes (J.M. BELIARD, S. CHANEL, F. PEPIN, A. AUCHERE, R. GIRARD). La dernière donnée datait de 2011.



Guifette leucoptère, Miribel-Jonage, avril 2016, A. AUCHERE    Martinet pâle, Grand Large, mars 2016, S. CHANEL

Belle et surprenante donnée de 2 **Martinets pâles\*** *Apus pallidus* du 23 au 25 mars au Grand Large (S. CHANEL, G. BRUNEAU) en compagnie d'un Martinet à ventre blanc et d'hirondelles, pour une 3<sup>e</sup> donnée départementale, sous réserve d'homologation.

Une **Outarde canepetière\*** *Tetrax tetrax* se montre un court instant à Corbas en vol le 4 avril (G. BRUNEAU). Les observations très épisodiques de cette espèce, décidément attirée par les aérodromes, laissent bien des interrogations sur son statut et surtout sur son avenir dans le département, où elle était autrefois nicheuse !...

Le premier **Milan noir** *Milvus migrans* est noté le 13 février à Bron (C. FREY). Les nicheurs s'installent à Miribel-Jonage dès le 4 mars (J.M. BELIARD).

Un **Aigle royal** *Aquila chrysaetos* immature est trouvé le 20 mars à Condrieu (P. FRANCO). L'erratisme de ces rares individus vus dans le Rhône laisse bien des questions sur leur origine géographique, peut-être alpine, ou plus lointaine, les immatures pouvant se déplacer assez loin de leur lieu de naissance.

Un **Busard pâle\*** *Circus macrourus* mâle adulte séjourne une semaine du 3 au 9 avril à Taluyers (F. ESCOT, D. TISSIER, B. TRICOIRE, O. ROLLET, A. CHABROLLE, P. ADLAM, G. CORSAND, F. LE GOUIS, P. FRANCO, C. MIRO, H. POTTIAU, T. VELLARD, G. BRUNEAU, L. NOALLY, P. MAROCHON, A. AUCHERE). Première donnée départementale de cette espèce attendue depuis longtemps !...



Busard pâle, Taluyers, avril 2016, L. NOALLY



Busard pâle, Taluyers, avril 2016, T. VELLARD

Gros passage de **Faucon kobez\*** *Falco vespertinus* (suivi CMR) ce printemps en France métropolitaine. Le Rhône échappe un peu au phénomène puisque seulement 2 oiseaux sont signalés en mai, 1 le 9 à Chassieu (G. BRUNEAU) et 1 le 31 à Colombier-Saugnieu (D. TISSIER, B. TRICOIRE). Puis un mâle assez tardif est vu à Fleurieux-sur-l'Arbresle le 8 juin (T. VELLARD).

Un **Faucon émerillon** *Falco columbarius* est signalé le 6 février à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD). Une femelle est notée le 13 février à Quincieux (F. LE GOUIS). Un oiseau est présent le 9 mars à Dardilly (T. VELLARD). Puis un mâle est observé à Limas le 18 mars (C. THEVENOT). Difficile de distinguer les oiseaux de passage et ceux ou celui qui aurai(en)t séjourné tout l'hiver.

Plusieurs individus sont notés lors des prospections de l'Oedicnème criard dans l'Est lyonnais : une femelle à Corbas le 30 mars (D. TISSIER, O. ROLLET), une autre à Saint-Priest le 31 (D. TISSIER), un mâle (D. TISSIER) et une femelle (P. ADLAM) le 4 avril à Colombier-Saugnieu, une femelle à Saint-Bonnet-de-Mure le 11 (D. TISSIER, O. ROLLET), un mâle à Colombier-Saugnieu le 14 avril (B. TRICOIRE, O. ROLLET, D. TISSIER), puis un immature à Colombier-Saugnieu le 20 avril (P. DESCOLLONGE) et enfin un immature à Saint-Bonnet-de-Mure le 9 mai (V. BOURGOGNE).



Faucon émerillon, Corbas, mars 2016, D. TISSIER



Aigle botté, Blacé, mai 2016, G. CORSAND

Un **Aigle botté\*** *Aquila pennata* de forme claire se montre le 16 mai à Blacé (G. CORSAND), probablement un migrateur plutôt tardif.

Un **Pic cendré\*** *Picus canus* est trouvé dans le parc de l'ENSLSH-Lyon 7<sup>e</sup>, le 28 mars (J.P. MOUSSUS).

Comme l'an dernier, et toujours en mai, une **Alouette calandrelle\*** *Calandrella brachydactyla* est venue se montrer le 5 mai à Quincieux (S. CHANEL). Ce serait la 7<sup>e</sup> donnée départementale si homologuée.

Le 6 mars, une probable **Bergeronnette de Yarrell\*** *Motacilla alba yarrellii* est vue au Lac des Pêcheurs et une autre est présente le même jour au gué du Morlet à Miribel-Jonage (T. VELLARD, P. FRITSCH).

Des sous-espèces de **Bergeronnettes printanières\*** *Motacilla flava* sont aussi observées, avec 15 citations de *cinereocapilla*, du 28 mars au 12 mai, mais qui ont presque toutes des traces d'hybridation avec *flava*, comme souvent chez nous (A. AUCHERE, S. CHANEL, F. PEPIN, D. TISSIER, O. ROLLET, T. VELLARD, B. TRICOIRE, E. SAPALY, V. BOURGOGNE, P. ADLAM, J.M. BELIARD). Voir l'article traitant de ces sous-espèces et hybrides dans le numéro 40 de l'Effraie.

3 données concernent des *flavissima\** (flavéole britannique) : un oiseau bien précoce à Miribel-Jonage les 28 et 29 mars (A. AUCHERE, S. CHANEL) et 4 oiseaux à Dracé le 17 avril (G. CORSAND).

La sous-espèce nordique *thunbergi* est signalée à Saint-Pierre-de-Chandieu le 13 avril (A. ROUX), un oiseau est à Quincieux le 23 (F. DOMENJOUR), 2 à Taponas le 24 (G. CORSAND), 1 à Saint-Exupéry le 7 mai (A. AUCHERE), un groupe de 6 à Colombier-Saugnieu et une soixantaine à Genas le 14 mai dans un champ de maïs avec des poussins d'Oedicnèmes criards (D. TISSIER) !...



B. printanière *flavissima*, Miribel-Jonage, mars 2016, S. CHANEL

B. printanière *thunbergi*, Taponas, avril 2016, G. CORSAND



Bergeronnette printanière *flava x cinereocapilla*, Quincieux, mai 2016, S. CHANEL.  
Noter la gorge blanche typique de *cinereocapilla* (jaune chez *flava*), mais le fin sourcil blanc qui signe une hybridation avec *flava*.

Un, puis deux **Pipits à gorge rousse\*** *Anthus cervinus* font une courte halte du 11 au 19 avril (16 au 23 avril, l'an dernier !...), à la gravière de Joux (S. CHANEL, G. CORSAND, T. VELLARD). Troisième donnée pour ce site déjà fréquenté par l'espèce en 2014 et 2015, ce qui change des anciennes observations de Dardilly qui a été longtemps le seul site rhodanien de découverte de l'espèce aux passages migratoires (MANDRILLON 1989) ! D'autant plus qu'un oiseau est aussi trouvé à Pusignan le 21 avril (P. ADLAM), 2 le 24 avril et 1 le 5 mai à Quincieux (S. CHANEL), puis encore un à Arnas le 12 mai (G. CORSAND).

Un **Pipit rousseline** *Anthus campestris* est trouvé à Feyzin le 30 mars (P. ADLAM). 3 sont à Dracé le 17 avril (G. CORSAND), 1 à Saint-Maurice-sur-Dargoire le 18 avril (P. ADLAM). Puis 4 oiseaux sont notés à Quincieux le 5 mai (S. CHANEL, G. CORSAND). Enfin, un oiseau est signalé dans un labour, près de l'aéroport de Saint-Exupéry, le 7 mai (A. AUCHERE).

Une **Fauvette orphée** *Sylvia hortensis* est longuement entendue, mais pas vue, à la Feyssine le 22 avril (S. CHANEL). L'espèce a niché il y a très longtemps dans le département !

Une **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* se montre à la Droite le 1<sup>er</sup> avril (J.M. BELIARD). Rappelons que l'espèce nichait à Miribel-Jonage jusqu'en 1991.

Un **Merle à plastron** *Turdus torquatus* mâle fait escale à Brussieu le 12 mars (B. DI NATALE), une femelle est observée sur un chemin de Genas le 14 avril (B. TRICOIRE, O. ROLLET, D. TISSIER). Enfin, un oiseau est à Eveux le 21 avril (S. MAJEROWICZ).



Merle à plastron, Genas, avril 2016, D. TISSIER

Une **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* femelle fait halte à la Feyssine le 14 avril (S. CHANEL). Un autre oiseau est noté à Feyzin le 18 avril (V. GAGET).



Pie-grièche à tête rousse, la Feyssine, avril 2016, S. CHANEL

La première **Locustelle tachetée** *Locustella naevia* arrive le 4 avril au marais de Boistray où l'espèce est nicheuse (G. CORSAND). La première de 2015 avait été notée le 13 avril.

Les premières **Rousserolles turdoïdes** *Acrocephalus arundinaceus* sont notées le 22 avril à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD) exactement à la même date qu'en 2015 !...

Notons enfin ce **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* observé dans une petite roselière de la Confluence, l'espèce y étant notée plusieurs fois ensuite du 4 avril au 11 mai (S. CHANEL).

Derniers **Pinsons du Nord** *Fringilla montifringilla* signalés le 18 avril à la Feyssine (S. CHANEL).

Dernière minute... sans bouleverser la mise en page, on ne peut pas ne pas signaler cette première donnée départementale d'un **Bécasseau falcinelle\*** *Limicola falcinellus* obtenue le 13 mai à la gravière de Joux (F. DOMENJOURD). Belle surprise pour clore un impressionnant passage de limicoles de ce printemps en val de Saône !....



Bécasseau falcinelle, Arnas, mai 2016, F. DOMENJOURD

Toute dernière minute : un **Harle huppé** *Mergus serrator*, bien tardif, est observé à la Feysine le 20 mai (F. PASSERI).

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **324\*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef.

(\*) NOTA : 324 à 328 selon que l'on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

**NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n'est déjà fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.**

Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur notre site [www.faune-rhone.org](http://www.faune-rhone.org) et envoyées à [chr.rhonealpes@gmail.com](mailto:chr.rhonealpes@gmail.com) pour le CHR et à [homologation.chn@gmail.com](mailto:homologation.chn@gmail.com) pour le CHN.

---

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur [faune-rhone.org](http://faune-rhone.org) ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles.

## Bibliographie

---

- **LPO Rhône (2015)**. Base de données visionature - sur [www.faune-rhone.org](http://www.faune-rhone.org). LPO Rhône, Lyon.
- **MANDRILLON L. (1989)**. La migration des oiseaux à Dardilly. *L'Effraie* n°7, CORA-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D., ROLLET O. & CORSAND G. (2011)**. Première nidification de l'Echasse blanche dans le département du Rhône. *L'Effraie* n°31, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2013)**. Le Chevalier guignette : phénologie du passage dans le Rhône. *L'Effraie* n°33, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2015)**. La Bergeronnette printanière dans le département du Rhône et Lyon Métropole. Identification des sous-espèces observées aux passages migratoires et répartition des oiseaux nicheurs. *L'Effraie* n°40, LPO Rhône, Lyon.



Echasse blanche, Miribel-Jonage, avril 2016, J.M. BELIARD