


Quelques données remarquables de la migration prénuptiale 2017

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org pour la période février (fin d'hiver)-mars-avril-mai 2017 (rédaction : D. TISSIER).

Une **Oie rieuse** *Anser albifrons* est notée le 1^{er} février à Miribel-Jonage (M. CALLEJON).

Une **Bernache nonnette** *Branta leucopsis* est présente du 5 au 19 février à la gravière de Joux (G. CORSAND *et al.*). Et 4 sont vues en vol à Miribel-Jonage le 29 mai (L. LE COMTE).

Deux **Fuligules milouinans** *Aythya marila* de cet hiver s'attardent encore début février, jusqu'au 11, au Grand Large (M. CALLEJON, F. PEPIN, S. GAZEL, T. VELLARD, P. FRITSCH, F. DOMENJOUD, M. GUINNET, P.L. LEBONDIDIER, A. AUCHERE, J.M. BELIARD, G. BROUARD).



Fuligules milouinans, Grand Large, février 2017, T. VELLARD

Deux **Fuligules nyrocas** *Aythya nyroca* sont observés à Ampuis le 3 février (D. DE SOUSA). Puis revus le 4, jour où 2 autres sont notés à Miribel-Jonage (L. LE COMTE). Un reste à Ampuis, sur le fleuve, jusqu'au 10 février.



Fuligule nyroca, Miribel-Jonage, février 2017, L. LE COMTE

Il y a 18 données (pour une quarantaine d'individus) de **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* à la gravière de Joux et à Miribel-Jonage, du 7 février au 12 mai (J. RIVOIRE, X. BIROT-COLOMB, J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, A. AUCHERE, G. CORSAND, F. PASSERI, F. PEPIN, J.M. BELIARD). A noter une femelle à la carrière du Garon à Millery le 25 avril (P. ADLAM).

Le dernier **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* est noté le 11 février au Grand Large (J.M. BELIARD).

Les **Harles piettes** *Mergellus albellus* terminent leur séjour à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD et al.). Le dernier est noté le 5 mars (L. LE COMTE).

Les **retours des Grues cendrées** *Grus grus* sont observés du 9 février au 29 mars (seulement 9 citations avec un max de 230 oiseaux le 26 février (J.M. BELIARD), contre 18 citations en 2016).

Le **Goéland brun** *Larus fuscus* est largement noté avec 29 citations du 2 février au 7 avril, souvent 1 ou 2 oiseaux, mais un groupe de 35 le 14 mars à Dardilly (T. VELLARD). 5 **Goélands argentés*** *Larus argentatus* sont observés à Anse le 21 février (O. BETREMIEUX) et 2 aux Allivoz le 16 mars (F. DUBOIS). Quelques données de **Goélands pontiques*** *Larus cachinnans* sont rapportées dans la base jusqu'au 7 mars ; nous attendrons un avis du CHR ou une note de description détaillée dans un prochain numéro de *l'Effraie* pour en dire davantage sur cette espèce difficile à identifier ! Avis aux rédacteurs potentiels !...

3 **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont notés à Arnas le 8 mars (G. CORSAND, F. LE GOUIS). Puis 2 individus sont présents du 11 mars au 23 avril à Miribel-Jonage (L. LE COMTE, J.M. BELIARD, G. BROUARD, G. DUPAQUIER, M. CALLEJON, F. PEPIN, A. AUCHERE, F. PASSERI et al.).



Grèbes à cou noir, la Forestière, avril 2017, J.M. NICOLAS. Noter qu'un des adultes est déjà en plumage nuptial alors que l'autre est en plumage internuptial.

Le premier **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* est noté dès le 18 mars au Grand Large (J.M. BELIARD). Il y a ensuite 24 citations pour 27 oiseaux du 21 mars au 8 mai, à Miribel-Jonage, Grand Large, Arnas et val de Saône, Pommiers, Feyzin, Sérézín-du-Rhône, Communay, Ecully, Duerne (J. RIVOIRE, L. LE COMTE, P. ALEXANDRE, M. CALLEJON, J.M. NICOLAS, V. GAGET, F. LE GOUIS, F. DUBOIS, G. CORSAND, A. LE DRU, C. LENCLUD, T. VELLARD, C. D'ADAMO, F. DOMENJOUR).



Balbuzard pêcheur et Aigle criard, la Forestière, mars 2017, L. LE COMTE

Un **Aigle criard*** *Aquila clanga* passe par la Forestière le 27 mars (L. LE COMTE), **1^{er} observation directe dans le département du Rhône** (voir la note publiée dans *l'Effraie* n°43). Cet oiseau est différent de Tönn, l'individu porteur d'une balise qui a été repéré le même jour à peu près à la même latitude, mais plus proche du centre de la France, remontant d'Espagne.

Un **Aigle botté*** *Aquila pennata* en phase claire est noté le 16 avril à Saint-Jacques-des-Arrêts et un autre (ou le même ?) le 17 à Saint-Christophe (J.M. BELIARD). Le même jour, 17 avril, un oiseau passe à Arnas (C. FREY). Deux autres données de fin mai et début juin pourraient concerner des nicheurs des Monts du Lyonnais (G. BROUARD, P. DESCOLLONGE).

Un **Elanion blanc*** *Elanus caeruleus* passe à Sainte-Catherine le 26 mars (O. IBORRA).

Une **Cigogne noire** *Ciconia nigra*, plutôt précoce, passe au-dessus de Lyon-centre le 22 février (G. BRUNEAU). Un oiseau est à la Forestière le 8 mars (V. GAGET). Un autre passe par Dardilly le 15 mars (T. VELLARD). Deux sont signalées le 13 avril à Saint-Priest (C. BONNARD, Y. CIESLA). Le 16, une passe à Amplepuis (C. D'ADAMO) et 2 à Chassagny (B. MERLENCHEON). Une autre est notée à Sarcey le 24 avril (L. ROUSCHMEYER). 2 oiseaux sont vus au-dessus de Sérézin-du-Rhône le 4 mai (C. GIACOMO). Enfin, une se pose à Haute-Rivoire le 13 mai (V. RIVOIRE).

Pour la **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*, il y a 37 citations pour 145 oiseaux du 1^{er} février au 22 mai, dont un groupe de 40 le 21 mars à la Petite Camargue (C. BOYER et al.).



Grand Gravelot, Miribel-Jonage, mai 2017, J.M. NICOLAS



G. à collier interrompu, Arnas, mai 2017, F. DOMENJOUR

Un **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* est vu posé dans un labour le 6 avril à Vaulx-en-Velin lors d'une prospection de l'Oedicnème criard (V. BOURGOGNE). Puis un oiseau (mais est-ce le même ?) est noté du 23 avril au 11 mai à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD, F. PEPIN, A. AUCHERE, O. WAILLE, F. LE GOUIS). Un oiseau est noté en vol à Saint-Priest le 4 mai (P. ADLAM). Un autre est noté à Arnas les 21 et 29 mai (G. CORSAND). Puis de 1 à 3 sont signalés au Lac des Pêcheurs jusqu'au 1^{er} juin (J.M. NICOLAS, C. LENCLUD).

Un **Gravelot à collier interrompu*** *Charadrius alexandrinus*, très rare chez nous, est noté à Anse le 5 mai (F. DOMENJOUD).

Arrivée du premier **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* le 10 mars à Miribel-Jonage et le 12 à la gravière de Joux (J.M. BELIARD). Mais il s'agit, pour cette espèce, de nicheurs locaux. De même qu'à Manissieux le 14 mars (E. ROSINSKI, D. TISSIER).

Moins de limicoles que l'an dernier, semble-t-il, peut-être à cause des conditions météorologiques ou de la moindre disponibilité des observateurs ?

Un **Bécasseau minute** *Calidris minuta* est noté à la Forestière le 28 avril (A. AUCHERE, J.M. BELIARD). 2 sont notés à la gravière de Joux le 30 avril (J.M. BELIARD), site où il y en a de nouveau 2 le 20 mai (F. DOMENJOUD) et 5 le 29 mai (G. CORSAND).

Même le **Bécasseau variable** *Calidris alpina* ne donne lieu qu'à 7 citations du 31 mars au 7 mai, pour environ 12 ou 13 individus, tous au Lac des Pêcheurs et en val de Saône (J.M. BELIARD, F. PEPIN, A. AUCHERE, G. CORSAND, F. LE GOUIS).

Aucun **Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea* n'a été signalé ! Ni de **Bécasseau sanderling*** *Calidris alba* qui avait donné lieu à 15 citations en 2016 avec un record annuel d'au moins 14 individus !...

Seulement une seule citation pour le **Bécasseau de Temminck*** *Calidris temminckii* (suivi CMR) avec 2 oiseaux à la gravière de Joux d'Arnas, le 4 mai (H. POTTIAU, G. CORSAND).



Bécasseaux de Temminck, Arnas, mai 2017, H. POTTIAU

3 **Combattants variés** *Philomachus pugnax* sont notés à Miribel-Jonage le 23 mars (Louis A.). Un oiseau est noté le 26 mars à Saint-Andéol (M. CALLEJON). Puis un oiseau est présent du 2 au 16 avril au Lac des Pêcheurs (F. PEPIN, A. AUCHERE), site où de 2 à 3 oiseaux sont notés du 20 avril au 9 mai, et même 6 le 20 mai et le dernier le 22 mai (J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, A. AUCHERE, G. CORSAND, F. PASSERI, F. PEPIN, Louis A., J.M. BELIARD, G. BROUARD, T. VELLARD et L. LE COMTE - photo ci-contre).



Le tableau ci-dessous donne les dates extrêmes du passage prénuptial des 6 chevaliers. A noter que la plupart des citations sont de Miribel-Jonage et du val de Saône, sites bien fréquentés par les observateurs, sauf pour les Chevaliers guignettes et culblancs qui sont vus dans de nombreuses autres localités comme la Feyssine, l'Est lyonnais, le Rhône aval, ou même dans des friches industrielles de l'agglomération. Pour les quatre dernières espèces, des données de juin n'ont pas été citées dans ce tableau puisqu'elles se rapportent déjà à la migration postnuptiale très précoce (TISSIER 2013).

Espèces		citations	oiseaux	min.	max.	sites
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	4	6	7 avril	20 avril	M.J.
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	60	130-140	21 mars	12 mai	Arnas – Anse - M.J. - Feyssine
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	31	51	20 mars	10 mai	Arnas - M.J. - Irigny
Chevalier sylvain	<i>Tringa erythropus</i>	31	38	2 avril	22 mai	Arnas - M.J.
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	72	114	4 mars	14 mai	Nombreux sites
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	102	103	3 fév.	19 mai	Nombreux sites

Notons un max de 40 Chevaliers aboyeurs le 20 avril au Lac des Pêcheurs (C. LENCLUD, T. VELLARD, P. FRITSCH, F. PEPIN).



Chevalier sylvain, la Forestière, avril 2017, J.M. NICOLAS



Chevalier guignette, Confluence, mars 2017, L. LE COMTE

Deux **Courlis corlieus** *Numenius phaeopus* sont présents à Miribel-Jonage du 25 mars au 13 avril. Il y a même 3 oiseaux du 8 au 12 avril (H. POTTIAU, M. CALLEJON, J.M. NICOLAS, F. LE GOUIS, A. AUCHERE, F. PASSERI, C LENCLUD, T. VELLARD et L. LE COMTE).

Deux **Echasses blanches** *Himantopus himantopus* sont notées à la Forestière dès le 16 mars (M. CALLEJON). Une est au Lac des Pêcheurs le 29 mars (F. PEPIN). Ensuite, deux oiseaux sont observés jusqu'au 7 mai, mais sans indice de nidification (J.M. NICOLAS, C. LENCLUD, F. PEPIN, J.M. NICOLAS, L. LE COMTE). Il y a même 8 oiseaux le 8 mai et 4 début juin (J.C. DARBON).



Echasse blanche, la Forestière, juin 2017, J.C. DARBON

A la gravière de Joux, où un couple avait pondu 4 œufs en 2011, malheureusement détruits par l'élévation du niveau d'eau, première nidification rhodanienne qui avait été relatée dans *l'Effraie* n°31 (TISSIER, ROLLET, CORSAND 2011), une est notée le 27 mars (G. CORSAND) et 3 le 13 avril (F. LE GOUIS), mais, là aussi, sans nidification.

Un **Pluvier argenté*** *Pluvialis squatarola* passe à Arnas le 10 avril (G. CORSAND).

Un groupe de 7 **Pluviers dorés** *Pluvialis apricaria* est observé le 16 février à Saint-Martin-de-Cornas (B. FRACHET). Cette espèce passe probablement souvent inaperçue car elle fréquente des milieux bien différents de ceux des autres limicoles et moins prospectés.



Crabier chevelu, la Forestière, mai 2017, L. LE COMTE

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* passe à Arnas le 4 mai (G. CORSAND). Un oiseau est présent à Miribel-Jonage du 8 au 29 mai (J.P. MOUSSUS, F. PEPIN, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, L. LE COMTE).



Une **Spatule blanche*** *Platalea leucorodia* adulte baguée « ADBT » est observée le 9 mars à la Forestière (M. CALLEJON - photo ci-contre). Une autre passe au-dessus de Lyon le 3 mai (G. JULLIAN) et 2 au-dessus de la Droite le 14 (F. PEPIN).

Une **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* est notée à la Forestière le 3 février (F. PEPIN). Une autre se pose à Saint-Laurent-d'Agnay le 19 mars (R. REISSE). Deux individus sont à Arnas le 7 mai (T. VELLARD).

Un **Hibou des marais** *Asio flammeus* est vu le 27 mars à la Droite (Louis A.).

Une probable **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* est levée au Rizan le 24 avril (C. FREY).

La première **Sterne pierregarin**, très attendue sur les sites de nidification, est notée le 9 avril à la gravière de Joux (L. LE COMTE) et le 30 mars au Grand Large (J.M. BELIARD) - citées les 26 et 28 mars en 2015. Le 29 mars et le 1^{er} avril en 2016.



Une seule **Sterne caspienne*** *Hydroprogne caspia* ce printemps, le 21 avril à la gravière de Joux (F. DOMENJOU). Mais ni **Sterne hansel*** *Gelochelidon nilotica*, ni **Sterne caugek** *Sterna sandvicensis*.

Une **Guifette leucoptère*** *Chlidonias leucopterus* est trouvée le 4 mai à Miribel-Jonage (G. BROUARD - photo ci-contre).



Faucon kobez, mâle 2^e année, Bron, mai 2017, L. LE COMTE

Passage en mai de quelques **Faucon kobez*** *Falco tinnunculus* (suivi CMR) ce printemps avec une femelle le 2 mai à Corbas (P. ADLAM), une autre à Genas le 8 mai (D. TISSIER), un mâle à la Petite Camargue (G. BRUNEAU) le 8 mai. Une femelle est à Pusignan le 11 (P. ADLAM), une autre le 13 à Bron (A. AUCHERE) et un mâle à Miribel-Jonage le 14 (F. PEPIN, G. BROUARD). Enfin, un mâle de 2^e année est posé à l'aérodrome de Bron le 27 mai (L. LE COMTE, D. TISSIER).

Belle observation d'un **Vautour moine*** *Aegypius monachus* adulte à Longessaigne (R. VERMARE et al.) le 4 mai. C'est la 3^e donnée départementale !

Un **Vautour fauve** *Gyps fulvus* passe à Marchamp le 14 mai (A. AUCHERE) et 2 à St-Christophe le 17 (A. GERAUDEL).

Une **Outarde canepetière*** *Tetrax tetrax* passe à Saint-Exupéry le 27 avril (A. AUCHERE).

Remarquable donnée d'une **Glaréole à collier*** *Glaucopis pratensis* (F. PASSERI) le 22 mai à la Forestière (3^e ou 4^e donnée départementale).



Glaréole à collier, Miribel-Jonage, mai 2017, F. PASSERI



Vautour moine, Longessaigne, mai 2017, R. VERMARE

Comme l'an dernier et comme en 2015, une **Alouette calandrelle*** *Calandrella brachydactyla* est notée à Quincieux le 27 avril (G. CORSAND). Ce serait la 8^e donnée départementale si homologuée.



Alouette calandrelle, Quincieux, avril 2017, G. CORSAND

Deux **Hirondelles rousselines*** *Cecropis daurica* sont présentes à Jons le 29 avril (T. LENGAGNE) sous réserve d'homologation CHR pour ce qui constituerait une 1^e départementale homologuée !

Deux **Pipits à gorge rousse*** *Anthus cervinus* font halte le 24 avril à Corbas (P. ADLAM). Un autre est noté à la gravière de Joux le 1^{er} mai (G. CORSAND). Ces sites sont évidemment bien prospectés, il faudrait chercher l'espèce, longtemps contactée uniquement à Dardilly (MANDRILLON 1989), ailleurs !

5 citations de **Pipit rousseline** *Anthus campestris* sont rapportées de l'Est lyonnais du 10 avril au 7 mai (P. ADLAM). Un individu est noté à Miribel-Jonage le 3 mai (J.C. DARBON).

Des sous-espèces de **Bergeronnettes printanières*** *Motacilla flava* sont aussi observées, avec 9 citations de *cinereocapilla*, du 9 avril au 8 mai, à Miribel-Jonage, val de Saône et Pusignan, mais qui ont presque toutes des traces d'hybridation avec *flava*, comme souvent chez nous (A. AUCHERE, J.M. NICOLAS, F. PEPIN, D. TISSIER, L. LE COMTE, T. VELLARD).

La sous-espèce nordique *thunbergi* est signalée du 24 avril au 8 mai (7 citations) à Corbas (P. ADLAM), à Miribel-Jonage (A. AUCHERE), à Arnas (T. VELLARD) et à Genas (H. POTTIAU). Voir l'article traitant de ces sous-espèces et intermédiaires dans le numéro 40 de *l'Effraie*.



B. printanière, Arnas, avril 2017, L. LE COMTE (à gauche) et Miribel-Jonage, avril 2017, J.M. NICOLAS. Oiseaux ressemblant à *cinereocapilla*, mais avec un sourcil blanc (à gauche) et gorge pas entièrement blanche (à droite), ce qui signe une hybridation probable avec *flava*.

Une **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* se montre à Arnas les 19 et 20 mars (G. CORSAND). Une autre passe à Miribel-Jonage le 22 mars (F. PEPIN). Rappelons que l'espèce y nichait jusqu'en 1991.

Trois **Merles à plastron** *Turdus torquatus* sont vus le 15 avril (P. ADLAM) à Larajasse, où l'un d'eux est revu le 17 (M. GUINET), jour où un autre est détecté à Longes (P. ADLAM). Dates classiques du passage pour cette espèce.

La première **Locustelle tachetée** *Locustella naevia* arrive le 3 avril à Miribel-Jonage (F. PEPIN). Espèce notée le 4 avril en 2016. La première de 2015 avait été notée le 13 avril.

Les premières **Rousserolles turdoïdes** *Acrocephalus arundinaceus* sont notées le 20 avril (22 avril en 2015 et en 2016) à Miribel-Jonage (F. PEPIN). La première **R. effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* était arrivée le 8 avril (L. LE COMTE).

Une **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* est à St-Andéol le 24 avril (F. ESCOT) et une autre à Arnas le 30 (J.M. BELIARD). Encore une le 13 mai à Pusignan (A. AUCHERE).

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **326*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef.

(*) NOTA : 326 à 330 selon que l'on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n'est déjà fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org et envoyées à chr.rhonealpes@gmail.com pour le CHR et à homologation.chn@gmail.com pour le CHN.

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur faune-rhone.org ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles.

Bibliographie

- **LPO Rhône (2017)**. Base de données visionature - sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.
- **MANDRILLON L. (1989)**. La migration des oiseaux à Dardilly. *L'Effraie* n°7, CORA-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D., ROLLET O. & CORSAND G. (2011)**. Première nidification de l'Echasse blanche dans le département du Rhône. *L'Effraie* n°31, 14-16, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2013)**. Le Chevalier guignette : phénologie du passage dans le Rhône. *L'Effraie* n°33, 3-8, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2015)**. La Bergeronnette printanière dans le département du Rhône et Lyon Métropole. Identification des sous-espèces observées aux passages migratoires et répartition des oiseaux nicheurs. *L'Effraie* n°40, 5-27, LPO Rhône, Lyon.