

Quelques données remarquables du printemps 2020

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base *faune-rhone.org* pour la période du 1^{er} février au 30 avril 2020 (rédaction : D. TISSIER).

Ce printemps a vu une météo assez changeante, d'abord très grise, puis avec un épisode de très beau temps chaud à partir de mi-mars. La crise sanitaire mondiale a évidemment affecté considérablement l'effort de prospection des ornithologues bénévoles, contraints de rester au voisinage de leur domicile à partir du 17 mars. Comme d'habitude dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique.

Un, parfois deux, **Butors étoilés** *Botaurus stellaris* sont encore observés régulièrement à Miribel-Jonage en février et jusqu'au 13 mars (J. M. BELIARD, Magali BOUCHEROT, Marcel CALLEJON). Un oiseau est levé à Quincieux le 4 avril (Antoine NERON-BANCEL *vide* Sorlin CHANEL).

Un **Harle huppé** *Mergus serrator* femelle est observé à Miribel-Jonage tout février (J.M. BELIARD, A. AUCHERE, Théo LAURENT, Daniel DE SOUSA).

Trois **Garrots à œil d'or** *Bucephala clangula* sont à la Forestière le 16 mars (J.M. BELIARD).

Un **Grèbe jougris*** *Podiceps grisegena* est observé à Bordelan les 17-18 février (D. DE SOUSA, F. DOMENJOUD, A. AUCHERE, T. LAURENT, Léandre COMBE, F. LE GOUIS).

Un **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* est observé le 12 mars au Drapeau (J.M. BELIARD).

Une **Cigogne noire** *Ciconia nigra* est de passage à Arnas le 7 février (L. COMBE, F. LE GOUIS), première d'une belle série ce printemps. Il s'agit de l'oiseau bagué poussin CM32-DIVA en 2008 dans une forêt luxembourgeoise et équipé d'une balise GPS depuis le 21 septembre 2015. Hivernant en France, elle se rendait vers son site de nidification dans la Meuse.

Voir : <https://cigogne-noire.fr/actualites/cm32-a-entame-sa-migration-prenuptiale-2020>

Une est vue le 9 mars à la Forestière (L. LE COMTE). 2 à Bully le 11 mars (J.M. BELIARD). Et encore 2 à Saint-Clément-les-Places le 13 (Christine VALEX) et à Ampuis le 15 (L. LE COMTE). Une à Caluire le 24 mars (J.M. BELIARD) et 3 à Saint-Bonnet-des-Bruyères le 1^{er} avril (Alain GERAUDEL). Une à Souzy le 5 avril (Sylvie ALINE), une à Pommiers le 12 (Fabien DUBOIS) et à Saint-Genis-les-Ollières le 24 (Nicolas et HUBERT POTTIAU).



Cigogne noire, Arnas, février 2020, F. LE GOUIS



Cigogne noire, Miribel-Jonage, mars 2020, L. LE COMTE

Gros passages de **Grues cendrées** *Grus grus* à partir du 19 février jusqu'au 12 mars, avec parfois des groupes importants (maxi de 300 à Neuville le 2 mars – Bernard BRUN).

Deux **Faucons émerillons** *Falco columbarius*, sont encore observés sur le chaume de Genas où ont hiverné les Cédicnèmes et à la station d'épuration (D. TISSIER, Élodie ROSINSKI, Camille MIRO, L. LE COMTE) en février et le 12 mars. Un autre est à Ambérieux le 6 (G. BROUARD) et un à Rillieux le 19 (J.M. BELIARD). Un à Quincieux le 20 mars (Cyrille FREY). Un à Pusignan les 23-25 (P. ADLAM, Camille MIRO). Une donnée plus surprenante à Tassin le 31 mars (Aurélien LEVY).



Faucon émerillon, Genas, fév. 2020, L. LE COMTE



Tichodrome échelette, Monts d'Or, fév. 2020, F. LE GOUIS

Quelques **Bécassines sourdes** *Lymnocyptes minimus* ont été levées à la Petite Camargue et au Lac des Pêcheurs en février et mars (M. CALLEJON, J.M. BELIARD, G. BROUARD). Une est à Arnas le 2 mars (Kévin GUILLE) et 2 le 8 (G. CORSAND).

Une **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* est encore présente à Saint-Laurent-d'Agnay et Taluyers le 1^{er} février et jusqu'au 13 mars (Renaud REISSE).

Deux **Tichodromes échelettes** *Tichodroma muraria* sont notés en février et jusqu'au 6 mars au site hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d'Or (L. COMBE, F. LE GOUIS, Daniel DE SOUSA, J.M. BELIARD).

Trois **Pouillots de Sibérie*** *Phylloscopus collybita tristis*, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, sont vus plusieurs fois au Pont d'Herbens du 7 février au 17 mars (A. AUCHERE, M. CALLEJON, T. LAURENT, K. GUILLE, Tom VELLARD, H. POTTIAU, P.L. LEBONDIDIER *et al.*). Un est aux Allivoz les 23-25 mars (L. LE COMTE). Plus surprenant, un oiseau est noté à Condrieu le 4 avril (Nicolas MOULIN).



Pouillot véloce *tristis*, Pont d'Herbens, mars 2020, Tom VELLARD et Loïc LE COMTE

Un **Sizerin cabaret** *Acanthis cabaret* est noté le 8 février à Marchampt (C. FREY) et un à Miribel-Jonage le 23 (L. LE COMTE). Voir les critères d'identification et de différenciation (pas facile) du Sizerin cabaret et du Sizerin flammé *Acanthis flammea* dans *l'Effraie* n°46/2018. Ou dans le livre « *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon* » (L. LE COMTE & D. TISSIER 2019).

Un **Aigle botté** *Aquila pennata* passe par Lamure-sur-Azergues le 22 avril (F. DUBOIS).

6 **Barges à queue noire** *Limosa limosa* stationnent à Arnas le 1^{er} mars (F. LE GOUIS - photo ci-dessous, G. CORSAND).



Deux **Chevaliers gambettes** *Tringa totanus* sont vus à la Forestière les 7-8 mars (L. LE COMTE) et peut-être les mêmes le 12 mars au Drapeau, jour où 5 sont notés à la Forestière (J.M. BELIARD). Un à la Forestière le 16 (L. LE COMTE). Un le 16 avril à Arnas (Noémie BOUVET). Et 2 le 25 à la Pape (JMB).

Un **Combattant varié** *Philomachus pugnax* est signalé à Arnas les 21-25 mars ; ainsi qu'un **Bécasseau variable** *Calidris alpina* le 23 et un **Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* le 25 (F. LE GOUIS). Trois Bécasseaux variables le 1^{er} avril et 4 le 18 à Caluire (J.M. BELIARD).

Un **Chevalier sylvain** *Tringa glareola* est trouvé dans une carrière de Saint-Bonnet-de-Mure le 23 avril (P. ADLAM). Un **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* Porte de la Pape le 25 (J.M. BELIARD).

Un **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* passe à Condrieu le 23 avril, puis 2 **Chevaliers aboyeurs** *Tringa nebularia* le 28 avril (N. MOULIN).

Trois **Sternes caspiennes*** *Hydroprogne caspia* sont signalées à Condrieu le 30 mars (N. MOULIN). Et aussi 3 (les mêmes ?) à Ampuis le 31 mars (L. LE COMTE).

Un **Merle à plastron** *Turdus torquatus* est présent le 2 avril à Ampuis (L. LE COMTE). Un autre le 5 avril à Sainte-Foy-lès-Lyon (F. et M. POUMARAT) et un à Condrieu le 7 (P. ADLAM). Encore un le 14 à Brullioles (T. VELLARD) et le 21 à Genas (P. ADLAM).

Une **Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* est observée à Sathonay-Camp le 22 avril (J.M. BELIARD).

Un **Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus* passe à Brullioles le 27 avril (T. VELLARD).

Deux **Bruants ortolans** *Emberiza hortulana* passent à Saint-Jean-d'Ardières le 25 avril (Émilien GENETIER). L'espèce est bien rare maintenant !

Enfin, pour finir avec quatre espèces qui apparaissent rarement dans nos chroniques :

Un **Petit-duc scops** *Otus scops* est photographié dans un jardin à Blacé le 10 avril (G. CORSAND). Deux autres sont vus à Saint-Laurent-de-Mure le 20 (Hélène BAILLAIS). Et un couple semble installé à Condrieu depuis le 23 avril (N. MOULIN).



Petit duc scops, Blacé, avril 2020, G. CORSAND



Accenteur alpin, Saint-Genis-l'Arg., avril 2020, P. ADLAM

Deux **Outardes canepetières*** *Tetrax tetrax* femelles sont aperçues près de l'enceinte de l'Aéroport le 8 avril (P. ADLAM). 3 seront revues en mai.

Six **Accenteurs alpins** *Prunella collaris* sont à Saint-Genis-l'Argentière le 15 avril (P. ADLAM).

Deux **Vautours fauves*** *Gyps fulvus* immatures sont vus à Pomeys le 30 avril (Erik D. HARDEMARE). Puis, hors période, 3 sont notés à Saint-Genis-les-Ollières le 6 mai (H. POTTIAU), un à Montrottier (T. VELLARD) et 12 aux Ardillats (Delphine SUZOR) le 8, puis un les 14-15 à Longessaigne. Encore 3 le 24 à Villié-Morgon (E. GENETIER). Ces observations cadrent bien avec les autres citations rhodaniennes de l'espèce qui s'étalent surtout de la dernière décade d'avril à la première de juillet ; elles sont interprétées comme un erratisme à longue distance, depuis les sites de reproduction, d'individus (non nicheurs ?).

Hors période aussi, un **Hibou des marais*** *Asio flammeus* est noté à Arnas le 4 mai (N. BOUVET) et un **Faucon kobez** *Falco vespertinus* à Larajasse (P. DESCOLLONGE) et une **Guifette leucoptère*** *Chlidonias leucopterus* au Grand Large (J.M. BELIARD) le 6.

Rappelons aussi le séjour hivernal de cet **Eider à duvet*** *Somateria mollissima* mâle immature, trouvé à la gravière de Joux le 8 décembre, puis observé tout l'hiver, encore ce printemps, et jusqu'en juin ! L'espèce n'avait pas été notée en région lyonnaise depuis janvier 2013.

La migration prénuptiale a dû, en partie, échapper aux observateurs confinés, en particulier, les stationnements habituels des limicoles sur les sites d'habitude très prospectés. Mais aussi sans doute les passereaux des zones agricoles ou des parcs urbains, malgré le passage des quelques salariés de la LPO-Rhône autorisés à mener leurs études de terrain.

Si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'étude et de protection : Grand-duc d'Europe, Cédicnème criard, Moineau domestique, Moineau friquet, Corbeau freux (enquête LPO-Lyon Métropole), Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...

NB : certaines observations sont soumises à homologation nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHN, si ce n'est déjà fait. Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur le site www.faune-rhone.org.

Pour les espèces soumises à **homologation régionale**, il est important de documenter l'observation saisie sur le site par une description ou, mieux, une image.

Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **336*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à dominique.tissier@ecam.fr.

(*) NOTA : 336 à 341 selon que l'on compte ou pas 5 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône et la Métropole sont certainement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Cygne noir, le Canard mandarin, le Faisan vénéré, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

Bibliographie

- **L. LE COMTE & D. TISSIER. (2019).** *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon*. Chante-Éditions, Lyon, 285 pages.
- **LPO Rhône (2020).** Base de données *Visionature* – sur www.faune-rhone.org. LPO-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. Info-ornitho (2016).** Quelques oiseaux rares de l'hiver 2015-2016 : Pouillot de Sibérie, Butor étoilé, Bécassine sourde et quelques autres... *L'Effraie* n°41, 51-65, LPO-Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. & TISSIER D. (2018).** Des sizerins dans le Rhône durant l'hiver 2017-18. *L'Effraie* n°46, 4-38, LPO-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2016).** Hivernage de la Bécassine sourde au Parc de Miribel-Jonage (*Lyon Métropole*). *Le Bièvre* n°28, pages 38-47. LPO Coordination Rhône-Alpes, Lyon.

Un nouveau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise

129 ans après le « *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon* » d'OLPHE-GALLIARD (1891) que nous avons largement présenté dans cette revue (n°48), mais qui méritait une mise à jour dans un format moderne, voici un ouvrage qui présente les 335 espèces vues dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Les auteurs Loïc LE COMTE et Dominique TISSIER vous proposent :

24€



Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

Comment les reconnaître, où et quand les trouver.

285 pages au format 27 x 21 cm

**198 espèces d'oiseaux décrites en une ou deux pages,
et 136 autres plus rares ou très rares citées en fin d'ouvrage.**

Près de 330 photographies par des photographes locaux et faites à 86% en région lyonnaise, 93% inédites.

Il est disponible dans les bonnes librairies de l'agglomération et du département. Mais vous pouvez le commander directement auprès des auteurs :

Contact : dominiquetissier2222@gmail.com ou  tél. : 06 82 04 43 21
loiclecomte@yahoo.fr

Un court extrait sur : <https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306>