

Quelques données remarquables de l'hiver 2020-2021

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base *faune-rhone.org* pour la période hivernale, du 4 novembre 2020 au 4 février 2021 (rédaction : D. TISSIER).

L'hiver 2020-2021 a été encore assez doux malgré un petit coup de froid en janvier et une journée de neige. La quasi absence des passereaux hivernants habituels, Pinsons du Nord Fringilla montifringilla, Grosbec casse-noyaux Coccythraustes coccythraustes, grives, a été notée par tous les observateurs, en particulier aux mangeoires. Et quelques oiseaux ont hiverné, comme un groupe d'Oedicnèmes criards Burhinus oedicnemus à Saint-Priest, et, plus surprenant, une Huppe fasciée Upupa epops à Dardilly !

Comme d'habitude, dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique.

Deux **Oies rieuses*** *Anser albifrons* (espèce bien rare chez nous, avec moins de 5 données dans la base) font un court séjour à la gravière de Joux d'Arnas du 2 au 5 janvier (Léandre COMBE, Gilles CORSAND, Fred LE GOUIS, Frédéric DOMENJOUR).

Quelques **Ouettes d'Egypte** *Alopochen aegyptiaca* sont signalées à Arnas, en petits groupes (max de 9), tout l'hiver (L. COMBE, G. CORSAND, F. LE GOUIS).

De un à trois **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* sont notés aussi à Arnas et à Anse (Jean NÉNERT, F. DOMENJOUR, Sébastien D'INNOCENZO, F. LE GOUIS, L. COMBE, G. CORSAND). Et 11 sont au Grand Large le 25 novembre (Marcel CALLEJON, Jean-Michel BÉLIARD). Un oiseau est vu à la Tête d'Or le 18 janvier (Loïc LE COMTE).

Un **Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea*, d'origine inconnue, est noté à Chassagny le 16 décembre (Denis MARMONIER), et une femelle séjourne du 25 au 29 janvier à Arnas (F. LE GOUIS, L. COMBE, G. CORSAND).

Un **Harle piette** *Mergellus albellus* mâle de 2^e hiver est découvert le 12 décembre à Miribel-Jonage et va y séjourner jusqu'à la fin de l'hiver (Pierre-Laurent LEBONDIDIER *et al.*). Assez peu farouche, il a fait la joie de nombreux photographes. Il s'agit sans doute du même oiseau, bien qu'il ait été d'abord observé avec quelques traces brunes immatures signant son âge, puis en plumage adulte.




Harle piette, la Forestière, décembre 2020, Loïc LE COMTE

Deux **Harles huppés** *Mergus serrator*, mâle et femelle, sont au Grand Large le 28 novembre (Timéo CONSTANT, Simon PIQUÉ, Aurélien LÉVY, J.M. BÉLIARD).

Le **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* n'est signalé qu'à Miribel-Jonage à partir de fin novembre ; deux mâles et une femelle sont notés par de nombreux observateurs. On est bien loin de la trentaine d'hivernants des années 2000 ! Mais le 14 février, migration hors période (Camille MIRO).

Mais très peu d'anatidés sont présents tout cet hiver ! Il semble, d'ailleurs, que les habituels comptages de janvier, non reçus à ce jour, aient donné des chiffres très faibles, en particulier à Miribel-Jonage.



Plongeon catmarin, Arnas, novembre 2020, Frédéric LE GOUIS

Un **Plongeon catmarin** *Gavia stellata* en plumage de 1^{er} hiver a fait un court séjour à la gravière de Joux, du 13 au 18 novembre (G. CORSAND, F. LE GOUIS).

Un autre plongeon, peut-être arctique *Gavia arctica*, est signalé au barrage de Pierre-Bénite le 30 novembre (D. MARMONIER).

Une **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* est notée le 17 décembre à Lyon (Guillaume BROUARD) et les premiers groupes de migrants sont signalés dès le 26 janvier.

Un, parfois deux, **Butors étoilés** *Botaurus stellaris* sont observés régulièrement à Miribel-Jonage dès le 17 novembre et jusqu'au 17 janvier. Un autre individu est signalé à la gravière de Joux les 14 et 28 novembre (F. LE GOUIS, L. COMBE). Un contact le 18 novembre, lors d'un enregistrement nocturne continu, à Saint-Genis-les-Ollières (H. POTTIAU).

Trois, parfois quatre, **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont présents au Grand Large du 25 novembre au 3 janvier (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, M. CALLEJON, T. VELLARD, Jean-Marie NICOLAS, Chloé LAFFAY, Thomas MICHEL-FLANDIN, L. COMBE, F. LE GOUIS).

Un **Grèbe esclavon*** *Podiceps auritus* arrive au Grand Large le 6 décembre et reste jusqu'au 17 décembre (L. LE COMTE, A. LÉVY, Alexandre AUCHÈRE, Jean-Yves RAVINET, Théo LAURENT, H. POTTIAU, P.L. LEBONDIDIER, T. CONSTANT, J.M. BÉLIARD, S. D'INNOCENZO, F. DOMENJOUR, Kevin GUILLE, Vincent FI, Laurent ROUSCHMEYER, Antoine HERRERA, Alexandre CRÉOU, Patrick FOSSARD, Bruno GONTIER, L. COMBE, F. LE GOUIS).

Est-ce le même oiseau qui apparaît le 28 décembre à la gravière de Joux où il sera noté jusqu'au 16 janvier (G. CORSAND, F. LE GOUIS, L. COMBE, S. D'INNOCENZO, M. MATHIAN, Jacques ROULET, Isenau COTTIN, Patrice HENRIOT, Pierre MASSET) ?



Grèbe esclavon, Grand Large, décembre 2020, Alexandre AUCHÈRE

Un **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* est noté au Grand Large les 11 et 12 janvier (M. CALLEJON, T. CONSTANT) et, le 11 janvier, 4 oiseaux sont présents à la gravière de Joux (G. CORSAND, F. LE GOUIS, L. COMBE, A. LÉVY, F. DOMENJOURD, H. POTTIAU), suite du petit coup de froid météo !

Étonnante observation d'un **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola* à Saint-Priest le 14 novembre au milieu du rassemblement d'Édicnèmes criards (D. TISSIER, Vincent GAGET) !

Deux **Pluviers dorés** *Pluvialis apricaria* sont entendus à la gravière de Joux le 5 janvier (L. COMBE).

Surprenante observation d'une **Avocette élégante** *Recurvirostra avosetta* à Arnas le 15 janvier (G. CORSAND, F. LE GOUIS, L. COMBE).

Quelques **Bécassines sourdes** *Lymnocyptes minimus* sont levées au Lac des Pêcheurs, à la Forestière et à la Petite Camargue ainsi qu'à Arnas, tout l'hiver (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, F. LE GOUIS, G. CORSAND, M. CALLEJON). À noter une observation intéressante par sa localisation, un oiseau à Dardilly le 13 février (Michaël FONTAINE). Mais beaucoup doivent passer inaperçues, rappelons que l'oiseau est quasi invisible posé et ne s'envole que si l'on marche presque dessus !



Bécassine sourde, Arnas, novembre 2020, Frédéric LE GOUIS

Un **Goéland pontique*** *Larus cachinnans* en plumage adulte est observé le 13 décembre à Saint-Laurent-de-Mure, près du centre de stockage de déchets de Suez qui semble attirer les laridés, les corvidés et les milans (L. LE COMTE). Sous réserve d'homologation CHR.

Quelques **Goélands bruns** *Larus fuscus* y sont notés en décembre et janvier (L. LE COMTE).

Un autre est au Grand Large les 28 et 30 novembre (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE). Un est noté à Saint-Bonnet-de-Mure le 21 décembre (Quentin CONTRERAS), à Genas le 24 (L. LE COMTE) et à Taponas le 4 février (G. CORSAND).



Goéland pontique, Saint-Laurent-de-Mure, décembre 2020, Loïc LE COMTE. Noter les longues langues blanches sur les primaires les plus externes P9 et P10.

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* de 1^{er} hiver est présente les 2 et 3 novembre à la Piscine du Rhône, Lyon 7^e, (K. GUILLE, L. LE COMTE). Deux immatures sont à Miribel-Jonage le 14 novembre et un au Grand Large le 8 février (J.M. BÉLIARD).

Quelques **Mouettes pygmées** *Hydrocoloeus minutus* sont notées : 2 imm. à Miribel-Jonage le 9 novembre (J.M. BÉLIARD), une le 10 au Grand Large et 2 le 14 au barrage de Vaugris (L. LE COMTE), et un adulte le 13 février au Grand Large (Olivier IBORRA).

Le **Faucon émerillon** *Falco columbarius* est noté régulièrement tout l'hiver, principalement au gré des prospections d'autres espèces, dans le Grand Est lyonnais (D. TISSIER, L. LE COMTE, Paul ADLAM, L. COMBE, Fabrice BASSOMPIERRE), mais aussi dans les communes habituelles du Val de Saône (L. COMBE, G. CORSAND, Louis AIRALE), dans le Beaujolais (G. CORSAND, Cyrille FREY), ainsi qu'à Sathonay-village, Cailloux-sur-Fontaines et Rillieux (J.M. BÉLIARD), à Meyzieu (T. CONSTANT) et dans des communes très rarement citées dans nos chroniques, Aveize (Florian ESCOT), Marnand (J. ROULET) et Liergues (Catherine THÉVENOT).

Bien surprenant, une **Huppe fasciée** *Upupa epops* est observée en plein hiver à Dardilly le 17 janvier (sur la neige) et les semaines suivantes (M. FONTAINE).

La **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* qui est souvent observée à Genas (P. ADLAM, A. AUCHERE), à la station d'épuration ou dans les alentours, est notée du 30 novembre au 7 février (L. LE COMTE, L. COMBE, J.Y. RAVINET, L. ROUSCHMEYER, K. GUILLE, D. TISSIER). Sans qu'on soit bien sûr qu'il s'agisse du même oiseau que les hivers précédents !



Huppe fasciée, Dardilly, janvier 2021, Michaël FONTAINE



Pie-grièche grise, Genas, février 2021, Loïc LE COMTE

Un peu hors période puisqu'en date du 22 octobre, mais intéressant à signaler ici, un **Pipit de Richard*** *Anthus richardi* est noté au site de migration du Carret, à Dardilly (Laurent MANDRILLON, T. CONSTANT), par le même observateur assidu des années 1980 (MANDRILLON 1989). L'espèce avait été contactée aussi plus récemment au même endroit en 2015 et 2016. Une bonne connaissance des cris de vol des petits passereaux est ici quasi indispensable !

Un **Pouillot de Sibérie*** *Phylloscopus collybita tristis*, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, est noté à Miribel-Jonage le 13 décembre (L. ROUSCHMEYER, K. GUILLE), identifié aux cris et au plumage bien gris.

Quelques **sizerins** *Acanthis* sp. sont observés cet hiver. Un en vol à Saint-Jean-d'Ardières le 14 décembre (É. GÉNÉTIER), un groupe de 13 à Cogny le 28 (Thierry WALZER), au moins un à Poules-Écharmeaux le 29 (Corentin BONNARD), 27 en vol le 1^{er} janvier et au moins 3 le 2 à Brullioles (Tom VELLARD). Mais les observations n'ont pas permis de préciser s'il s'agissait de Sizerins cabarets *Acanthis cabaret* (bien que notés comme tels dans la base) ou de Sizerins flammés *Acanthis flammea* !


On sait en effet que les critères d'identification et de différenciation de ces deux espèces très proches sont difficiles à relever et nécessitent des conditions d'observation très bonnes, voire de bonnes photographies. Revoir notre article de *l'Effraie* n°46 (VELLARD & TISSIER 2018). Ou le livre « *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon* » (LE COMTE & TISSIER 2019).

Un **Venturon montagnard** *Serinus citrinella* est entendu à Aveize le 26 novembre (F. ESCOT). L'espèce est rarement citée, mais peut-être faudrait-il la chercher mieux dans les monts !

Un **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* est observé du 28 novembre au 31 janvier au site hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d'Or par de nombreux observateurs.

Plus inhabituel, un oiseau est trouvé mort, sans doute percuté par une voiture, à Yzeron, le 4 novembre (Simon LEPAN). Un oiseau vient se nourrir tous les matins depuis fin décembre sur un grand mur de l'école publique, dans le Chemin des Écoliers, dans le bourg de Grandris (Grégory COMPAGNON).

À noter aussi, même si l'espèce n'est plus vraiment classée rare chez nous, un **Pic mar** *Dendrocopos medius* qui vient à une mangeoire, à Francheville (Martin LAURENCE), mais aussi à Bessenay (Bertrand DI NATALE). L'espèce a niché à Francheville en 2020 et semble vouloir s'y installer aussi cette année ! Une nouvelle synthèse des données de ce petit pic pourrait s'avérer nécessaire, compte-tenu de l'augmentation impressionnante des citations récentes.



Pic mar, Francheville, janvier 2021, Martin LAURENCE

NB : certaines observations sont soumises à homologation nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHN, si ce n'est déjà fait. Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur le site www.faune-rhone.org.

Pour les espèces soumises à **homologation régionale**, il est important de documenter l'observation saisie sur le site par une description ou, mieux, une photo ou un dessin.

Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 340* le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à dominiquetissier222@gmail.com.

| (*) NOTA : sans compter l'Ibis chauve qui n'est pas dans les catégories A, B ou C.

Si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'étude et de protection : Grand-duc d'Europe, Cedicnème criard, Moineau domestique, Moineau friquet, Corbeau freux (enquête LPO-Lyon Métropole), Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...

Un mot pour terminer sur le comptage des **Grands Cormorans** *Phalacrocorax carbo* réalisé le 9 janvier sous le pilotage de Christian NAESSENS : 2282 oiseaux ont été comptés en 17 sites situés principalement le long du Rhône et de la Saône.

L'effectif évolue peu (+6% par rapport à l'année dernière). Rappelons que sa présence signifie le maintien de l'abondance des poissons dans les fleuves... et non pas le contraire !

Merci aux nombreux participants bénévoles qui permettent le suivi de cette espèce, parfois décriée à tort !



Grands Cormorans, Lyon Confluence, février 2020, D. TISSIER

Bibliographie

- **LE COMTE L. & TISSIER D. (2019).** *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon*. Chante-Éditions, Lyon, 285 pages.
- **LPO Rhône (2020-2021).** Base de données *Visionature* – sur www.faune-rhone.org.
- **MANDRILLON L. (1989).** La migration des oiseaux à Dardilly (69 – Monts du Lyonnais). *L'Effraie* n°7, 61-90, CORA-Rhône, Lyon.
- **OLPHE-GALLIARD L. (1891).** *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon*. Imprimerie PITRAT, Lyon. : 74 pages. Voir la réédition commentée dans *L'Effraie* n°48.
- **TISSIER D. *Info-ornitho* (2016).** Quelques oiseaux rares de l'hiver 2015-2016 : Pouillot de Sibérie, Butor étoilé, Bécassine sourde et quelques autres... *L'Effraie* n°41, 51-65, LPO-Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. (2017).** Le Goéland pontique : présence hivernale dans le Rhône et *Lyon Métropole*. *L'Effraie* n°45, 18-24, LPO-Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. & TISSIER D. (2018).** Des sizerins dans le Rhône durant l'hiver 2017-18. *L'Effraie* n°46, 4-38, LPO-Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2016).** Hivernage de la Bécassine sourde au Parc de Miribel-Jonage (*Lyon Métropole*). *Le Bièvre* n°28, pages 38-47. LPO Coordination Rhône-Alpes, Lyon.

Un nouveau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise

130 ans après le « *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon* » d'OLPHE-GALLIARD (1891) que nous avons largement présenté dans cette revue (n°48), mais qui méritait une mise à jour dans un format moderne, voici un ouvrage qui présente les 335 espèces vues dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Les auteurs Loïc LE COMTE et Dominique TISSIER vous proposent :

24€



Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

Comment les reconnaître, où et quand les trouver.

285 pages au format 27 x 21 cm

198 espèces d'oiseaux décrites en une ou deux pages, et 136 autres plus rares ou très rares citées en fin d'ouvrage.

Près de 330 photographies par des photographes locaux et faites à 86% en région lyonnaise, 93% inédites.

Il est disponible dans les bonnes librairies de l'agglomération et du département. Mais vous pouvez le commander directement auprès des auteurs :

Contact : dominiquetissier2222@gmail.com ou  tél. : 06 82 04 43 21
loiclecomte@yahoo.fr

Un court extrait sur : <https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306>