

# Un Pouillot ibérique à Quincié-en-Beaujolais, première citation dans le département du Rhône

Paul ADLAM

## Observation

C'est au cours d'une session de points d'écoute sur l'Espace Naturel Sensible des Landes du Haut Beaujolais, le 26 mai 2021, lors du trajet entre deux points, que mon attention a été attirée par un chant d'oiseau inconnu. Localisé dans une zone boisée sur le versant nord du Crêt David, dans la commune de Quincié-en-Beaujolais, l'auteur du chant a fini par se montrer dans les frondaisons hautes d'un chêne, au bord d'une petite coupe forestière. L'observation a duré 15 minutes durant lesquelles l'oiseau a continué à chanter depuis le même arbre, permettant des enregistrements du chant et quelques photos. Ce n'est que plus tard, en comparant les enregistrements, qu'il a été identifié comme un **Pouillot ibérique** *Phylloscopus ibericus*.

## Critères d'identification

Très proche du Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*, dont il était considéré jusqu'à récemment comme une sous-espèce, il s'en distingue par quelques critères de plumage. Le sourcil bien marqué est jaune vif, alors que la poitrine est jaune et le ventre blanc, sans les teintes chamois et brunes qui sont parfois présentes chez le véloce (COLLINSON & MELLING 2008). Cependant, c'est le plus souvent par son chant caractéristique qu'il se signale et la majorité des mentions concerne des mâles chanteurs. Si les notes du chant rappellent le véloce par leur tonalité, sa structure est bien différente avec des séries de notes courtes (moins de 4 secondes) entrecoupées de pauses : « *tié tié tié tri tri tri tété tété* ». Le cri, un « *hui-u* » descendant, est également typique, mais n'a pas été noté à cette occasion.



Photo n°1 : Pouillot ibérique, Quincié-en-Beaujolais, mai 2021, Paul ADLAM



Photo n°2 : Pouillot ibérique, Quincié-en-Beaujolais, mai 2021, Paul ADLAM



Carte n°1 : répartition du Pouillot ibérique en France

Source : <https://www.oiseauxdefrance.org/prospecting?species=199477>. La nidification n'est constatée que dans l'extrême sud-ouest de la France. Les autres points de cette carte concernent des oiseaux en halte très occasionnelle.

## Répartition

Comme son nom l'indique, l'espèce se reproduit dans la péninsule ibérique, plus particulièrement dans sa partie occidentale, où elle occupe les forêts de feuillus, avec une prédilection pour les forêts alluviales (COPETE 2008, DEL HOYO 2020). En France, les populations nicheuses du pays basque, relictuelles et isolées, sont en fort déclin, avec environ 500 couples seulement (FLITTI & GRANGÉ 2015), contre de 10000 à 30000 couples en 1990, mais des individus en dépassement d'aire peuvent être notés de façon occasionnelle, en particulier sur la façade atlantique. En région Auvergne Rhône-Alpes, il reste d'observation rare, mais a déjà été signalé dans le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Ardèche et la Haute-Savoie. On notera, en 2021, l'observation prolongée d'un individu à Sciez, sur les bords du Lac Léman, entre avril et juin (cf. <https://www.faune-france.org>).

## Discussion

Le classement systématique de cette espèce a récemment évolué. Elle est classée depuis 2002 comme espèce à part entière dans *la Liste des Oiseaux de France*.

MAYAUD, dans son *Inventaire des Oiseaux de France* (1936), la classait bien sûr comme sous-espèce du Pouillot véloce, *Phylloscopus collybita collybita*. Mais cet auteur signalait déjà la petite population nicheuse du Pays basque (extrait ci-dessous).

*Phylloscopus collybita collybita* (Vieillot) 1817.

Nidificateur : toute la France ; les oiseaux de l'extrême Sud-Ouest paraissent semblables à ceux de la péninsule ibérique, qui méritent probablement d'être distingués de *collybita* (appelés *brehmii* (Homeyer) 1870, par Ticehurst et Whistler (Ibis, 1928, p. 675).

Extrait de MAYAUD (1936), pages 136-137

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le Pouillot ibérique n'avait jamais été contacté. Cette citation de mai 2021 est donc la première donnée départementale. L'espèce s'ajoute à la Liste des Oiseaux du Rhône, qui compte désormais 342 espèces.

Paul ADLAM, LPO-Rhône

## Bibliographie

- COPETE J.L. (2008). Distribution and identification of Iberian Chiffchaff. *British Birds* 101. Pages 378-382.
- COLLINSON J.M. & MELLING T. (2008). Identification of vagrant Iberian Chiffchaffs-pointers, pitfalls and problem birds. *British Birds* 101. Pages 174-188.
- DEL HOYO J. (2020). *All the Birds of the World*. Lynx Editions, Barcelona, page 269.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. & YÉSOU P. (2008). *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 560 pages. Voir pages 139-140.
- FITTI A. & GRANGÉ J.L. (2015). Pouillot ibérique in ISSA N. & MULLER Y. coord. *Atlas des oiseaux de la France Métropolitaine. Nidification et Hivernage*. Delachaux et Niestlé, Paris, 1408 pages. Voir pages 1082-1083.
- MAYAUD N. (1936). *Inventaire des Oiseaux de France*. Société d'Études ornithologiques. André BLOT éditeur, Paris, 220 pages.

<https://www.ornithomedia.com/pratique/identification/identifier-pouillot-iberique-00715/>

<https://subalpinebirding.com/blog/iberian-chiffchaff-identification-the-state-of-the-art>

Résumé : un Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* a été observé le 26 mai 2021 à Quincié-en-Beaujolais. Cette donnée constitue la première mention de l'espèce pour le département du Rhône.

Summary: an Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* was observed on May 26, 2021 in Quincié-en-Beaujolais. This is the first record of the species for the Rhône department.