

Quelques données remarquables de l'été 2021

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base *faune-rhone.org* pour la période du 1^{er} mai au 31 juillet 2021 (rédaction : D. TISSIER).


Cet été a vu une météo assez changeante, assez pluvieuse, avec un épisode un peu chaud en juin, mais très agréable en juillet, sans canicule. Comme d'habitude dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique.

Pour changer de l'habitude, commençons par un insecte, plus précisément par un hyménoptère, la **Pélopée courbée** *Sceliphron curvatum*. Un individu a été trouvé sur une fenêtre d'immeuble à Lyon 7^e le 8 juillet. C'est une espèce invasive, une guêpe maçonne de la famille des *Sphecidae*, originaire des régions montagneuses de l'Asie, et notamment de l'Himalaya, apparue en Europe au début des années 1980 et notée en France depuis 1998.

Pour sa reproduction, elle construit une grappe d'une dizaine de nids individuels en terre, en forme d'urnes. Comme le font toutes les espèces de Sphécidés, elle y entropose des araignées vivantes, mais paralysées, dont les larves se nourrissent. Chaque urne contient une seule larve et jusqu'à une quinzaine d'araignées. Une fois que la larve a consommé les araignées, elle forme un cocon translucide autour d'elle, se métamorphose et s'envole en forant une ouverture dans son urne.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pélopée_courbée.

Merci aux personnes qui l'ont identifiée sur notre groupe de discussions *refugesLPO69*, Michel AUDOUARD, Élodie ROSINSKI et Jean-Marie NICOLAS.



Pélopée courbée, Lyon 7^e, juillet 2021, D. TISSIER

Mylabris variabilis, St-Julien-sur-Bibost, Christian MALIVERNEY

Mais voilà aussi le *Mylabris variabilis*, coléoptère de la famille des méloïdés, qui semble très abondant cet été. Il a été noté en particulier à Saint-Julien-sur-Bibost, Chaponost, et dans les landes du Beaujolais (fide Christian MALIVERNEY, Jean-Paul RULLEAU, Georges DAVID, Pascale BELLOIR).

Cet insecte se nourrit de pollen et il reste toute la journée sur une fleur. La femelle pond ses œufs dans le sol et ses larves parasitent les oothèques de criquets. Il vaut mieux ne pas s'en saisir, car, comme tous les méloïdés, ils secrètent de la cantharidine, qui est toxique.

Pour les insectes, puisque nous en parlons un peu cette fois, signalons la note publiée dans la base *Visionature* par Cyrille FREY à propos des cigales. « Un article tout frais paru (GURCEL 2021) de la revue *L'Entomologiste* documente la découverte de deux nouvelles espèces de cigales dans le département du Rhône : la **Cigale de Steven** *Tibicina steveni* et la **Cigale argentée** *Tettigetta argentata*. Toutes deux ont été découvertes dans les coteaux boisés dominant Givors, côté nord.

L'auteur ne lie nullement ces découvertes au changement climatique. La population de *T. steveni* serait plutôt relictuelle, tandis que, dans le cas de la Cigale argentée, c'est une amélioration de la connaissance de l'aire de répartition puisque cette espèce est déjà connue jusque dans l'Yonne.

C'est en revanche un appel à mieux prospecter ce taxon très mal connu.

La Cigale rouge *Tibicina haematodes* est très commune, même en plein Lyon, et **la Cigale grise** *Cicada orni*, plus tardive (elle commence à se manifester début juillet), est assez facile à contacter aussi. N'hésitez pas à documenter vos données de cigales d'un enregistrement sonore pour confirmer l'identification ».



Revenons aux oiseaux !

Bon nombre de citations très intéressantes, dans les deux premières semaines de mai, en particulier pour les limicoles, mais la plupart ont été déjà mentionnées dans notre chronique du printemps dans *l'Effraie* n°54.

À noter toutefois ces deux **Grands Gravelots** *Charadrius hiaticula*, égarés ou bien tardifs, le 7 juin à Arnas (Loïc LE COMTE, Léandre COMBE). Il n'y a que 6 citations de l'espèce dans la base *Visionature* dans la première décade de juin.

Début mai, deux observations d'**Élanion blanc*** *Elanus caeruleus*, sont à noter sous réserve d'homologation par le CHR. Un possible à Vauxrenard le 6 mai (Sonia QUÉMENEUR LEBLOIS) et un à Cogny le 8 mai (Sophie NICOLAS).

Un **Butor étoilé** *Botaurus stellaris* est encore à Anse les 18-19 mai, date bien tardive pour l'espèce (Jérémy VAUCHER, Jérôme BADIE).

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* est à la Droite le 16 mai (Alexandre AUCHÈRE) et le 24 mai (Ken KOUTNOUVAN), puis le 31 mai (Jean-Michel BÉLIARD). Le même (?) est au Grand Large les 18 et 25 mai (Johnny CLAUDE, J.M. BÉLIARD).

Un oiseau est aussi à Arnas le 30 mai (Alexis CHARRON, Mathieu CORBIN) et le 17 juin (L. LE COMTE). Un autre est à Miribel-Jonage les 16 et 25 juin (J. CLAUDE, L. LE COMTE).



Crabier chevelu, Miribel-Jonage, mai 2021, Alexandre AUCHÈRE

Trois **Spatules blanches** *Platalea leucorodia* sont notées le 22 mai Arnas, puis 4 les 27-28 (Gilles CORSAND, Marc BONNAFOUS, L. COMBE). Encore 2 le 29 et une les 30-31 mai et le 3 juin (L. COMBE, G. CORSAND, A. CHARRON, M. CORBIN, Fred LE GOUIS). Mais 3 oiseaux du 1^{er} au 6 juin (Anthony GUÉRARD, L. COMBE, F. LE GOUIS, G. CORSAND). Puis encore une le 7 et le 9 juin, 2 le 14 juin et une le 17 (L. LE COMTE).

Un immature est vu en vol à l'île de la Chèvre le 2 juin (Denis MARMONIER).

Une Cigogne noire *Ciconia nigra* est observée le 28 mai à Saint-Bonnet-des-Bruyères (Alain GÉROUDEL). Il y a même deux individus le 29.

Un oiseau est noté le 3 juin à Bully (Maxime MIOCHE).

Un autre est observé à Poule-les-Écharmeaux le 26 juin (L. COMBE). Et un jeune au Mont Saint-Rigaud le 31 juillet (J.M. BÉLIARD).

Ces dates posent question. Une nidification en forêt serait-elle possible dans les Monts du Beaujolais, l'espèce étant plutôt en expansion en France depuis quelques années avec une estimation de 80 couples nicheurs en 2019 (DUBOIS & QUAINTEENNE 2021) ? Le département voisin de Saône-et-Loire abrite deux couples depuis 2019. Avis donc aux (rares) prospecteurs des forêts rhodaniennes.

À l'heure où j'écrivais ces lignes ci-dessus, une donnée de deux adultes posés avec deux jeunes à Marchampt apparaissait dans la base *Visionature* le 11 août (Patrice HENRIOT). Sera-t-il possible de savoir d'où ils venaient ? Question peut-être sans réponse !...

Un **Huïtrier-pie*** *Haematopus ostralegus* est observé à la gravière de Joux d'Arnas le 27 mai (G. CORSAND, L. COMBE).

De 2 à 5 **Échasses blanches** *Himantopus himantopus* sont observées tout mai, juin et juillet, à Arnas et à Miribel-Jonage, avec même un accouplement noté le 7 juin à Arnas (L. LE COMTE *et al.*). Verra-t-on enfin une nidification après l'échec d'une ponte en 2011 (LE COMTE & TISSIER 2019) ? Un oiseau aussi dans une carrière de Saint-Pierre-de-Chandieu le 13 juillet (Camille MIRO).

Deux Avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta* repassent à Arnas le 4 juillet (L. COMBE, G. CORSAND, H. POTTIAU), alors que des Chevaliers sylvains *Tringa glareola* (7 le 30 juin (F. LE GOUIS), 7 le 16 juillet (L. COMBE) à Arnas, et 8 à Saint-Priest le 12 (Paul ADLAM)) et des Combattants variés *Philomachus pugnax* effectuent déjà leur migration postnuptiale, de même qu'un Chevalier arlequin *Tringa erythropus*, en plumage nuptial, le 3 juillet (L. COMBE).

4 **Mouettes mélanocéphales** *Larus melanocephalus*, dont une adulte, passent à la Confluence le 21 mai (D. TISSIER). Un adulte bagué est à Arnas le 14 juin et une autre le 24 juin (L. LE COMTE). Deux adultes au Grand Large le 17 juin (J.M. BÉLIARD). 5 en vol sud au barrage de Vaugris le 19 juin (L. LE COMTE). Un individu à Arnas le 8 juillet. Un oiseau est à Anse le 20 juillet (F. LE GOUIS). On ne sait encore pas bien d'où viennent ces mouettes, assez régulièrement observées en région lyonnaise en petit nombre et à peu près toute l'année...



Mouette mélanocéphale et Mouettes rieuses, Arnas, juin 2021, Loïc LE COMTE

Une **Sterne naine** *Sternula albifrons* reste à Arnas du 11 au 24 juin (G. CORSAND, L. COMBE, L. LE COMTE, F. LE GOUIS). Il y a même deux oiseaux le 16 juin (Thibaud ARONSON).



Sterne naine, Arnas, juin 2021, Léandre COMBE

Une **Sterne hansel*** *Gelochelidon nilotica* stationne à la gravière d'Arnas les 24 et 27 mai (L. COMBE, Hubert POTTIAU). Est-ce le même oiseau qui revient les 5, 6 et 7 juin (L. COMBE, G. CORSAND, F. LE GOUIS, Adrien CHARBONNEAU, Jessica GIRALDI, L. LE COMTE, Noémie BOUVET) ?

Mais encore deux oiseaux le 16 et le 17 juin à la pêche aux écrevisses de Louisiane (Aurélien LÉVY, G. CORSAND, L. COMBE), une le 20 juin (A. GUÉRARD) et 3 le 1^{er} juillet (L. LE COMTE) au même site, décidément bien attractif pour les sternes !

Mais c'est à la Forestière que 3 oiseaux sont observés en chasse le 27 juin (Thomas TRIOL).



Sternes hansels (Aurélien LÉVY) et Sternes caugeks (Frédéric LE GOUIS), Arnas, été 2021

Voilà ensuite 4 **Sternes caugeks** *Sterna sandvicensis*, à Arnas, le 30 juin (F. LE GOUIS, L. COMBE).

Puis une **Sterne caspienne** *Hydroprogne caspia* les 27-28 juillet, la même (?) encore là du 2 au 6 août, et encore à Arnas (G. CORSAND, A GUÉRARD *et al.*).

Un Rôle des genêts* *Crex crex*, devenu extrêmement rare chez nous, est entendu à l'aéroport Saint-Exupéry les 23 et 24 mai (A. AUCHÈRE). Probablement le même individu entendu le 26 (Kevin GUILLE), puis le 27 (H. POTTIAU, A. AUCHÈRE).

Un **Vautour fauve** *Gyps fulvus* passe par Sainte-Catherine le 25 mai (Barthélémy RICHOUX). Deux autres passent à Montmelas-Saint-Sorlin le 26 mai (Julien FELLOTT).

Un **Aigle botté** *Aquila pennata* est vu à Arnas le 4 juillet (L. COMBE). Il doit bien y avoir au moins un couple nicheur dans le Beaujolais !

Un Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* est observé le 26 mai à Quincié-en-Beaujolais (P. ADLAM). Voir l'article dans *l'Effraie* n°54 pour cette **première citation départementale** !

Un Etourneau roselin* *Pastor roseus* est aperçu à Villefranche en vol vers les dortoirs urbains de sansonnets le 7 juin (F. LE GOUIS). Mieux vu le 8 juin dans les tilleuls de la rue de la République. Un autre oiseau est vu en vol dans un groupe de sansonnets le 11 juin à Vénissieux (A. LÉVY). Ce sont les 3^e et 4^e citations pour la région lyonnaise au XXI^e siècle, en dehors des très anciennes données d'OLPHE-GALLIARD (1891).



Étourneau roselin, Villefranche, juin 2021, Frédéric LE GOUIS

Un Bruant mélanocéphale* *Emberiza melanocephala*, mâle adulte, est présent à la station d'épuration de Genas le 2 juin (D. TISSIER, L. LE COMTE). Voir l'article dans *l'Effraie* n°55 pour cette troisième citation départementale !

2 à 4 **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont présents à Miribel-Jonage (J. CLAUDE *et al.*) à partir du 9 juillet, date surprenante pour cette espèce qui ne niche plus chez nous depuis 1995 ! Mais, encore plus surprenant, **un Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* y est présent à partir du 19 juillet (J.M. BÉLIARD, D. AUBERT, J. CLAUDE *et al.*). L'espèce, très rare, n'est vue que de novembre à mars (seulement une vingtaine de données pour 25 oiseaux dans la base depuis 1991). Serait-ce des oiseaux chassés du nord de l'Allemagne et de la Belgique par les crues de mi-juillet ?



Photo ci-contre : Patrick FOSSARD

Date aussi très atypique pour cette **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* mâle, notée le 15 juillet à Arnas (L. LE COMTE), ce qui pourrait faire penser à une nidification locale ? Ou est-ce lié à la météo inhabituelle de ce mois de juillet, très frais et pluvieux ?

Un **Goéland brun** *Larus fuscus graellsii* adulte est noté au confluent Rhône-Saône le 21 juillet. Sans doute le même oiseau au même endroit le 23 juillet (D. TISSIER).

Et voilà **une Talève sultane** *Porphyrio porphyrio* au Pont d'Herbens le 22 juillet pour une troisième donnée départementale après celle de Miribel-Jonage en 2014 et celle d'Arnas en 2016 (J. CLAUDE). *Ceci mériterait peut-être une petite note dans notre prochain numéro !*

Le mois de juillet, pourtant réputé pour les difficultés d'observation, va-t-il être à l'égal de mai ?!....



Grèbe jougris, Miribel-Jonage, juillet 2021, Jean-Yves RAVINET



Échasses blanches, Lac des Pêcheurs n°2, juin 2021, Jean-Marie NICOLAS

Quelques données remarquables de l'automne 2021

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables de la migration automnale rapportées dans la base *faune-rhone.org* pour la période du 1^{er} août au 31 octobre 2021 (rédaction : D. TISSIER).

Cet automne a vu une météo assez changeante, assez pluvieuse et sans longue canicule en août, un beau mois de septembre. Comme d'habitude dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique.

La valse des limicoles commence dès juillet, voire même fin juin, avec des Grands Gravelots *Charadrius hiaticula*, Chevaliers sylvains *Tringa glareola*, Chevaliers aboyeurs *Tringa nebularia*, Chevaliers gambettes *Tringa totanus*, Combattants variés *Philomachus pugnax*, principalement à Arnas où les observateurs sont nombreux et assidus.

Un **Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea* adulte est noté à la gravière de Joux à Arnas le 4 août, avec plusieurs autres espèces de limicoles en transit, dont un **Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* revu le 6. Un jeune B. cocorli y stationne aussi le 6 septembre (Léandre COMBE *et al.*). Deux autres seront vus ensuite le 1^{er} octobre à Miribel-Jonage (Jean-Michel BÉLIARD, Johnny CLAUDE).



Bécasseau cocorli (à droite) et Bécasseau variable, Arnas, août 2021, Léandre COMBE

Un **Huîtrier-pie*** *Haematopus ostralegus* est observé à la gravière de Joux le 16 août (F. LE GOUIS).

Un **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola* est à Arnas du 22 au 29 août (Aurélien LÉVY, Fred LE GOUIS *et al.*). Un autre passe le 5 octobre à Saint-Symphorien-d'Ozon (Paul ADLAM).

Un **Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii* (Anthony GUÉRARD) est aussi à Arnas le 4 août. Un autre le 23 (F. LE GOUIS), 2 le 25 août et 1 les 1^{er} et 3 septembre (Gilles CORSAND) et 1 le 29 août (L. COMBE).

Un **Bécasseau maubèche*** *Calidris canutus* juv. y est noté les 5-6 septembre (F. LE GOUIS).

Deux autres **Chevaliers arlequins** y sont entendus le 26 août et les 5-6 septembre (L. COMBE, F. LE GOUIS). Un à Arnas le 16 (L. COMBE). Un oiseau est à la Forestière le 7 septembre (J.M. BÉLIARD, J. CLAUDE, Daniel AUBERT) et un autre les 9-10 (Loïc LE COMTE, L. COMBE), puis encore un le 19 (Alexandre AUCHÈRE).

1 à 3 **Bécasseaux minutes** *Calidris minuta* sont notés du 17 août au 2 octobre (G. CORSAND, Hubert POTTIAU, L. COMBE, Aurélien LÉVY, F. LE GOUIS *et al.*) à Arnas. Trois aussi à l'étang Neuf de Chassagny le 4 sept. (P. ADLAM). Puis 3 à Miribel-Jonage le 11 octobre (J.M. BÉLIARD, J. CLAUDE).

Un **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* est posé au Carret, à Dardilly, les 12-13-17 août (Michaël FONTAINE). Un à Arnas le 15 (L. LE COMTE).

Une **Barge à queue noire** *Limosa limosa* stationne à Arnas le 11 août (G. CORSAND).

Une **Barge rousse*** *Limosa lapponica* y est vue du 16 au 26 septembre (L. COMBE, Olivier QUINT *et al.*). Et une autre est à la Forestière le 19 septembre (Alexandre AUCHÈRE). Une autre ou la même sera vue du 8 au 21 octobre à Arnas (L. COMBE, G. CORSAND).



Barge rousse, Miribel-Jonage, septembre 2021, Alexandre AUCHÈRE

Un **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* est présent à la Forestière le 10 août (J.M. BÉLIARD).

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* est à Miribel-Jonage les 11 et 17 août (Chloé LAFFAY et Thomas MICHEL-FLANDIN *et al.*).

Une **Grande Aigrette** *Casmerodius albus*, **baguée le 17 mai 2013 en Croatie**, au tibia droit (caractères en blanc sur fond noir **19H**), est au Rizan le 16 septembre (L. LE COMTE).

Un premier **Butor étoilé** *Botaurus stellaris* est noté au lac du Drapeau le 22 septembre (J. CLAUDE).

Une **Spatule blanche** *Platalea leucorodia* passe à Saint-Genis-les-Ollières (Nicolas POTTIAU), puis à Tassin (A. LÉVY), le même oiseau : d'où l'intérêt de mettre l'heure de son observation dans la base !

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus*, 1^{er} hiver, est notée à Arnas le 29 septembre (F. LE GOUIS). Une autre au Grand Large le 30 (J.M. BÉLIARD).

Une **Sterne naine** *Sternula albifrons* passe au Grand Large le 3 août et une autre le 16 (J.M. BÉLIARD).

Une **Sterne caspienne** *Hydroprogne caspia* est notée à Arnas le 11 août (G. CORSAND). Encore deux le 24 août (L. COMBE *et al.*) dont **un oiseau suédois bagué AHI**. Et encore 3 adultes avec un jeune bagué **YIU** en Suède le 31 août (L. COMBE). Un adulte bagué aussi le 1^{er} septembre (Patrick FOSSARD). 3 individus encore le 12 septembre et 4 le 16 (L. COMBE).



Sterne caspienne baguée AHT et Mouette rieuse, Arnas, août 2021, Léandre COMBE

Surprenante observation d'un **Faucon sacre*** *Falco cherrug*, le 1^{er} août à Colombier-Saugnieu (D. TISSIER). L'oiseau, probable juvénile en migration, était posé dans le chaume où ont niché cet été deux couples de Busards cendrés *Circus pygargus*. **Première citation départementale!** Attendons l'avis du CHN sur l'origine sauvage... Voir l'article de l'observateur dans ce même numéro.

Un premier **Faucon émerillon** *Falco columbarius* est à Genas le 11 octobre (A. LÉVY, L. LE COMTE). Un autre passe à Saint-Genis-les-Ollières le 17 octobre (H. POTTIAU).

Deux **Aigles bottés** *Aquila pennata* sont signalés à Vauxrenard le 30 août, dont un jeune de forme claire (G. CORSAND). Ça se précise !... Un migrateur passe au Perréon le 9 octobre (L. COMBE).

Une **Outarde canepetière** *Tetrax tetrax* femelle s'arrête à Dardilly le 17 août (Michaël FONTAINE), en halte migratoire. C'est la première citation d'un oiseau en halte migratoire pour l'Ouest lyonnais. Avec, en prime, une belle proximité, inhabituelle pour cette espèce ! Ceci pour remonter, s'il en était besoin, l'intérêt du site du Carret, à Dardilly, suivi depuis bien longtemps !



Outarde canepetière, Dardilly, août 2021, Michaël FONTAINE

Un premier **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* est observé à l'aéroport Saint-Exupéry le 27 août (L. LE COMTE). L'espèce est maintenant régulière, en tout petit effectif, dans ce secteur, au mois d'août. Il s'agit principalement de juvéniles en erratisme postnuptial.

Puis 5 oiseaux (dont un adulte) sont observés du 24 au 31 août au moins à Létra (viticulteur anonyme *vide* D. TISSIER et Cyril SERRALTA). 2-3 sont retrouvés à Létra le 1^{er} septembre (Martine MATHIAN, L. COMBE, Pierre MASSET).

À Miribel-Jonage, 2 ou 3 oiseaux (dont un ou deux adultes) sont notés les 1^{er} et 2 septembre, puis un les 10-11-15, et 2 le 13 (J.M. BÉLIARD, Johnny CLAUDE, Jérôme LAPLACE, Timéo CONSTANT, Vassily REACH, A. AUCHÈRE, L. LE COMTE). Un jeune est à Longes le 5 septembre (P. ADLAM). Un adulte est observé à Saint-Romain-en-Gal les 19-20 (Olivier DEBRÉ).

Notons que la distinction entre les plumages juvéniles et adultes est souvent délicate, les oiseaux étant observés en général à grande distance !

Un **Torcol fourmilier** *Jynx torquilla* est noté à Villechenève le 11 août (J.M. BÉLIARD), puis un autre le 5 septembre à Yzeron (Maxence RIVOIRE), le 9 à Dardilly/le-Carret (Laurent MANDRILLON), le 19 à Genas et le 27 au Parc de Gerland (D. TISSIER).

Une **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* est déjà notée à Chassagny le 17 octobre (P. ADLAM).

Une **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* juvénile fait une courte halte le 13 août au Parc de Gerland (D. TISSIER).

Dans le même parc, une probable **Rousserolle verderolle*** *Acrocephalus palustris*, juvénile aussi, est notée le 3 septembre (D. TISSIER). La distinction entre la R. verderolle et la R. effarvate *A. scirpaceus* est souvent délicate (TISSIER 2022, à paraître). Cet oiseau était particulièrement clair, de coloration beige-sable inhabituelle, peut-être typique des juvéniles, ou atypique (?). L'absence totale de nuance de roux au croupion, la couleur jaune-grisâtre clair des pattes et les griffes jaune clair orienteraient cependant vers cette espèce (HARRIS *et al.* 1992, MAC MILLAN 1996). Mais la coloration atypique laisse un doute !



Probable Rousserolle verderolle, Lyon, septembre 2021, D. TISSIER

Une **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* est trouvée à Arnas le 26 août et 2 le 8 septembre (L. LE COMTE). Et deux mâles le 16 et le 20 (L. COMBE). Une ou deux du 22 septembre au 1^{er} octobre (A. GUÉRARD, G. CORSAND, L. LE COMTE, F. LE GOUIS, Cyprien CHIROSSEL *et al.*).

Deux **Fauvettes babillardes** *Curruca curruca* sont observées le 4 septembre, une à Chassagny (P. ADLAM) et une à Genas (D. TISSIER).

Une **Locustelle lusciniöide** *Locustella luscinioides* a été vue à Arnas le 23 septembre, seconde donnée départementale depuis 2010 (L. LE COMTE).

Deux **Pipits rousselines** *Anthus campestris* passent par Dardilly le 11 septembre (H. POTTIAU, M. FONTAINE). Un autre est noté à Chassieu le 5 octobre (P. ADLAM).

Une **Cigogne noire** *Ciconia nigra* est notée à Valsonne le 4 août (Édouard RIBATTO). Deux passent à Dracé le 9 août (Alexandre GRÉGU). Deux adultes posés le 18 à Grandris (Yan HECKETSWEILER). Mais **2 adultes avec 2 jeunes** sont à Marchampt le 11 août (Patrice HENRIOT) – voir notre commentaire dans la chronique précédente dans ce même numéro !

Deux adultes sont observés posés à Ouroux le 24 août (J.M. BÉLIARD, Daniel AUBERT). Et 4 oiseaux en vol à Lantignié le 11 septembre (P. ADLAM).

Encore dans le même secteur, une le 13 août et 2 le 26 à Avenas, une le 15 août à Vauxrenard (Sébastien FARCY). Sébastien est agriculteur et nous dit avoir observé un couple dans ce secteur depuis 3 ans, en période de reproduction, donc *a priori* possible nicheur !... Donc **l'espèce pourrait bien être nicheuse** dans notre département, ce qui, au vu des cartes récentes de répartition en France (DUBOIS & QUAINTEENNE 2021), n'est pas vraiment surprenant ! L'observation du même couple plusieurs années de suite va dans ce sens. Reste à trouver une preuve irréfutable, comme, par exemple, l'observation d'un nid !... Et peut-être un article à prévoir pour 2022 !...


Et appel à prospection dans ce secteur d'Avenas-Ouroux-Vauxrenard, dès les mois de mai-juin-juillet prochains ! Ça tombe bien, il y a un *Atlas des Oiseaux nicheurs* en préparation et le groupe "Alerte et veille" de la LPO-Rhône a aussi un appel à prospection dans les environs de Deux-Grosnes, dans la perspective d'un projet éolien sur la crête boisée de la Tête du Pis, entre Saint-Christophe et Saint-Mamert, donc tout près d'Ouroux.



Cigogne noire, Ouroux, 24 août 2021, Jean-Michel BÉLIARD

Encore dans les Monts du Beaujolais, 10 oiseaux sont posés à Monsols le 16 septembre (Daniel LARGE).

En dehors du Beaujolais, un oiseau est vu à Marcy l'Étoile le 17 août (Jacques ROULET) et un autre à Tassin le 19 août (Bertrand DI NATALE). Un aussi le 30 août (Émilien GÉNÉTIER) et un juvénile le 1^{er} septembre (G. CORSAND, A. GUÉRARD, F. LE GOUIS), encore un le 2, une le 3 et un immature le 5 (ces 5 citations à Arnas). Une à Chasselay (Cyrille FREY) et 9 en migration au-dessus de Lyon (Olivier IBORRA) le 11. Un adulte à Sarcey le 14 septembre (J.M. BÉLIARD). Un à Mornant le 17 (Elsa MAISONNETTE).



Carte du secteur de quelques citations de Cigognes noires en 2021, IGN France sur faune-rhone.org

Quant à la **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*, le passage débute dès fin juillet, mais surtout du 13 août au 18 septembre, avec quelques grands groupes : 70 aux Allivoz le 21 août (Corentin BONNARD, Fanny RICHARD), 50 à Saint-Priest le 22 (Adrien CHARBONNEAU), une centaine à Genas le 24 (Oliver REYNARD), 70 à Mions le 2 septembre (Christophe GUILLON), 50 à Chaponnay (Bastien MERLANCHON), 50-100 à Meyzieu (Niels KIEFFER, P. FOSSARD) le 3, 80 à Condrieu le 6 (Martine DESMOLLES), 550 en vol à Miribel-Jonage le 10 (J. CLAUDE), 117 à Marennes (*vide* M. DESMOLLES), 320 à Sérézin-du-Rhône (Clément COGNET) et 270 à la Guillotière (T. CONSTANT) le 15.

Un **Vautour fauve*** *Gyps fulvus* est vu au-dessus de Tassin le 16 octobre (A. LÉVY).

Trois **Bécassines sourdes** *Lymnocryptes minimus* sont notées à Chaponnay les 12 et 17 octobre (Lydie DUBOIS). Une autre est à Anse le 21 (Arthur JACCARD).

Un **Goéland brun** *Larus fuscus* est à Genas les 11 et 16 octobre (L. LE COMTE).

Un **Cassenoix moucheté*** *Nucifraga caryocatactes*, très rare chez nous, passe à Fourvière le 11 octobre (Pascal ROCHAS).

Un **Pouillot à grands sourcils*** *Phylloscopus inornatus* est trouvé à Miribel-Jonage le 15 octobre, date classique pour cette espèce très rare chez nous (J.M. BÉLIARD).

Un **Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus* est vu à Dardilly le 21 octobre (Timéo CONSTANT).

Première citation 2021 du **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* noté dans les falaises de Couzon-au-Mont-d'Or le 19 octobre (D. AUBERT, J.M. BÉLIARD).

Si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'étude et de protection : Grand-duc d'Europe, Cédicnème criard, Moineau domestique, Moineau friquet, Corbeau freux, Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...

Et n'oublions pas aussi de participer à l'Atlas des oiseaux nicheurs de Lyon (en préparation), ainsi qu'au futur nouvel Atlas des Oiseaux de France.

NB : certaines observations sont soumises à homologation nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHN, si ce n'est déjà fait. Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur le site www.faune-rhone.org.
Pour les espèces soumises à **homologation régionale**, il est important de documenter l'observation saisie sur le site par une description de l'oiseau et de son comportement, avec, si possible, une image.
Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **343*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à dominiquetissier2222@gmail.com.

(*) NOTA : 343 à 346 selon que l'on compte ou pas 3 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône et la Métropole de Lyon sont certainement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir l'Ibis sacré, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

Bibliographie


- DEL HOYO J. (2020). *All the Birds of the World*. Lynx Edicions, Barcelona, page 226.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2008). *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 560 pages.
- DUBOIS P.J. & QUANTENNE G. (2021). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2018 et 2019 (1^è partie). *Ornithos* 28-1, pages 38-39.
- GURCEL K. (2021). Contribution à la connaissance des cigales de France : *Tibicina steveni* (KRYNICKI 1837) et *Tettigetta argantata* (OLIVIER 1790), nouvelles espèces pour le département du Rhône *Hemiptera cicadidae*. *L'Entomologiste*, tome 77 n°3 (2021), pp. 161-171.
- HARRIS A., TUCKER L. & VINICOMBE K. (1992). *Identifier les Oiseaux*. Delachaux & Niestlé et David Perret éditeurs, Paris, 226 pages. Voir pages 178-179-180.
- HARRIS A., SHIRIHAI H. & CHRISTIE D.A. (1996). *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. MacMillan, London and Basingstoke, 249 p. Voir pages 77-82.
- LE COMTE L. & TISSIER D. (2019). *Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon*. Chante-Éditions, Lyon, 285 pages.
- LPO-Rhône (2021). Base de données *Visionature* – sur www.faune-rhone.org. LPO-Rhône, Lyon.
- MAYAUD N. (1936). *Inventaire des Oiseaux de France*. Société d'Études ornithologiques. André BLOT éditeur, Paris, 220 pages.
- OLPHE-GALLIARD L. (1891). *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon*. Imprimerie PITRAT, Lyon. : 74 pages. Réédité quasi intégralement et commenté dans *l'Effraie* n°48, D. TISSIER 2018.

Un livre sur les oiseaux de la région lyonnaise

130 ans après le « *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon* » d'OLPHE-GALLIARD (1891) que nous avons largement présenté dans cette revue (n°48), mais qui méritait une mise à jour dans un format moderne, voici un ouvrage qui présente 335 espèces vues dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Les auteurs Loïc LE COMTE et Dominique TISSIER vous proposent :

24€



Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

Comment les reconnaître, où et quand les trouver.

285 pages au format 27 x 21 cm

**198 espèces d'oiseaux décrites en une ou deux pages,
et 136 autres plus rares ou très rares citées en fin d'ouvrage.**

Près de 330 photographies par des photographes locaux et faites à 86% en région lyonnaise, 93% inédites.

Il est disponible dans les bonnes librairies de l'agglomération et du département. Mais vous pouvez le commander directement auprès des auteurs :

Contact : dominiquetissier2222@gmail.com ou  tél. : 06 82 04 43 21
loiclecomte@yahoo.fr

Un court extrait sur : <https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306>