

## Quelques données remarquables de l'hiver 2021-2022

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées dans la base *faune-rhone.org* pour la période hivernale, du 4 novembre 2021 au 4 février 2022 (rédaction : D. TISSIER).

*L'hiver 2021-2022 a été encore assez doux malgré un peu de froid fin novembre et mi-janvier. Parmi les passereaux hivernants habituels, on a vu bon nombre de Pinsons du Nord *Fringilla montifringilla*, mais pas beaucoup de Tarins des aulnes *Spinus spinus* et de Grosbecs casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*. Les Chardonnerets élégants *Carduelis carduelis* semblent de moins en moins nombreux, ce qui devient inquiétant pour cette espèce, même si le protocole de comptage des oiseaux des jardins remonte les données de la base. Quelques oiseaux ont hiverné, comme un groupe d'Édicnèmes criards *Burhinus oedicnemus* à Saint-Priest. Comme d'habitude, dans cette chronique, nous essayons de combiner un ordre chronologique des citations et le classement systématique.*

Quelques **Ouettes d'Égypte** *Alopochen aegyptiaca* sont signalées à Miribel-Jonage et en val de Saône, en petits groupes (max de 10), tout l'hiver.

De même pour les **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* notés aux mêmes sites (max de 35 ensemble).

Un **Fuligule milouinan** *Aythya marila* est au Drapeau du 27 novembre au 25 décembre (Louis AIRALE *et al.*) - photo ci-contre. 4 sont signalés aux Allivoz le 2 janvier (Denis VERCHÈRE).



Deux **Fuligules nyrocas** *Aythya nyroca* sont présents aux Allivoz le 23 décembre (Jean-Michel BÉLIARD) et un mâle le 25 décembre (Loïc LE COMTE).

Le **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* n'est signalé qu'à Miribel-Jonage à partir de novembre, avec seulement 5 ou 6 oiseaux (Pascal GRANGE, Juliette BERTHET *et al.*) ; premier le 13/11 (Timéo CONSTANT). On est bien loin de la trentaine d'hivernants des années 2000 !

Mais très peu d'anatidés sont présents tout cet hiver ! Il semble, d'ailleurs, que les habituels comptages de janvier aient donné des chiffres très faibles, en particulier à Miribel-Jonage.

Un **Plongeon catmarin** *Gavia stellata* est aperçu les 12 et 20 décembre au Grand Large et à Miribel-Jonage (J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE).


De un à cinq **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont présents au Grand Large ou à Miribel-Jonage du 11 novembre au 3 janvier (J.M. BÉLIARD, Aurélien LÉVY, Jean-Marie GRES, L. LE COMTE). Un à Arnas le 19 novembre (Gilles CORSAND).

Deux **Grèbes esclavons\*** *Podiceps auritus* passent au Grand Large le 23 novembre (J.M. BÉLIARD, Johnny CLAUDE).

Nombreuses données de **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* en décembre et janvier, dont un groupe maxi de 81 le 25 janvier à Corbas (Vincent GAGET) avec des oiseaux bagués en Allemagne et en France. L'espèce hiverne de plus en plus souvent en France depuis quelques années.

Un **Héron pourpré** *Ardea purpurea*, très rare en hiver, est présent à Anse le 21 janvier (Olivier MIQUEL). Probablement le même à Arnas le 24 (Léandre COMBE).

Un seul **Butor étoilé** *Botaurus stellaris* est noté régulièrement à Miribel-Jonage dès la fin octobre et jusqu'à mi-février. Un autre individu est signalé à Anse le 4 février (Philippe PADES). Un contact le 24 novembre, lors d'un enregistrement nocturne, à Saint-Genis-les-Ollières (Hubert POTTIAU).



Butor étoilé, les Grands Vernes, octobre 2021, Hélène MICHAT

Observation d'une **Avocette élégante** *Recurvirostra avosetta* à Arnas 22 novembre (G. CORSAND).

Étonnante série de citations de **Pluviers dorés** *Pluvialis apricaria* du 21 novembre au 25 décembre, cette espèce n'étant presque jamais notée chez nous. Un (ou deux ?) petits groupes, jusqu'à 24 comptés, sont présents en val de Saône et 2 sont vus à Genas (L. LE COMTE, G. CORSAND, L. COMBE, J.M. BÉLIARD, H. POTTIAU, Frédéric LE GOUIS, Sorlin CHANEL, Frédéric DOMENJOUR).




Pluvier doré, Anse, décembre 2022, Hubert POTTIAU

Un **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* est à Arnas le 1<sup>er</sup> novembre (G. CORSAND).

Deux **Chevaliers arlequins** *Tringa erythropus* sont présents à la Petite Camargue le 29 octobre (L. COMBE).

Quelques **Bécassines sourdes** *Lymnocyptes minimus* sont notées à Chaponnay mi-octobre (Lydie DUBOIS, Martine DESMOLLES), puis à la Petite Camargue ainsi qu'à Arnas, tout l'hiver (Arthur JACCARD, H. POTTIAU, J.M. BÉLIARD, F. LE GOUIS, A. LÉVY, T. CONSTANT, Simon PIQUÉ). Mais beaucoup doivent passer inaperçues, rappelons que l'oiseau est quasi invisible posé et ne s'envole que si l'on marche presque dessus !

La phénologie de l'hivernage de l'espèce apparaît sur le graphe n°1 de la page suivante :



Graph n°1 : nombre de B. sourdes par décade de 2014 à 2021, dans le Rhône et la Métropole de Lyon, Dominique TISSIER



Bécassine sourde, Décines-Charpieu, février 2022, Timéo CONSTANT

Un **Goéland pontique\*** *Larus cachinnans* en plumage adulte est observé le 3 février à Genas (L. LE COMTE). L'espèce est souvent difficile à identifier ; les miroirs aux primaires et autres critères sont ici bien notés par un laridophile, mais quand même sous réserve d'homologation CHR !

Un à deux **Goélands bruns** *Larus fuscus* sont notés tout l'hiver à Genas (L. LE COMTE, Paul ADLAM), ainsi qu'au Grand Large et en val de Saône (L. COMBE, J.M. BÉLIARD, L. LE COMTE, L. AIRALE, G. CORSAND) et même un à Lyon sur le fleuve (Olivier IBORRA).



Goéland brun H1, Grand Large, février 2022, Loïc LE COMTE

Très peu de données de **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* cet hiver. Une immature à Bourdelan le 9 janvier (F. LE GOUIS), une H1 en val de Saône (G. CORSAND, L. COMBE) et une immature à Miribel-Jonage (J.M. BÉLIARD) en janvier.

Quelques **Mouettes pygmées** *Hydrocoloeus minutus* sont notées à Miribel-Jonage ou au Grand Large le 23 novembre, le 24 janvier, le 4 février (Patrick LEGRAND, Loïc et Lilith LE COMTE, J.M. BÉLIARD), ou sur le fleuve à Lyon le 3 décembre et le 16 janvier (L. LE COMTE, S. PIQUÉ).

Il y a 28 citations du **Faucon émerillon** *Falco columbarius* dans la base, l'espèce étant notée régulièrement depuis quelques hivers, principalement au gré des prospections d'autres espèces, dans le Grand Est lyonnais (L. LE COMTE, D. TISSIER, P. ADLAM, L. COMBE, J.M. BÉLIARD), mais aussi dans les communes habituelles du val de Saône (L. COMBE, A. LÉVY, J.M. BÉLIARD, G. CORSAND, Cyrille FREY), à Rillieux (J.M. BÉLIARD), à Meyzieu (T. CONSTANT), mais aussi à Sarcey le 27 novembre (C. FREY) et à Sérézin-du-Rhône le 23 décembre (Olivier REYNARD).

Un **Merle à plastron** *Turdus torquatus* est à Brullioles le 8 novembre (Tom VELLARD).

Une **Corneille mantelée\*** *Corvus cornix* est à Millery le 2 novembre (Denis MARMONIER).

Deux **Tichodromes échelettes** *Tichodroma muraria* sont cités du 19 octobre au 17 février au moins, au site hivernal habituel de Couzon-au-Mont-d'Or, par de nombreux observateurs. Rien ailleurs !

Notons ici ce cas d'un **moineau hybride** *Passer domesticus x montanus* trouvé à Genas le 3 février (L. LE COMTE), assez proche du friquet, mais avec un peu de gris sur la calotte.



**Moineau hybride** *Passer domesticus x montanus*, Genas, février 2022, Loïc LE COMTE

Un **sizerin** *Acanthis sp.* probablement cabaret est signalé au Perréon le 27 octobre (L. COMBE) et un autre à Brullioles le 30 (T. VELLARD). Pas d'afflux particulier !

Deux probables **Venturons montagnards** *Serinus citrinella* sont cités à Montmelas-Saint-Sorlin le 24 novembre (Cyprien CHIROSSEL). L'espèce est rarement citée, mais peut-être faudrait-il la chercher mieux dans les monts !

Une **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* est observée à Chassagny le 17 octobre (P. ADLAM), avant celle habituelle de l'Est lyonnais vue du 11 novembre au 13 janvier (L. LE COMTE, J.M. BÉLIARD), sans qu'on soit bien sûr qu'il s'agisse du même oiseau que les hivers précédents !

Un **Pouillot de Sibérie\*** *Phylloscopus collybita tristis*, sous-espèce orientale du Pouillot véloce, est noté à Brullioles le 23 novembre (T. VELLARD), un autre à Chassagny le 27 novembre (revu le 15 janvier) et à Montagny le 9 janvier, puis un à Chaponnay les 19 et 27 février (P. ADLAM). Un bien possible à Genas le 31 janvier (Jean-Luc BOUGEOIS). Trois oiseaux ont été classés en **Pouillot de type sibérien\***, à la Petite Camargue le 3 novembre (Marcel CALLEJON), à Anse le 30 (L. COMBE) et à Montagny le 12 décembre (P. ADLAM).



Pouillot de Sibérie, Chassagny, nov. 2022, Paul ADLAM



Corneille mantelée, Millery, nov. 2022, Denis MARMONIER

Un mot sur la **Grue cendrée** *Grus grus* : on a, depuis quelques années en région lyonnaise, un véritable passage régulier – modeste, mais régulier – dans les deux sens, qu'illustrent bien la carte et son graphique, visibles dans la base *Visionature* par ce lien : [https://www.faune-rhone.org/index.php?m\\_id=30086](https://www.faune-rhone.org/index.php?m_id=30086)

Notons un gros passage le 17 novembre à Saint-Bonnet-des-Bruyères avec 60 oiseaux (Alain GÉROUDEL), puis des chiffres plus modestes toute la période. On constate ensuite de gros passages hors période, les 17 et 18 février 2022, à Genay (Philippe et Élisabeth RIVIÈRE), Vénissieux (Rémi HEYRAUD), Villeurbanne (S. CHANEL), Lyon (Jonathan JACK) et Meyzieu (Mervem YILMAZ), mais nous sommes là dans la période printanière du retour pré-nuptial !...

Ceci est à mettre en relation avec l'apparition d'un hivernage de grues dans le pourtour méditerranéen, qui fait de la vallée du Rhône un véritable axe migratoire pour cette espèce, certes très secondaire par rapport au grand couloir historique, plus occidental, mais qui concerne désormais des centaines d'oiseaux et non plus quelques escadrilles égarées (*fide* Cyrille FREY).



Grues cendrées, Lac du Der, février 2001, D. TISSIER



Buse variable, Genas, janvier 2022, Loïc LE COMTE

En hiver, on a souvent l'occasion de voir des buses avec le dessous et les sus-caudales très clairs, supposées être des oiseaux de premier hiver venus d'Europe du Nord, mais cette Buse variable *Buteo buteo*, trouvée à Genas en janvier, est particulièrement blanche !

La queue pourrait faire penser à une Buse pattue *Buteo lagopus*, voire, avec des traces de roux, à une Buse féroce *Buteo rufinus*, mais celles-ci n'auraient pas la tête et le ventre aussi blanc ! De jeunes Buses féroces peuvent être aussi blanches, mais elles auraient les ailes bien plus longues, avec le dessous des rémiges secondaires et primaires blanc, et l'espèce n'a jamais été vue dans la région sauf une très ancienne donnée d'octobre 1902 !

L'allure bien typique de buse, avec les ailes larges, la queue courte et le cou très court, élimine aussi d'autres espèces très claires comme un hypothétique Faucon gerfaut *Falco rusticolus* ou même un Busard pâle *Circus macrourus* !

**NB : certaines observations sont soumises à homologation nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHN, si ce n'est déjà fait.** Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur le site [www.faune-rhone.org](http://www.faune-rhone.org).

Pour les espèces soumises à **homologation régionale**, il est important de documenter l'observation saisie sur le site par une description ou, mieux, une photo si possible ou un dessin.

**Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.**

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **343\*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à [dominiquetissier2222@gmail.com](mailto:dominiquetissier2222@gmail.com).

(\*) NOTA : sans compter l'Ibis chauve qui n'est pas dans les catégories A, B ou C.

Si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'étude et de protection : Grand-duc d'Europe, Cédicnème criard, Moineau domestique, Moineau friquet, Corbeau freux (enquête LPO-Lyon Métropole), Milan royal, Faucon pèlerin, busards, etc. !...



Grand Cormoran, Goéland cendré et Mouette rieuse, Lyon Confluence, janvier 2022, D. TISSIER

Un mot pour terminer sur le comptage des **Grands Cormorans** *Phalacrocorax carbo* réalisé en janvier avec le pilotage de Flavie BERNE : **1881** oiseaux ont été comptés en 17 sites situés principalement le long du Rhône et de la Saône, contre 2282 l'an dernier.

L'effectif baisse donc un peu.

Rappelons que sa présence signifie le maintien de l'abondance des poissons dans les fleuves... et non pas le contraire !


Merci aux nombreux participants bénévoles qui ont permis ce comptage.

## Un beau livre sur les oiseaux de la région lyonnaise

130 ans après le « *Catalogue des Oiseaux des environs de Lyon* » d'OLPHE-GALLIARD (1891) que nous avons largement présenté dans cette revue (n°48), mais qui méritait une mise à jour dans un format moderne, voici un ouvrage qui présente 335 espèces vues dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.

Les auteurs Loïc LE COMTE et Dominique TISSIER vous proposent :

24€



## Les Oiseaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

*Comment les reconnaître, où et quand les trouver.*

**285 pages au format 27 x 21 cm**

**198 espèces d'oiseaux décrites en une ou deux pages, et 136 autres plus rares ou très rares citées en fin d'ouvrage.**

**Près de 330 photographies par des photographes locaux et faites à 86% en région lyonnaise, 93% inédites.**

Il est disponible dans les bonnes librairies de l'agglomération et du département. Mais vous pouvez le commander directement auprès des auteurs :

Contact : [dominiquetissier2222@gmail.com](mailto:dominiquetissier2222@gmail.com) ou  tél. : 06 82 04 43 21  
[loiclecomte@yahoo.fr](mailto:loiclecomte@yahoo.fr)

Un court extrait sur : <https://fr.calameo.com/read/005944288f27a464ff306>