

# Bilan ornithologique 2021

## Département de l'Aveyron



Vautour moine © L. Mottier



Rollier d'Europe © A. Hardy




Rougegorge familier © V. Prudhomme



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE


# Statistiques

## Nombre de données



# Statistiques

## Nombre de données mensuelles en 2021




# Statistiques

Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés :

- Decazeville / Conques
- Ségala




Localisation des données 2021



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE

# Statistiques

## Nb espèces (hors indéterminées)




# Statistiques

© J.J. Falgayrettes

© J.M. Cugnasse



© F. Merland



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE

# Statistiques


## Espèces les plus notées en 2021

1.	Merle noir	11.	Geai des chênes
2.	Buse variable	12.	Moineau domestique
3.	Pinson des arbres	13.	Héron cendré
4.	Mésange charbonnière	14.	Pie bavarde
5.	Corneille noire	15.	Pic vert
6.	Milan royal	16.	Pie bavarde
7.	Faucon crécerelle	17.	Chardonneret élégant
8.	Mésange bleue	18.	Milan noir
9.	Fauvette à tête noire	19.	Tourterelle turque
10.	Pigeon ramier	20.	Rougequeue noir



# Statistiques


## Nb d'observateurs ( $\geq 1$ donnée)






# Statistiques

Nb communes (n=304)  $\geq$  10 données



# Statistiques

Nb communes (n=304) = 0 donnée



# Statistiques

Communes les plus prospectées en 2021	
1.	Pont-de-Salars
2.	Privezac
3.	Millau
4.	Rignac
5.	Creissels
6.	Espalion
7.	Montlaur
8.	Campagnac
9.	Vimenet
10.	La Loubière

Communes les moins prospectées en 2021	
1.	Sonnac
2.	Marnhagues-et-Latour
3.	Les Albres
4.	Montfranc
5.	Boussac
6.	Bouillac
7.	Cassuéjols
8.	Morlhon-le-Haut
9.	Fayet
10.	Saint-Salvadou



# Espèces

- Puffin cendré : 1 ind. affaibli le 17 juillet à Saint-Affrique (G. Capel). 1<sup>ère</sup> mention en Aveyron et 6<sup>ème</sup> observation française à l'intérieur des terres (15 données en Europe).
- Oie cendrée : 2 ind. le 6 mars à Privezac (J. Vauthier) et 3 le 3 décembre à Privezac (J.L. Cance, E. Gilhodes et A. Hardy). Espèce non observée en Aveyron depuis 2015.
- Nette rousse : un mâle seul observé à partir du 4 mars puis accompagné d'une femelle à partir 25 avril jusqu'au 4 juin à Privezac (S. Talhoët, P. Defontaines et al.). Y a-t-il eut reproduction ?



© CSRFSC



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE

# Espèces

- Fuligule nyroca x Fuligule morillon : 1 Fuligule nyroca potentiellement hybride avec un Fuligule morillon ? le 1<sup>er</sup> avril à Privezac (J. Vauthier) et 1 femelle les 28 septembre et 1<sup>er</sup> octobre à Privezac (A. Amiel, S. Talhoët). *1<sup>ères</sup> mentions de cet hybride en Aveyron.*
- Harle bièvre : 2 ind. de 1<sup>ère</sup> année le 1<sup>er</sup> août à Saint-Rome-de-Tarn (A. Fonteneau). *6<sup>ème</sup> année de reproduction sur le site.*
- Grèbe jougris : 1 ind. le 30 décembre à Salles-Curan (B. Long, P. Defontaines). *3<sup>ème</sup> ind. en Aveyron (1 du 24/10/1993 au 23/01/1994 et 1 le 3/12/2000).*
- Grèbe à cou noir : 1 ind. le 8 avril à Soulages-Bonneval (S. Talhoët) et 1 ind. le 21 septembre à Privezac (A. Amiel). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© B. Long



# Espèces

➤ Blongios nain : 1 mâle adulte le 7 mai à Baraqueville (M. Gosse), 1 mâle adulte le 12 mai à Saint-Côme-d'Olt (G. Alric) et 1 mâle adulte le 24 mai à Rodez (R. Brossy). *Beau tire groupé puisque l'espèce n'avait été observée qu'à 4 reprises en Aveyron !*

➤ Crabier chevelu : 1 ind. le 4 juin à Laissac (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

© R. Brossy



➤ Héron garde-bœufs : max de 174 ind. le 18 décembre à Martiel et Savignac (J.C. Issaly). *Groupe le plus important en Aveyron.*

➤ Cigogne noire : 2 ind. le 3 novembre à Savignac (E. Gilhodes, A. Amiel). *Date la plus tardive en Aveyron.*




# Espèces

- Elanion blanc : population estimée entre 58 et 107 couples reproducteurs (73 jeunes à l'envol). En 2020 : population estimée entre 48 et 91 couples pour 75 jeunes à l'envol. Max de 47 ind. le 27 novembre à Villeneuve (P. Bounie)
- Milan royal : comptages d'hibernants : 425 ind. en janvier 2021 et 711 ind. en janvier 2022



© J.M. Cugnasse





# Espèces

- Vautour percnoptère : 1 ad. le 9 octobre à Millau (C. Micallef). *Date la plus tardive en Aveyron.*
- Vautour de Rüppell : 1 ind. le 16 septembre à Saint-André-de-Vézines (T. David). *2<sup>ème</sup> observation en Aveyron (en attente de la validation par le CHN).*
- Circaète Jean-le-Blanc : 1 ind. le 24 février à Verrières (G. Chamming's). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Aigle de Bonelli : 1 ind. le 28 mai à Nant (M. Trille). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© T. David





# Espèces

- Faucon kobez : 1 femelle le 30 mai à Saint-Juéry (S. Talhoët, P. Racovek).  
*Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Faucon émerillon : 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année le 24 septembre à Saint-Côme-d'Olt (Anonyme / S. Talhoët). *Date précoce (la plus précoce en Aveyron = 1<sup>er</sup> septembre)*
- Faucon d'Eléonore : un seul ind. cette année : 1<sup>er</sup> septembre à Laval-Roquecezière (S. Talhoët, G. Alric, S. Combaud). *Petite année !*



© P. Dréno



# Espèces


- Rôle d'eau : Reproduction certaine du 29 juillet au 8 août à Campagnac (A. Rhodde, G. Alric et S. Talhoët). *2<sup>ème</sup> site de reproduction certaine en Aveyron.*
- Outarde canepetière : 1 ind. le 19 août à Millau (J. Bugnicourt). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Avocette élégante : 5 ind. le 18 mai à Brommat (S. Talhoët). *Espèce non annuelle et groupe le plus important en Aveyron.*
- Pluvier guignard : 7 ind. le 29 août à Millau (N. Alric). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© J. Bugnicourt

# Espèces

- Œdicnème criard : comptage rassemblements post-nuptiaux en septembre 2021 : 73 ind.



- Bécasseau minute : 1 ind. le 10 septembre à Montpeyroux (G. Alric). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Bécasseau cocorli : 1 ind. le 18 septembre à Alrance (J.M. Cugnasse). 3<sup>ème</sup> observation en Aveyron.



© J.M. Cugnasse



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE

# Espèces

- Bécassine sourde : 1 ind. le 2 mars à Soulages-Bonneval (P. Ayrat), 2 ind. le 4 mars à Flavin (P. Defontaines), 1 ind. le 9 mars à Saint-Symphorien-de-Thénières (A. Rhodde) et 1 ind. le 30 décembre à Salles-Curan (B. Long). 4 observations mais espèce sans doute beaucoup moins qu'il n'y paraît.
- Bécassine double : 1 ind. le 20 mars à Decazeville (J.L. Cance). 3<sup>ème</sup> observation en Aveyron (dont une n'a pas été soumise au CHN). En attente de la validation par le CHN.
- Chevalier sylvain : 11 ind. le 27 avril à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). Groupe le plus important en Aveyron.
- Chevalier guignette : 2 ad. + 2 poussins le 17 juin à Compeyre (B. Veillet). 1<sup>ère</sup> reproduction certaine en Aveyron.



© G. Alric



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE

# Espèces

- Mouette mélanocéphale : 2 ind. le 3 mai à Salles-Curan (J.M. Cugnasse). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

© J.M. Cugnasse



- Goéland leucophée : population 2021 comprise entre 15 et 18 couples : 10 à 13 sur le lac de Pareloup, 3 dans la vallée du Tarn et 2 en centre ville de Rodez (collège Jean Moulin).
- Goéland cendré : 4 ind. de 1<sup>ère</sup> année le 30 décembre à Salles-Curan (B. Long). *Espèce non annuelle en Aveyron qui n'y avait pas été revue depuis 2016.*



# Espèces

- Goéland pontique : 1 ind. localisé les 24 et 25 janvier à Salles-Curan et au Truel. Individu bagué et équipé d'une balise GPS poussin le 02/06/2020 à Oświęcim (Pologne) et 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année le 30 décembre à Arvieu et Salles-Curan (B. Long). *1<sup>ères</sup> données de l'espèce en Aveyron.*



© B. Long


- Guifette moustac : 1 ind. le 2 mai à Privezac (S. Ginestet), 8 ind. le 3 mai à St-Chély-d'Aubrac (J. et P. Venturin), 1 ind. le 10 mai à Salles-Curan (S. Talhoët), 3 ind. le 10 mai à Soulages-Bonneval (P. Ayrat) et 1 ind. le 3 septembre à Soulages-Bonneval (G. Alric). *Beau passage alors que l'espèce n'est pas annuelle en Aveyron.*



# Espèces

- Chouette de Tengmalm : 1 ind. entendu le 19 septembre à Saint-Chély-d'Aubrac (T. Bonnefous). *Espèce non recontactée avec certitude en Aveyron depuis 2011.*
- Guêpier d'Europe : 10 ind. le 7 avril à Bournazel (E. Gilhodes). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Rollier d'Europe : 70 observations entre le 24 juin et le 24 septembre concernant au minimum 61 individus. *Passage très marqué cette année en Aveyron.*

© J.M. Cugnasse



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
OCCITANIE



# Espèces

- Cochevis huppé : 1 ind. le 2 novembre à La Couvertoirade (J. Barataud). *Espèce non observée annuellement en Aveyron mais qui doit pourtant s'y reproduire !*
- Bergeronnette printanière d'Italie : 1 mâle les 4 et 7 avril à Soulages-Bonneval (S. Talhoët, G. Alric). 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> observations en Aveyron.
- Bergeronnette printanière flavéole : 1 mâle les 10 avril à Sainte-Eulalie-d'Olt (S. Talhoët) et 1 mâle le 16 avril à Sainte-Geneviève-sur-Argence. *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Gorbebleue à miroir : 1 mâle les 22 et 23 mars à Villeneuve (P. Bounie) et 2 ind. le 28 mars à Saint-Affrique (A. Hardy). *Espèce devenue d'observation annuelle en Aveyron depuis 2009. Dates classiques.*





# Espèces

- Monticole bleu : 1 mâle le 31 décembre à Rivière-sur-Tarn (B. Long). *Seulement la 6<sup>ème</sup> donnée hivernale en Aveyron.*
- Grive mauvis : 4 ind. min le 16 avril puis 1 min le 18 avril à Najac (J.L. Cance). *Dates les plus tardives en Aveyron.*
- Phragmite des joncs : 1 ind. le 27 mars à Decazeville (J.C. Schoeffel). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Corneille mantelée : 1 ind. le 12 mars à Saint-André-de-Vézines (T. David). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© B. Long



# Espèces

- Niverolle alpine : 5 ind. le 19 novembre à Peux-et-Couffouleux (S. Talhoët). 9<sup>ème</sup> observation en Aveyron depuis 2000.
- Venturon montagnard : 4 ind. le 3 novembre à Mélagues (F. Legendre). Espèce devenue annuelle en Aveyron depuis 2014.
- Bouvreuil trompetteur : 1 le 27 février à Alrance (P. Bru). 10<sup>ème</sup> observation en Aveyron.




© P. Vergely



# Informations relatives au baguage

- Une Cigogne blanche baguée poussin le 26 mai 2020 à Aristau (Suisse) est observé le 11 avril à Espaliton (G. Alric, P. Ayrat).
- Un Balbuzard pêcheur (femelle adulte dénommée Vija) capturé et équipé d'une balise GPS le 12 juillet 2019 en Lettonie est localisé le 1<sup>er</sup> octobre à Réquista et Laval-Roquecezière.
- Un Engoulevent d'Europe (femelle adulte) baguée le 31 mai 2019 à Montlaur (Aveyron) est recapturé au même endroit le 30 mai (A. Hardy, G. Marceny).





Merci de votre attention

