


BILAN ORNITHOLOGIQUE 2022



© J.L. Naudin

Département de l'Aveyron




© V. Lombard

JOURNÉE DES OBSERVATEURS - 11 MARS 2023 - SAINT-ROME-DE-CERNON




Agir pour
la biodiversité

Nb de données annuelles



STATISTIQUES



STATISTIQUES


Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés :


- Decazeville / Conques

- Ségala

- Réquistannais



Nombre d'espèces (hors indéterminées)



STATISTIQUES

© C. Sannié

© V. Prudhomme


© J.M.. Cugnasse




Espèces les plus notées en 2022

1.	Merle noir	11.	Geai des chênes
2.	Pinson des arbres	12.	Faucon crécerelle
3.	Buse variable	13.	Moineau domestique
4.	Rougegorge familier	14.	Héron cendré
5.	Mésange charbonnière	15.	Pic vert
6.	Milan royal	16.	Pie bavarde
7.	Corneille noire	17.	Milan noir
8.	Pigeon ramier	18.	Sittelle torchepot
9.	Fauvette à tête noire	19.	Tourterelle turque
10.	Mésange bleue	20.	Chardonneret élégant


Nombre d'observateurs (≥ 1 donnée)



Nombre de communes (n=304) ≥ 10 données



Nombre de communes (n=304) = 0 donnée



STATISTIQUES

Communes les plus prospectées en 2022

1.	Millau
2.	Pont-de-Salars
3.	Espalion
4.	Privezac
5.	Rignac
6.	Najac
7.	Bozouls
8.	Saint-Chély-d'Aubrac
9.	Montlaur
10.	Saint-Côme-d'Olt

Communes les moins prospectées en 2022

1.	Coupiac
2.	Balaguier-d'Olt
3.	La Serre
4.	Saint-Salvadou
5.	Sonnac
6.	Auzits
7.	Tayrac
8.	Saint-Jean-d'Alcapiès
9.	Peyrusse-le-Roc
10.	Arnac-sur-Dourdou

ESPÈCES

- Sarcelle d'hiver : 1 mâle du 23 avril au 10 mai à Privezac, accompagné d'une femelle ce dernier jour (A. Amiel). *Dates de passage pré-nuptial les plus tardives en Aveyron.*
- Fuligule morillon : 1 individu le 30 juin à Sainte-Geneviève-sur-Argence (G. Alric, P. Ayrat). *Date très inhabituelle pour cette espèce présente théoriquement d'octobre à mars.*
- Harle bièvre : Noté sur Saint-Rome-de-Tarn de janvier à mars puis en novembre (A. Hardy) mais pas d'information sur une éventuelle reproduction cette année. Ailleurs, 1 individu le 16 janvier à Canet-de-Salars (J.B. Gilet), 1 femelle le 10 février à Réquista (J.M. Cugnasse) et 1 mâle le 13 mars à Mostuérols (Hep. Espère).
- Mostuérols (Hep. Espère) : un individu équipé d'une balise GPS en Poitou-Charentes en 2022 est arrivé le 20 novembre en Occitanie (halte à Mazamet dans le Tarn puis Saint-Jean-de-la-Blaquière dans l'Hérault) et il est de retour dans le Poitou le 28 novembre. Il est localisé le 24 novembre à Millau lors de sa remontée. *Date la plus tardive en Aveyron.*



© G. Alric

ESPÈCES


- Coucou geai : un 2^{ème} année le 21 juin à Creissels (J. Roussel) et un 1^{er} année le 14 juillet à Millau (J. Bugnicourt). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Pigeon ramier : des groupes très importants (> 2 000 individus) tout au long du mois de janvier, essentiellement dans l'ouest du département. Max. de 30 000 individus le 14 janvier à Drulhe (E. Gilhodes). *Ce phénomène inédit en Aveyron est peut être à mettre en relation avec les inondations dans les Landes.*
- Râle d'eau : reproductions certaines à Saint-Chély-d'Aubrac (G. Alric, P. Ayrat), site connu depuis 2015, et à Sainte-Geneviève-sur-Argence (A. Suau), nouveau site connu.
- Grèbe jougris : un adulte en plumage nuptial le 4 avril à Salles-Curan (S. Combaud). *4^{ème} mention en Aveyron. Le même que le 30 décembre 2021 qui serait passé inaperçu depuis ?*



© S. Combaud

ESPÈCES

- Grèbe à cou noir : un individu le 5 avril à Montézic (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Oedicnème criard : comptage des rassemblements post-nuptiaux en septembre 2022 : 26 ind. seulement !
- Echasse blanche : 7 individus le 20 juin à Villefranche-de-Panat (J.M. Cugnasse), *groupe le plus important en Aveyron* et 2 individus le 21 juillet à Alrance (P. Bru), *date la plus tardive en Aveyron.*
- Pluvier argenté : un individu du 4 au 11 octobre à Saint-Chély-d'Aubrac (G. Alric, P. Ayrat, S. Talhoët), *4^{ème} mention en Aveyron.*
- Barge à queue noire : un individu du 16 au 24 mars à Soulages-Bonneval (S. Talhoët, P. Ayrat, A. Amiel, G. Alric), *8^{ème} mention en Aveyron.*



© P. Bru

ESPÈCES

- Bécasseau cocorli : un individu le 4 septembre à Saint-Chély-d'Aubrac (G. Alric). *4^{ème} mention en Aveyron.*
- Bécasseau variable : 4 individus le 16 septembre à Saint-Chély-d'Aubrac (G. Alric). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Chevalier arlequin : 2 individus le 9 avril puis 1 individu le 10 avril à Privezac (P. Defontaines, A. Suau). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Mouette tridactyle : afflux sans précédent dans l'intérieur des terres. En Aveyron, au moins de 54 individus observés entre le 22 novembre et le 29 décembre : 29 adultes et 19 oiseaux de 1^{ère} année (âge non précisé pour 6 individus). Espèce déjà observée en janvier 1984 et janvier 2009.

Observations réalisées dans le nord Aveyron : vallée du Lot (39 individus), lac de Montézic (7 individus) et lac des Galens (7 individus). Ailleurs, un seul individu à Saint-Izaire.



© P. Hallet

ESPÈCES

- Mouette pygmée : une adulte le 25 novembre à Canet-de-Salars (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron. Présence sans doute liée aux tempêtes atlantiques.*
- Mouette mélanocéphale : 4 individus le 23 mars à Montézic (S. Talhoët) et une 1^{ère} année le 3 octobre à Salles-Curan (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Sterne pierregarin : 2 individus le 11 juillet à Salles-Curan (L. Pelloli). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Plongeon imbrin : un individu le 30 décembre à Salles-Curan (J.L. Cance). *Espèce non annuelle en Aveyron (mais plongeon le moins rare).*
- Grande Aigrette : max. de 69 individus le 3 janvier à Drulhe (E. Gilhodes). *Effectif le plus important en Aveyron (ancien record de 51 individus le 3 février 2016 à Druelle).*



© D. Aussel

ESPÈCES


➤ Elanion blanc : 15 à 31 couples en 2022 (min 25 jeunes à l'envol).

➤ Epervier d'Europe : max de 26 migrateurs le 1^{er} septembre et de 31 migrateurs le 4 septembre à Laval-Roquecezière, effectifs journaliers les plus importants en Aveyron, pour un total de 227 migrateurs du 20 août au 10 septembre, record pour le site.

➤ Milan royal : comptages dortoirs hivernaux : 711 ind. en janvier 2022 et 1 313 ind. en janvier 2023.

➤ Hibou des marais : un individu le 16 janvier à Arvieu (J.B. Gilet), 2 individus le 27 janvier à Sévérac-le-Château (F. Legendre) et 2 individus le 26 février à Salles-la-Source (Anonyme). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

Effectifs de Milans royaux hivernants



ESPÈCES

➤ Rollier d'Europe : un individu le 19 avril à Montlaur (S. Talhoët). *Date la plus précoce en Aveyron*. Min 42 individus différents.


➤ Faucon crécerellette : max. de 52 ind. le 24 août à Montlaur (J.-L. Cance, C. Bompas, P. Bounie). *Effectifs moyens*.

➤ Faucon kobez : une femelle le 5 mai à Thérondels (S. Talhoët). *Espèce d'observation annuelle depuis 2014*.

➤ Faucon émerillon : un type femelle en migration le 4 septembre à Laval-Roquecezière (S. Talhoët, P. Bounie, S. Combaud). *2^{ème} date la plus précoce (1^{er} septembre 2007 à Laval-Roquecezière)*.

➤ Cassenoix moucheté : un individu le 10 juin à Lacalm (J.-B. Gilet). *Espèce non annuelle en Aveyron et non revue depuis 2010*.

Nombre d'individus de Rollier d'Europe



ESPÈCES

➤ Corbeau freux : environ 50 individus le 11 mai à Théronnels (T. Andrieu). Groupe mélangés avec des Choucas. Estimation de l'effectif très approximative. *Espèce non annuelle en Aveyron.*

➤ Corneille mantelée : un individu du 15 au 19 novembre à Camarès (C. Bodot, J.M. Cugnasse, G. Valette). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

© J.M. Cugnasse



➤ Rémiz penduline : un individu le 31 mars à Decazeville (B. Boulaire). *Espèce non annuelle en Aveyron mais date et site classiques.*

➤ Hirondelle rousseline : un individu le 12 avril à Privezac (A. Amiel) et un individu le 18 avril à Privezac (A. Amiel). Même individu ? *Espèce non annuelle en Aveyron et date la plus précoce (12 avril).*

ESPÈCES

- Merle à plastron : une femelle le 7 mai à Saint-Chély-d'Aubrac (S. Talhoët). *2^{ème} date la plus tardive pour le passage prénuptial. Nicheur possible ou passage tardif ?*
- Gorgebleue à miroir : 1 mâle le 25 mars à Decazeville (J.C. Schoeffel), 1 mâle et 1 femelle le 1^{er} avril à Decazeville (J.L. Cance), 1 femelle le 5 avril à Decazeville (A. Amiel), 1 femelle le 8 avril à Decazeville (J.L. Cance) et 1 individu le 15 avril à Decazeville (J.L. Cance). *Espèce d'observation annuelle en Aveyron depuis 2009. Sites classiques.*
- Sizerin cabaret : un individu le 11 février à Saint-Martin-de-Lenne (E. Mourey). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© E. Mourey

INFORMATIONS RELATIVES AU BAGUAGE

➤ Une Cigogne blanche baguée poussin le 02/06/2016 à Südwürttemberg (Allemagne) est observée le 19 mars à Coubisou (C. Combelle).

➤ Une Bondrée apivore baguée poussin et équipée d'une balise GPS à Leun (Allemagne) a traversé l'Aveyron les 19 et 20 septembre (a dormi à Meljac).



© C. Combelle



INFORMATIONS RELATIVES AU BAGUAGE

- Milan royal : au moins 51 individus bagués et équipés de balises GPS ont survolé ou stationné en Aveyron. Origines : Suisse (29), Allemagne (8), Espagne (7, capturés en hiver), République Tchèque (4), Autriche (1), Pologne (1) et Cantal (1)

Exemple : un oiseau bagué poussin (nommé 213009) près de Fribourg (Suisse) en juin 2022 est photographié le 22 octobre à Lestrade-et-Thouels (J.M. Cugnasse). La balise a cessé d'émettre le 29 octobre à Prades-Salars (balise défectueuse ? Mort de l'oiseau ?)

Quelques individus ont hiverné dans le département et nous ont permis de trouver de nouveaux dortoirs (par ex. un oiseau tchèque à Pradinas).



© J.M. Cugnasse

INFORMATIONS RELATIVES AU BAGUAGE

- Milan noir : au moins 7 individus bagués et équipés de balises GPS ont survolé ou stationné en Aveyron. Origines : Luxembourg (5), Suède (2) (capturés en Espagne en hiver mais se


Exemple de Clemency_1 : né au Luxembourg et hivernant au Congo) : est passé le 7 août à Villeneuve-Savignac et Najac




Exemple de Binaced_01 : capturé en Espagne en hiver et se reproduisant en Suède : est passé le 2 octobre à Nant et La Couvertoirade

INFORMATIONS RELATIVES AU BAGUAGE


- Milan noir : 3 exemples d'oiseaux luxembourgeois : mêmes trajets utilisés !



Niederpallen_01
passé le 27
juillet



Fingig_01 passé le
8 août (matin)



Montercange_01 passé
le 8 août (après-
midi)



**Agir pour
la biodiversité**

CONTACT :

Samuel Talhoët

Délégation territoriale de l'Aveyron

Tél. : 05 65 42 94 48

10, rue du couvent - 12340 Palmas-d'Aveyron

<https://aveyron.lpo.fr/>