

JOURNEE DES
OBSERVATEURS DU LOT
BILAN DES OBSERVATIONS EN 2021


Labastide-Murat 12 MARS 2022

Gestion site collaboratif Tarn + Aveyron + Lot

Faune Nord Midi-Pyrénées <http://www.faune-tarn-aveyron.org/> pour

- collecte et diffusion d'observations naturalistes de ces départements
- intégré à l'ensemble Faune France <https://www.faune-france.org/>
- et à sa déclinaison régionale le site miroir Faune Occitanie <https://www.faune-occitanie.org/>

Saisie différée
en ligne



Saisie sur le terrain
Naturalist



En 2021

> 60 000 données (+7%)



- 522 observateurs (40 rendent compte de 80% des observations)
- 1230 espèces (22 taxons)
- 340 communes du département.

- REPTILES
- PAILLONS DE JOUR
- OISEAUX

REPTILES du Lot



© Laurent Pelozuelo


Daniel Latrouite

- 2700 données dans la base (1996 - 2021)
- Pour l'essentiel 2015 à 2021 donc récentes
 - 320 données / an
 - 1/4 des données se rapportent à des animaux morts
 - 13 espèces différentes de reptiles
 - ~ 2/3 des observations concernent les lézards
 - ~ 1/3 concerne les serpents
 - ~ 2% se rapportent aux Tortues
 - ~ 0% les Geckos


Lézard des murailles **LC (Préoccupation Mineure)** sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- $L < 7,5 \text{ cm} +$
- Queue $\sim 2 \text{ fois } L$

- 44% des données
- 246 communes
- observations toute l'année (2 janvier au 31 décembre)
- 1% de morts



Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi Pyrénées




Lézard vert occidental

NT (Quasi Menacée) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées



- $L < 13$ cm
- Queue ~le double

- 15% des données
- 154 communes
- mars à octobre
- 5% de morts



Lézard ocellé


L < 20 à 25 cm
Queue 1,5 à 2 fois L

EN (En Danger) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- Le plus gros lézard de France
- Milieux ensoleillés secs et ouverts à végétation rase : pelouses sèches, affleurements rocheux, landes ouvertes, causses ...



- 7% des observations
- 62 communes
- surtout d'avril à septembre
- 8% de morts




Orvet fragile

L < 50 cm voire beaucoup plus



NT (Quasi Menacée) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- 1% des observations
- 18 communes
- février à décembre
- 28% de morts



Lézard vivipare

NT (Quasi Menacée) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- $L < 6,5$ cm
- Queue 1,3 à 2 fois L
- Tête plus petite et pattes plus courtes que Lézard des murailles



- 22 observations seulement (1%)
- 12 communes, toutes dans le Ségala

Tarente de Maurétanie

- Lézard de la famille des Geckos
- Grandes disques adhésifs sur les doigts
- Afrique du Nord et région méditerranéenne



Espèce introduite accidentellement en MP

- $L < 8 \text{ cm}$
- Queue $\sim = L$



- 2 données très récentes : juin 2021
- 2 communes (Cahors et Pinsac)

Couleuvre verte et jaune

LC (préoccupation mineure) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- Généralement 1,50 m parfois plus




- la plus abondante (14%)
- 157 communes
- Surtout avril à septembre
- (quelques obs en hiver)
- 34% de mortes !




Couleuvre helvétique

LC (préoccupation mineure) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées



- Généralement < 1,20 m mais possible 2 mètres

- 7% des observations
- 78 communes
- surtout avril à septembre
- 20% de mortes




Couleuvre vipérine

LC (préoccupation mineure) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- Généralement 70 cm mais possible 1 mètre



- 4% des observations
- 53 communes
- mars à mi-octobre
- 17% de mortes




Coronelle girondine

NT (Quasi Menacée) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

- Généralement < 70 cm mais possible 1 mètre



- 2% des observations
- 35 communes
- surtout avril mai juin
- 17% de mortes




Couleuvre d'Esculape

NT (Quasi Menacée) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées



- Généralement < 1,40 m mais possible 2 mètres
- 1% des observations
- 24 communes
- surtout avril, mai et juin
donnée de février = individu se chauffant sous une bâche noire
- 15% de mortes



Vipère aspic


VU (Vulnérable) sur liste rouge reptiles Midi-Pyrénées

Sensible à l'intensification des pratiques agricoles

- Généralement ≤ 60 cm mais 90 cm possible



- 2% des observations
- 35 communes
- Toute l'année mais surtout mai
données de février et décembre confirmées par des photos
- 12% de mortes



Trachémyde écrite

- Tortue dite de Floride
- En compétition avec tortues palustres indigènes

Espèce introduite des Etats-Unis



- 2% des observations
- 9 communes
- février à octobre