Liste des oiseaux du département de l'Aveyron

au 31/12/2021

LPO Occitanie – délégation territoriale de l'Aveyron
10, rue du couvent
Cruéjouls
12310 Palmas-d'Aveyron

Liste des oiseaux du département de l'Aveyron au 31/12/2021

La présente liste recense l'ensemble des espèces d'oiseaux sauvages observées au 31 décembre 2021 dans le département de l'Aveyron.

Elle constitue une réactualisation de « Faune sauvage de l'Aveyron – Atlas des vertébrés » publié en 2008 par la LPO Aveyron. Cette mise à jour s'appuie sur les informations collectées dans la base de données ornithologiques de la LPO Aveyron, alimentée depuis 1994 par les ornithologues bénévoles et salariés de l'association.

Pour chaque espèce, seules des indications sommaires, sous forme de codes, sont données sur le statut de l'espèce dans le département (nicheur, migrateur et hivernant).

Ce document est réalisé selon le modèle de l'édition 2020 de la Liste des oiseaux de France qui a pour vocation de dresser l'inventaire des oiseaux observées sur le territoire métropolitain, d'actualiser la systématique et la taxinomie en fonction de l'avancées des connaissances et de classer les espèces selon des catégories liées au caractère sauvage ou pas sur leur survenue en France. Cette liste est établie par la Commission de l'Avifaune Française. Ce document en reprend les catégories A, B et C en les adaptant au contexte aveyronnais (cf. définitions ci-après).

Quelques espèces occasionnelles anciennement mentionnées dans la littérature, sans informations suffisantes permettant de juger de la véracité de l'identification ou de l'information, n'ont pas été retenues (ex : Mésange boréale, Chocard à bec jaune…).

Les espèces dont les observations se rapportent de façon certaine à des individus échappés de captivité et qui ne se reproduisent pas à l'état sauvage ne sont pas prises en compte (ex : Marabout d'Afrique, Perruche ondulée, Grue demoiselle…).

Au total, la liste de l'avifaune aveyronnaise comporte donc au 31 décembre 2021 : **297 espèces d'oiseaux.**

Samuel TALHOET

LPO Occitanie délégation territoriale de l'Aveyron
Décembre 2021

BIBLIOGRAPHIE

LPO Aveyron (2008). Faune sauvage de l'Aveyron – Atlas des vertébrés. Editions du Rouergue. 375 p.

Calvet A., Talhoët S. et *al*. (2013). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron. Premier rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron. Année 2012.

Calvet A., Talhoët S. et *al*. (2014). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron. Deuxième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron. Année 2013.

Calvet A., Talhoët S. et *al*. (2015). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron. Troisième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron. Année 2014.

Calvet A., Talhoët S. et *al*. (2016). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron. Quatrième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron. Année 2015.

Calvet A., Talhoët S. et *al*. (2017). Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron. Cinquième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron. Année 2016.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et *al*. (2018). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Sixième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2017.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et *al*. (2019). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Septième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2018.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et *al*. (2020). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Huitième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2019.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et *al*. (2021). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Neuvième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2020.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et *al*. (2022). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Dixième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2021.

LEGENDE

Catégories :

Catégorie A : espèces observées à l'état sauvage dans l'Aveyron depuis 1950 et dont l'origine naturelle ne fait aucun doute, au moins pour un individu (ex : Héron cendré, Milan royal).

- **Catégorie B :** espèces notées à l'état sauvage dans l'Aveyron avant 1950 et jamais revues depuis. En l'état actuel de nos recherches bibliographiques, cette catégorie ne comporte aucune espèce.

- **Catégorie C :** espèces provenant de populations introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine (ex : Ibis sacré, Perruche à collier…) ou hors de France (Bernache du Canada) qui ont fait souche et se maintiennent par leur propre reproduction en milieu naturel, sans apport supplémentaire d'origine humaine.

Quelques espèces figurent à la fois dans les catégories A et C du fait de la coexistence d'individus issus de populations sauvages et d'oiseaux échappés et/ou lâchés à des fins cynégétiques (perdrix) ou ornementales (Cygne tuberculé) et pouvant se reproduire à l'état sauvage. Le cas de la Perdrix grise est particulier : l'espèce était naturellement présente dans notre département mais a disparu au cours de la seconde moitié du XXème siècle. Les individus observés aujourd'hui sont issus de lâchers cynégétiques.

Statuts nicheur, migrateur, hivernant :

N : espèce nicheuse.
NS : espèce nicheuse majoritairement sédentaire dans l'Aveyron. NS est associé à H et/ou M lorsque la population sédentaire est enrichie d'individus hivernants et/ou migrateurs.
NE : espèce nicheuse éteinte (nidification non constatée dans l'Aveyron depuis plus de 20 ans).
M : espèce observée en période de migration ou lors de déplacements erratiques.
H : espèce observée en période hivernale (de décembre à février).

R : espèce rare dans l'Aveyron.
O : espèce d'apparition occasionnelle dans le département de l'Aveyron (autrefois appelée « exceptionnelle » ou « accidentelle »).

Statut dans l'Aveyron				Nom français	*Nom scientifique*			
Cat.	**N**	**M**	**H**			N	M	H
				GALLIFORMES				
				Phasianidés				
A		MO		Grand Tétras	*Tetrao urogallus*	☐	☐	☐
AC	NS			Perdrix rouge	*Alectoris rufa*	☐	☐	☐
AC	NSE			Perdrix grise	*Perdix perdix*	☐	☐	☐
A	N	M		Caille des blés	*Coturnix coturnix*	☐	☐	☐
C	NSO			Faisan vénéré	*Syrmaticus reevesii*	☐	☐	☐
C	NS			Faisan de Colchide	*Phasianus colchicus*	☐	☐	☐
				ANSERIFORMES				
				Anatidés				
A		MO		Bernache cravant	*Branta bernicla*	☐	☐	☐
C	NO	MO		Bernache du Canada	*Branta canadensis*	☐	☐	☐
A		MR	HO	Oie cendrée	*Anser anser*	☐	☐	☐
C		MO		Cygne noir	*Cygnus atratus*	☐	☐	☐
AC	NS	MR	HR	Cygne tuberculé	*Cygnus olor*	☐	☐	☐
A		MO		Cygne chanteur	*Cygnus cygnus*	☐	☐	☐
C		MO		Ouette d'Egypte	*Alopochen aegyptiaca*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Tadorne de Belon	*Tadorna tadorna*	☐	☐	☐
C		MO		Tadorne casarca	*Tadorna ferruginea*	☐	☐	☐
C	NR	MR	HR	Canard mandarin	*Aix galericulata*	☐	☐	☐
A		M		Sarcelle d'été	*Anas querquedula*	☐	☐	☐
A	NO	M	H	Canard souchet	*Anas clypeata*	☐	☐	☐
A		M	H	Canard chipeau	*Anas strepera*	☐	☐	☐
A		M	H	Canard siffleur	*Anas penelope*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Canard colvert	*Anas platyrhynchos*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Canard pilet	*Anas acuta*	☐	☐	☐
A	NO?	M	H	Sarcelle d'hiver	*Anas crecca*	☐	☐	☐
A	NO?	MR		Nette rousse	*Netta rufina*	☐	☐	☐
A	NO	M	H	Fuligule milouin	*Aythya ferina*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Fuligule nyroca	*Aythya nyroca*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Fuligule morillon	*Aythya fuligula*	☐	☐	☐
A		MO		Fuligule milouinan	*Aythya marila*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Macreuse brune	*Melanitta fusca*	☐	☐	☐
A		MO		Garrot à œil d'or	*Bucephala clangula*	☐	☐	☐
A		MO		Harle piette	*Mergellus albellus*	☐	☐	☐
A	NR	MO	HR	Harle bièvre	*Mergus merganser*	☐	☐	☐
A		MO		Harle huppé	*Mergus serrator*	☐	☐	☐
				CAPRIMULGIFORMES				
				Caprimulgidés				
A	N	M		Engoulevent d'Europe	*Caprimulgus europaeus*	☐	☐	☐

APODIFORMES

Apodidés

A	N	M		Martinet à ventre blanc	*Apus melba*	☐	☐	☐
A	N	M		Martinet noir	*Apus apus*	☐	☐	☐

OTIDIFORMES

Otididés

A	NE	MO		Outarde canepetière	*Tetrax tetrax*	☐	☐	☐

CUCULIFORMES

Cuculidés

A	NO	MO		Coucou geai	*Clamator glandarius*	☐	☐	☐
A	N	M		Coucou gris	*Cuculus canorus*	☐	☐	☐

COLUMBIFORMES

Columbidés

C	NS			Pigeon biset (domestique)	*Columba livia*	☐	☐	☐
A	N	M	HR	Pigeon colombin	*Columba oenas*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Pigeon ramier	*Columba palumbus*	☐	☐	☐
A	N	M		Tourterelle des bois	*Streptopelia turtur*	☐	☐	☐
A	NS			Tourterelle turque	*Streptopelia decaocto*	☐	☐	☐

GRUIFORMES

Rallidés

A	NR	MR	HR	Râle d'eau	*Rallus aquaticus*	☐	☐	☐
A	NO	MO		Râle des genêts	*Crex crex*	☐	☐	☐
A		MR		Marouette ponctuée	*Porzana porzana*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Gallinule poule-d'eau	*Gallinula chloropus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Foulque macroule	*Fulica atra*	☐	☐	☐

Gruidés

A		M		Grue cendrée	*Grus grus*	☐	☐	☐

PODICIPEDIFORMES

Podicipédidés

A	NS	M	H	Grèbe castagneux	*Tachybaptus ruficollis*	☐	☐	☐
A		MO		Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Grèbe huppé	*Podiceps cristatus*	☐	☐	☐
A		MR		Grèbe à cou noir	*Podiceps nigricollis*	☐	☐	☐

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicoptéridés

A		MO		Flamant rose	*Phoenicopterus roseus*	☐	☐	☐

CHARADRIIFORMES

Burhinidés

A	N	M	HO	Œdicnème criard	*Burhinus oedicnemus*	☐	☐	☐

Haematopodidés

A		MO		Huîtrier pie	*Haematopus ostralegus*	☐	☐	☐

Recuvirostridés

A		MR		Échasse blanche	*Himantopus himantopus*	☐	☐	☐
A		MR		Avocette élégante	*Recurvirostra avosetta*	☐	☐	☐

Charadriidés

A	NR	M	H	Vanneau huppé	*Vanellus vanellus*	☐	☐	☐
A		MR	HO	Pluvier doré	*Pluvialis apricaria*	☐	☐	☐
A		MO		Pluvier argenté	*Pluvialis squatarola*	☐	☐	☐
A		MR		Grand Gravelot	*Charadrius hiaticula*	☐	☐	☐
A	NR	M		Petit Gravelot	*Charadrius dubius*	☐	☐	☐
A		MO		Gravelot à collier interrompu	*Charadrius alexandrinus*	☐	☐	☐
A		MR		Pluvier guignard	*Charadrius morinellus*	☐	☐	☐

Scolopacidés

A		MR		Courlis corlieu	*Numenius phaeopus*	☐	☐	☐
A	NR	M	HO	Courlis cendré	*Numenius arquata*	☐	☐	☐
A		MO		Barge rousse	*Limosa lapponica*	☐	☐	☐
A		MO		Barge à queue noire	*Limosa limosa*	☐	☐	☐
A		MO		Tournepierre à collier	*Arenaria interpres*	☐	☐	☐
A		M		Combattant varié	*Philomachus pugnax*	☐	☐	☐
A		MO		Bécasseau cocorli	*Calidris ferruginea*	☐	☐	☐
A		MO		Bécasseau de Temminck	*Calidris temminckii*	☐	☐	☐
A		MO		Bécasseau sanderling	*Calidris alba*	☐	☐	☐
A		MR		Bécasseau variable	*Calidris alpina*	☐	☐	☐
A		MR		Bécasseau minute	*Calidris minuta*	☐	☐	☐
A	NR	M	H	Bécasse des bois	*Scolopax rusticola*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Bécassine sourde	*Lymnocryptes minimus*	☐	☐	☐
A		MO		Bécassine double	*Gallinago media*	☐	☐	☐
A		M	H	Bécassine des marais	*Gallinago gallinago*	☐	☐	☐
A	NR	M	H	Chevalier guignette	*Actitis hypoleucos*	☐	☐	☐
A		M	H	Chevalier culblanc	*Tringa ochropus*	☐	☐	☐
A		M		Chevalier gambette	*Tringa totanus*	☐	☐	☐
A		M		Chevalier sylvain	*Tringa glareola*	☐	☐	☐
A		MR		Chevalier arlequin	*Tringa erythropus*	☐	☐	☐
A		M		Chevalier aboyeur	*Tringa nebularia*	☐	☐	☐

Glaréolidés

A		MO		Glaréole à collier	*Glareola pratincola*	☐	☐	☐

Laridés

A		MO		Mouette tridactyle	*Rissa tridactyla*	☐	☐	☐
A		M	H	Mouette rieuse	*Chroicocephalus ridibundus*	☐	☐	☐
A		MR		Mouette pygmée	*Hydrocoloeus minutus*	☐	☐	☐
A		MR		Mouette mélanocéphale	*Larus melanocephalus*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Goéland cendré	*Larus canus*	☐	☐	☐

A			HO	Goéland pontique	*Larus cachinnans*			
A	N	M	H	Goéland leucophée	*Larus michahellis*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Goéland brun	*Larus fuscus*	☐	☐	☐
A		MO		Sterne caugeck	*Sterna sandvicensis*	☐	☐	☐
A		MR		Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*	☐	☐	☐
A		M		Guifette moustac	*Chlidonias hybrida*	☐	☐	☐
A		M		Guifette noire	*Chlidonias niger*	☐	☐	☐

Stercorariidés

A		MO		Grand Labbe	*Stercorarius skua*	☐	☐	☐
A		MO		Labbe parasite	*Stercorarius parasiticus*	☐	☐	☐
A		MO		Labbe à longue queue	*Stercorarius longicaudus*	☐	☐	☐

GAVIIFORMES

Gaviidés

A		MO	HO	Plongeon catmarin	*Gavia stellata*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Plongeon arctique	*Gavia arctica*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Plongeon imbrin	*Gavia immer*	☐	☐	☐

PROCELLARIIFORMES

Procellaridés

A		MO		Puffin cendré	*Calonectris borealis*	☐	☐	☐

CICONIIFORMES

Ciconiidés

A		M		Cigogne noire	*Ciconia nigra*	☐	☐	☐
A	NE	M		Cigogne blanche	*Ciconia ciconia*	☐	☐	☐

SULIFORMES

Phalacrocoracidés

A		M	H	Grand Cormoran	*Phalacrocorax carbo*	☐	☐	☐

PELECANIFORMES

Threskiornithidés

C		MO		Ibis sacré	*Threskiornis aethiopicus*	☐	☐	☐
A		MO		Ibis falcinelle	*Plegadis falcinellus*	☐	☐	☐
A		MO		Spatule blanche	*Platalea leucorodia*	☐	☐	☐

Ardéidés

A		MO		Butor étoilé	*Botaurus stellaris*	☐	☐	☐
A		MO		Blongios nain	*Ixobrychus minutus*	☐	☐	☐
A	NR	MR		Bihoreau gris	*Nycticorax nycticorax*	☐	☐	☐
A		MR		Crabier chevelu	*Ardeola ralloides*	☐	☐	☐
A		M	H	Héron garde-bœufs	*Bubulcus ibis*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Héron cendré	*Ardea cinerea*	☐	☐	☐
A		M		Héron pourpré	*Ardea purpurea*	☐	☐	☐
A		M	H	Grande Aigrette	*Casmerodius albus*	☐	☐	☐
A		M	HO	Aigrette garzette	*Egretta garzetta*	☐	☐	☐

ACCIPITRIFORMES

Pandionidés

A		M		Balbuzard pêcheur	*Pandion haliaetus*	☐	☐	☐

Accipitridés

A	NR	MR	HR	Elanion blanc	*Elanus caeruleus*	☐	☐	☐
A	NR			Gypaète barbu	*Gypaetus barbatus*	☐	☐	☐
A	NR	MR		Vautour percnoptère	*Neophron percnopterus*	☐	☐	☐
A	N	M		Bondrée apivore	*Pernis apivorus*	☐	☐	☐
A		MO		Vautour de Rüppell	*Gyps rueppellii*	☐	☐	☐
A	NS			Vautour fauve	*Gyps fulvus*	☐	☐	☐
A	NS			Vautour moine	*Aegypius monachus*	☐	☐	☐
A	N	M		Circaète Jean-le-blanc	*Circaetus gallicus*	☐	☐	☐
A		MO		Aigle pomarin	*Aquila pomarina*	☐	☐	☐
A		MO		Aigle criard	*Aquila clanga*	☐	☐	☐
A	N	M		Aigle botté	*Aquila pennata*	☐	☐	☐
A		MO		Aigle impérial	*Aquila heliaca*	☐	☐	☐
A	NS			Aigle royal	*Aquila chrysaetos*	☐	☐	☐
A		MO		Aigle de Bonelli	*Aquila fasciata*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Épervier d'Europe	*Accipiter nisus*	☐	☐	☐
A	NS			Autour des palombes	*Accipiter gentilis*	☐	☐	☐
A		M		Busard des roseaux	*Circus aeruginosus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*	☐	☐	☐
A		MO		Busard pâle	*Circus macrourus*	☐	☐	☐
A	N	M		Busard cendré	*Circus pygargus*	☐	☐	☐
A	N	M	H	Milan royal	*Milvus milvus*	☐	☐	☐
A	N	M	HR	Milan noir	*Milvus migrans*	☐	☐	☐
A			HO	Pygargue à queue blanche	*Haliaeetus albicilla*	☐	☐	☐
A			HO	Buse pattue	*Buteo lagopus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Buse variable	*Buteo buteo*	☐	☐	☐

STRIGIFORMES

Tytonidés

A	NS	M	H	Effraie des clochers	*Tyto alba*	☐	☐	☐

Strigidés

A	N	M		Petit-duc scops	*Otus scops*	☐	☐	☐
A	NS			Grand-duc d'Europe	*Bubo bubo*	☐	☐	☐
A	NS			Chouette hulotte	*Strix aluco*	☐	☐	☐
A	NS			Chevêche d'Athéna	*Athene noctua*	☐	☐	☐
A	NO			Chouette de Tengmalm	*Aegolius funereus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Hibou moyen-duc	*Asio otus*	☐	☐	☐
A	NO	MR	HR	Hibou des marais	*Asio flammeus*	☐	☐	☐

BUCEROTIFORMES

Upupidés

A	N	M		Huppe fasciée	*Upupa epops*	☐	☐	☐

CORACIIFORMES

Coraciidés

A		MR		Rollier d'Europe	*Coracias garrulus*	☐	☐	☐

Alcédinidés

A	NS	M	H	Martin-pêcheur d'Europe	*Alcedo atthis*	☐	☐	☐

Méropidés

A	N	M		Guêpier d'Europe	*Merops apiaster*	☐	☐	☐

PICIFORMES

Picidés

A	N	M		Torcol fourmilier	*Jynx torquilla*	☐	☐	☐
A	NS			Pic mar	*Dendrocopos medius*	☐	☐	☐
A	NS			Pic épeichette	*Dendrocopos minor*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Pic épeiche	*Dendrocopos major*	☐	☐	☐
A	NS			Pic noir	*Dryocopus martius*	☐	☐	☐
A	NS			Pic vert	*Picus viridis*	☐	☐	☐
A	NE			Pic cendré	*Picus canus*	☐	☐	☐

FALCONIFORMES

Falconidés

A		MR		Faucon crécerellette	*Falco naumanni*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Faucon crécerelle	*Falco tinnunculus*	☐	☐	☐
A		MR		Faucon kobez	*Falco vespertinus*	☐	☐	☐
A		MR		Faucon d'Éléonore	*Falco eleonorae*	☐	☐	☐
A		M	H	Faucon émerillon	*Falco columbarius*	☐	☐	☐
A	N	M		Faucon hobereau	*Falco subbuteo*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Faucon pèlerin	*Falco peregrinus*	☐	☐	☐

PSITTACIFORMES

Psittacidés

C	NSO			Perruche à collier	*Psittacula krameri*	☐	☐	☐

PASSERIFORMES

Laniidés

A	N	M		Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*	☐	☐	☐
A	NR	MO	H	Pie-grièche grise	*Lanius excubitor*	☐	☐	☐
A	NR	MO	H	Pie-grièche méridionale	*Lanius meridionalis*	☐	☐	☐
A	NR	M		Pie-grièche à tête rousse	*Lanius senator*	☐	☐	☐

Oriolidés

A	N	M		Loriot d'Europe	*Oriolus oriolus*	☐	☐	☐

Corvidés

A	NS	M	H	Geai des chênes	*Garrulus glandarius*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Pie bavarde	*Pica pica*	☐	☐	☐
A		MO		Cassenoix moucheté	*Nucifraga caryocatactes*	☐	☐	☐

A	NS	MO		Crave à bec rouge	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Choucas des tours	*Corvus monedula*	☐	☐	☐
A			HR	Corbeau freux	*Corvus frugilegus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Corneille noire	*Corvus corone*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Corneille mantelée	*Corvus cornix*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Grand Corbeau	*Corvus corax*	☐	☐	☐

Bombycillidés

A			HO	Jaseur boréal	*Bombycilla garrulus*	☐	☐	☐

Paridés

A	NS	M	H	Mésange noire	*Periparus ater*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Mésange huppée	*Lophophanes cristatus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Mésange nonnette	*Poecile palustris*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Mésange bleue	*Cyanistes caeruleus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Mésange charbonnière	*Parus major*	☐	☐	☐

Rémizidés

A		MR	HR	Rémiz penduline	*Remiz pendulinus*	☐	☐	☐

Alaudidés

A	NS	M	H	Alouette lulu	*Lullula arborea*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Alouette des champs	*Alauda arvensis*	☐	☐	☐
A	NSR			Cochevis huppé	*Galerida cristata*	☐	☐	☐
A	NO	MO		Alouette calandrelle	*Calandrella brachydactyla*	☐	☐	☐
A		MO		Alouette calandre	*Melanocorypha calandra*	☐	☐	☐

Hirundinidés

A		M		Hirondelle de rivage	*Riparia riparia*	☐	☐	☐
A	N	M		Hirondelle rustique	*Hirundo rustica*	☐	☐	☐
A	N	M	HR	Hirondelle de rochers	*Ptyonoprogne rupestris*	☐	☐	☐
A	N	M		Hirondelle de fenêtre	*Delichon urbicum*	☐	☐	☐
A	NE	MO		Hirondelle rousseline	*Cecropis daurica*	☐	☐	☐

Cettidés

A	NR	M	H	Bouscarle de Cetti	*Cettia cetti*	☐	☐	☐

Aegithalidés

A	NS	M	H	Mésange à longue queue	*Aegithalos caudatus*	☐	☐	☐

Phylloscopidés

A	N	M		Pouillot siffleur	*Phylloscopus sibilatrix*	☐	☐	☐
A	N	M		Pouillot de Bonelli	*Phylloscopus bonelli*	☐	☐	☐
A		MO		Pouillot à grands sourcils	*Phylloscopus inornatus*	☐	☐	☐
A	NO	M		Pouillot fitis	*Phylloscopus trochilus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Pouillot véloce	*Phylloscopus collybita*	☐	☐	☐
A	NO			Pouillot ibérique	*Phylloscopus ibericus*	☐	☐	☐

Acrocephalidés

A	NE	MO		Rousserolle turdoïde	*Acrocephalus arundinaceus*	☐	☐	☐
A		MO		Phragmite des joncs	*Acrocephalus schoenobaenus*	☐	☐	☐
A	NO	M		Rousserolle effarvatte	*Acrocephalus scirpaceus*	☐	☐	☐
A		MO		Rousserolle verderolle	*Acrocephalus palustris*	☐	☐	☐
A	N	M		Hypolaïs polyglotte	*Hippolais polyglotta*	☐	☐	☐

Locustellidés

A	NO	MR		Locustelle tachetée	*Locustella naevia*	☐	☐	☐
A		MO		Locustelle luscinioïde	*Locustella luscinioides*	☐	☐	☐

Cisticolidés

A	NR	MR	HR	Cisticole des joncs	*Cisticola juncidis*	☐	☐	☐

Sylviidés

A	N	M	H	Fauvette à tête noire	*Sylvia atricapilla*	☐	☐	☐
A	N	M		Fauvette des jardins	*Sylvia borin*	☐	☐	☐
A		MO		Fauvette babillarde	*Sylvia curruca*	☐	☐	☐
A	N	M		Fauvette orphée	*Sylvia hortensis*	☐	☐	☐
A	N	M		Fauvette grisette	*Sylvia communis*	☐	☐	☐
A	N	M	H	Fauvette pitchou	*Sylvia undata*	☐	☐	☐
A		MO		Fauvette à lunettes	*Sylvia conspicillata*	☐	☐	☐
A	N	M		Fauvette passerinette	*Sylvia cantillans*	☐	☐	☐
A	NR	M	HR	Fauvette mélanocéphale	*Sylvia melanocephala*	☐	☐	☐

Regulidés

A	NS	M	H	Roitelet à triple bandeau	*Regulus ignicapilla*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Roitelet huppé	*Regulus regulus*	☐	☐	☐

Troglodytidés

A	NS	M	H	Troglodyte mignon	*Troglodytes troglodytes*	☐	☐	☐

Sittidés

A	NS	M	H	Sittelle torchepot	*Sitta europaea*	☐	☐	☐

Tichodromidés

A		MR	HR	Tichodrome échelette	*Tichodroma muraria*	☐	☐	☐

Certhiidés

A	NSR			Grimpereau des bois	*Certhia familiaris*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Grimpereau des jardins	*Certhia brachydactyla*	☐	☐	☐

Sturnidés

A		MO		Étourneau roselin	*Pastor roseus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Étourneau sansonnet	*Sturnus vulgaris*	☐	☐	☐

Turdidés

A		MR		Merle à plastron	*Turdus torquatus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Merle noir	*Turdus merula*	☐	☐	☐

A	NR	M	H	Grive litorne	*Turdus pilaris*	☐	☐	☐
A		M	H	Grive mauvis	*Turdus iliacus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Grive musicienne	*Turdus philomelos*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Grive draine	*Turdus viscivorus*	☐	☐	☐

Muscicapidés

A	N	M		Gobemouche gris	*Muscicapa striata*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Rougegorge familier	*Erithacus rubecula*	☐	☐	☐
A		MR		Gorgebleue à miroir	*Luscinia svecica*	☐	☐	☐
A	N	M		Rossignol philomèle	*Luscinia megarhynchos*	☐	☐	☐
A	NR	M		Gobemouche noir	*Ficedula hypoleuca*	☐	☐	☐
A		MO		Gobemouche nain	*Ficedula parva*	☐	☐	☐
A	N	M	H	Rougequeue noir	*Phoenicurus ochruros*	☐	☐	☐
A	N	M		Rougequeue à front blanc	*Phoenicurus phoenicurus*	☐	☐	☐
A	NR	MR		Monticole de roche	*Monticola saxatilis*	☐	☐	☐
A	NR	MR	HO	Monticole bleu	*Monticola solitarius*	☐	☐	☐
A	N	M		Tarier des prés	*Saxicola rubetra*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Tarier pâtre	*Saxicola torquatus*	☐	☐	☐
A	N	M		Traquet motteux	*Oenanthe oenanthe*	☐	☐	☐
A	NO	MO		Traquet oreillard	*Oenanthe hispanica*	☐	☐	☐

Cinclidés

A	NS	M	H	Cincle plongeur	*Cinclus cinclus*	☐	☐	☐

Passéridés

A	NS	M	H	Moineau domestique	*Passer domesticus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Moineau friquet	*Passer montanus*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Moineau soulcie	*Petronia petronia*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Niverolle alpine	*Montifringilla nivalis*	☐	☐	☐

Prunellidés

A		MR	HR	Accenteur alpin	*Prunella collaris*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Accenteur mouchet	*Prunella modularis*	☐	☐	☐

Motacillidés

A	NR	M		Bergeronnette printanière	*Motacilla flava*	☐	☐	☐
A		MO		Bergeronnette citrine	*Motacilla citreola*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Bergeronnette des ruisseaux	*Motacilla cinerea*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Bergeronnette grise	*Motacilla alba*	☐	☐	☐
A	N	M		Pipit rousseline	*Anthus campestris*	☐	☐	☐
A	N	M	H	Pipit farlouse	*Anthus pratensis*	☐	☐	☐
A	N	M		Pipit des arbres	*Anthus trivialis*	☐	☐	☐
A		MO		Pipit à gorge rousse	*Anthus cervinus*	☐	☐	☐
A	NR	M	H	Pipit spioncelle	*Anthus spinoletta*	☐	☐	☐

Fringillidés

A	NS	M	H	Pinson des arbres	*Fringilla coelebs*	☐	☐	☐
A		M	H	Pinson du Nord	*Fringilla montifringilla*	☐	☐	☐

A	NR	M	H	Grosbec casse-noyaux	*Coccothraustes coccothraustes*	☐	☐	☐
A	N	M	H	Bouvreuil pivoine	*Pyrrhula pyrrhula*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Verdier d'Europe	*Carduelis chloris*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Linotte mélodieuse	*Carduelis cannabina*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Sizerin flammé	*Acanthis flammea*	☐	☐	☐
A		MO	HO	Sizerin cabaret	*Acanthis cabaret*	☐	☐	☐
A	N	M	H	Bec-croisé des sapins	*Loxia curvirostra*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Chardonneret élégant	*Carduelis carduelis*	☐	☐	☐
A		MR	HR	Venturon montagnard	*Serinus citrinella*	☐	☐	☐
A	N	M	HR	Serin cini	*Serinus serinus*	☐	☐	☐
A		M	H	Tarin des aulnes	*Carduelis spinus*	☐	☐	☐

Calcaridés

A		MO		Bruant des neiges	*Plectrophenax nivalis*	☐	☐	☐

Embérizidés

A	NS	M	H	Bruant proyer	*Emberiza calandra*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Bruant jaune	*Emberiza citrinella*	☐	☐	☐
A	NSR	MR	HR	Bruant fou	*Emberiza cia*	☐	☐	☐
A	NR	M		Bruant ortolan	*Emberiza hortulana*	☐	☐	☐
A	NS	M	H	Bruant zizi	*Emberiza cirlus*	☐	☐	☐
A		MO		Bruant mélanocéphale	*Emberiza melanocephala*	☐	☐	☐
A		M	H	Bruant des roseaux	*Emberiza schoeniclus*	☐	☐	☐

Photos de couverture : Milan royal (Pauline Dréno), Bruant des roseaux (Laurent Waeffler), Œdicnème criard (Bruno Berthemy), Traquet motteux (Thierry Vergely)