



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
OCCITANIE

Liste des oiseaux du département du Lot au 31 décembre 2021



Préserver

Protéger

Eduquer



LPO Occitanie – Délégation Territoriale Lot
Espace Clément Marot – Place Bessières – 46000 Cahors
Tél. 05 65 22 28 12 – lot@lpo.fr

Liste des oiseaux du département du Lot au 31/12/2021

La présente liste recense l'ensemble des espèces d'oiseaux sauvages observées antérieurement au 31 décembre 2021 dans le département du Lot. Elle est établie conformément aux listes des oiseaux de l'Aveyron et du Tarn créées en 2015 puis actualisées régulièrement, qui elles-mêmes sont réalisées selon le modèle de l'édition 2011 de la Liste des oiseaux du Paléarctique occidental établie par la Commission de l'Avifaune Française (Ornithos 18-3). Elle en reprend les catégories A, B et C en les adaptant au contexte lotois (cf. définitions ci-après).

Pour chaque espèce, seules des indications sommaires sous forme de codes sont données sur le statut de l'espèce dans le département (nicheur, migrateur et hivernant).

Quelques espèces occasionnelles anciennement mentionnées dans la littérature, sans information suffisante permettant de juger de la véracité de l'identification ou de l'information, n'ont pas été retenues.

Les espèces dont les observations se rapportent de façon certaine à des individus échappés de captivité et qui ne se reproduisent pas à l'état sauvage ne sont pas prises en compte (Inséparable rosegorge, Perruche de Pennant, ...).

La liste et la catégorisation des espèces observés dans le département résultent de l'analyse des données de la base Faune Tarn-Aveyron-Lot (<https://www.faune-tarn-aveyron.org/>), site collaboratif consacré à la collecte et à la diffusion d'observations naturalistes en Nord Midi-Pyrénées. Bien que le Lot n'ait été rattaché à la base qu'en 2015, certaines données plus anciennes relatives à des espèces rares ou peu fréquentes ont fait l'objet d'une saisie rétroactive.

Le Martinet pâle et le Pouillot à grand sourcil observés en 2020, le Bécasseau maubèche, la Mouette mélanocéphale, la Sterne naine, le Coucou geai et l'Etourneau roselin observés en 2021 sont venus enrichir la liste et porter à **239** le total d'espèces de l'avifaune lotoise telle que définie ci-dessus.

Daniel LATROUITE
Janvier 2022

*Photos de couverture
Alain Fouclet*

<i>Elanion blanc</i>	<i>Loriot d'Europe</i>
<i>Cincla plongeur</i>	<i>Mésange huppée</i>

LEGENDE DES TABLEAUX

Catégories :

Catégorie A : espèces observées à l'état sauvage dans le Lot depuis 1950 et dont l'origine naturelle ne fait aucun doute, au moins pour un individu (ex : Héron cendré, Milan royal).

Catégorie B : espèces notées à l'état sauvage dans le Lot avant 1950 et jamais revues depuis. En l'état actuel de nos recherches bibliographiques, cette catégorie ne comporte aucune espèce.

Catégorie C : espèces provenant de populations introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine (ex : Ibis sacré, Perruche à collier...) ou hors de France (Bernache du Canada) qui ont fait souche et se maintiennent par leur propre reproduction en milieu naturel, sans apport supplémentaire d'origine humaine.

Quelques espèces figurent à la fois dans les catégories A et C du fait de la coexistence d'individus issus de populations sauvages et d'oiseaux échappés et/ou lâchés à des fins cynégétiques (perdrix) ou ornementales (Cygne tuberculé) et pouvant se reproduire à l'état sauvage. Le cas de la Perdrix grise est particulier : l'espèce était naturellement présente dans notre département mais a disparu au cours de la seconde moitié du XX^{ème} siècle. Les individus observés aujourd'hui sont issus de lâchers cynégétiques.

Statuts nicheur, migrateur, hivernant :

- **N** : espèce nicheuse.
- **NS** : espèce nicheuse majoritairement sédentaire dans le Lot. NS est associé à H et/ou M lorsque la population sédentaire est enrichie d'individus hivernants et/ou migrants.
- **NE** : espèce nicheuse éteinte (nidification non constatée dans le Lot depuis plus de 20 ans).
- **M** : espèce observée en période de migration ou lors de déplacements erratiques.
- **H** : espèce observée en période hivernale (de décembre à février).
- **R** : espèce rare dans le Lot.
- **O** : espèce d'apparition occasionnelle dans le Lot (autrefois appelée « exceptionnelle » ou « accidentelle »).

Statut dans le LOT				Nom français	Nom scientifique
Cat.	N	M	H		
ANSERIFORMES					
				Anatidés	23 espèces
C		MO		Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>
AC	NS	MR	HR	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
C		MR		Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>
A		MR		Oie cendrée	<i>Anser anser</i>
A		MR		Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>
C		MO		Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
C		MO		Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
C		MO		Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
C		MO		Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
A		MR		Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
C	NO	MO	HO	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>
A		M	H	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>
A		M	H	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
A		M	H	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
A	NS	M	H	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
A		MR	HR	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
A		M		Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>
A		M	H	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
A		MR		Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
A		M	H	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
A		MR	HR	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
A		MR		Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
A		MR	HR	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
GALLIFORMES					
				Phasianidés	7 espèces
AC	NS			Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
AC	NSE			Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
A	N	M		Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
C	NR			Caille du Japon	<i>Coturnix japonicus</i>
C	NS			Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
C	NSO			Faisan doré	<i>Chrysolophus pictus</i>
C	NSO			Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>
GAVIIFORMES					
				Gaviidés	1 espèce
A		MR		Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>
PODICIPEDIFORMES					
				Podicipédidés	2 espèces
A	NSO	M	H	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
A	NSO	M	H	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>

PELECANIFORMES**Phalacrocoracidés****1 espèce**

A		M	H	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
----------	--	---	---	----------------	----------------------------

CICONIIFORMES**Ardéidés****8 espèces**

A		MR		Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
A	NR	MO		Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
A		MR		Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
A	NR	M	H	Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>
A		M	H	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
A		M	H	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
A	NS	M	H	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
A		M		Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>

Ciconiidés**2 espèces**

A		M		Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
A	NE	M		Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>

Threskiornithidés**2 espèces**

C		MO		Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>
A		MO		Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>

PHOENICOPTERIFORMES**Phoenicoptéridés****1 espèce**

A		MO		Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>
----------	--	----	--	--------------	------------------------------

ACCIPITRIFORMES**Accipitridés****21 espèces**

A	N	M		Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
A	N	M	H	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
A	N	M	HR	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
A	NR	M	H	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
A		MO		Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
A		MR		Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>
A		MR		Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
A		MO		Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
A	N	M		Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
A		M		Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
A	NO	M	H	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
A		MO		Busard pale	<i>Circus macrourus</i>
A		M		Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
A	NS			Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
A	NS	M	H	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
A		MO		Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>
A	NS	M	H	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>

A		MO		Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
A	N	M		Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
A		MR		Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
A		MO		Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>

Pandionidés **1 espèce**

A		M		Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
----------	--	---	--	-------------------	--------------------------

FALCONIFORMES

Falconidés **6 espèces**

A		MO		Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>
A	NS	M	H	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
A		MO		Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
A		MO		Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
A	N	M		Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
A	NS	M	H	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>

GRUIFORMES

Rallidés **6 espèces**

A	NR	MR	HR	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
A		MO		Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>
A		MO		Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
A	NS	M	H	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
A	NS	M	H	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
A		MO		Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>

Gruidés **1 espèce**

A		M		Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
----------	--	---	--	--------------	------------------

CHARADRIIFORMES

Recuvirostridés **2 espèces**

A		MO		Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
A		MO		Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>

Burhinidés **1 espèce**

A	N	M		Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
----------	---	---	--	-----------------	----------------------------

Charadriidés **4 espèces**

A	NR	M		Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
A		MR		Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>
A		MO		Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>
A		M	H	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Scolopacidés **15 espèces**

A		MO		Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
A		MR		Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
A		MR		Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>

A	MR	HR	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>
A	M	H	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
A	M	H	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
A	MO		Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>
A	MR		Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>
A	MR		Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
A	MR		Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>
A	M		Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>
A	M		Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
A	M	HR	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
A	M		Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
A	NR	M	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>

Stercorariidés**1 espèce**

A	MO		Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>
---	----	--	-------------	--------------------------

Laridés**5 espèces**

A	MO		Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>
A	M	H	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
A	MR		Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>
A	MO		Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>
A	M	H	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>

Sternidés**5 espèces**

A	MO		Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>
A	MO		Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
A	MO		Sterne caugeck	<i>Sterna sandvicensis</i>
A	MR		Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>
A	MO		Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>

COLUMBIFORMES**Columbidés****6 espèces**

C	NS		Pigeon biset (domestique)	<i>Columba livia</i>	
A	N	M	HR	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
A	NS	M	H	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
A	NS			Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
A	N	M		Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
A	NO			Tourterelle rieuse	<i>Streptopelia roseogrisea</i>

CUCULIFORMES**Cuculidés****2 espèces**

A	MO		Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	
A	N	M		Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>

STRIGIFORMES**Tytonidés****1 espèce**

A	NS	M	H	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
---	----	---	---	----------------------	------------------

Strigidés				5 espèces
A	N	M		Petit-duc scops <i>Otus scops</i>
A	NS			Grand-duc d'Europe <i>Bubo bubo</i>
A	NS			Chevêche d'Athéna <i>Athene noctua</i>
A	NS			Chouette hulotte <i>Strix aluco</i>
A	NS	M	H	Hibou moyen-duc <i>Asio otus</i>

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidés				1 espèce
A	N	M		Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i>

APODIFORMES

Apodidés				3 espèces
A	N	M		Martinet noir <i>Apus apus</i>
A		MR		Martinet pâle <i>Apus pallidus</i>
A	N	M		Martinet à ventre blanc <i>Apus melba</i>

CORACIIFORMES

Alcédinidés				1 espèce
A	NS	M	H	Martin-pêcheur d'Europe <i>Alcedo atthis</i>

Méropidés				1 espèce
A	N	M		Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i>

Coraciidés				1 espèce
A		MR		Rollier d'Europe <i>Coracias garrulus</i>

Upupidés				1 espèce
A	N	M		Huppe fasciée <i>Upupa epops</i>

PICIFORMES

Picidés				6 espèces
A	N	M		Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i>
A	NS			Pic vert <i>Picus viridis</i>
A	NS			Pic noir <i>Dryocopus martius</i>
A	NS	M	H	Pic épeiche <i>Dendrocopos major</i>
A	NS			Pic mar <i>Dendrocopos medius</i>
A	NS			Pic épeichette <i>Dendrocopos minor</i>

PASSERIFORMES

Alaudidés				3 espèces
A		MO		Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i>
A	NS	M	H	Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>
A	NS	M	H	Alouette des champs <i>Alauda arvensis</i>

Hirundinidés				4 espèces
A	N	M		Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>
A	N	M	HR	Hirondelle de rochers <i>Ptyonoprogne rupestris</i>
A	N	M		Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>
A	N	M		Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbicum</i>

Motacillidés				7 espèces
A	N	M		Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>
A	N	M		Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i>
A	NR	M	H	Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>
A		M	H	Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta</i>
A	NR	M		Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>
A	NS	M	H	Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i>
A	NS	M	H	Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>

Bombycillidés				1 espèce
A			HO	Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>

Cinclidés				1 espèce
A	NS	M	H	Cincla plongeur <i>Cinclus cinclus</i>

Troglodytidés				1 espèce
A	NS	M	H	Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i>

Prunellidés				2 espèces
A	NS	M	H	Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i>
A		MR	HR	Accenteur alpin <i>Prunella collaris</i>

Turdidés				14 espèces
A	NS	M	H	Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>
A	N	M		Rossignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i>
A		MR		Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i>
A	N	M	H	Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros</i>
A	N	M		Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>
A	N	M		Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>
A	NS	M	H	Tarier pâtre <i>Saxicola torquatus</i>
A		M		Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>
A		MR		Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i>
A	NS	M	H	Merle noir <i>Turdus merula</i>
A		M	H	Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>
A	NS	M	H	Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>
A		M	H	Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i>
A	NS	M	H	Grive draine <i>Turdus viscivorus</i>

Sylviidés				20 espèces
A		M		Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i>
A	NR	MR	HR	Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i>
A		MR		Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>

A		MO		Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
A		M		Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
A	N	M		Hypolaïs polyglotte	<i>Hypolaïs polyglotta</i>
A		M		Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
A	N	M		Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
A		M		Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
A	NR	M		Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
A	N	M		Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
A	NR	M		Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
A	N	M	H	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
		MR		Pouillot à grand sourcil	<i>Phylloscopus inornatus</i>
A	N	M		Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
A	N	M		Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
A	NS	M	H	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
A		M		Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
A	NS	M	H	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
A	NS	M	H	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>

Muscicapidés**2 espèces**

A	N	M		Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
A		M		Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>

Aegithalidés**1 espèce**

A	NS	M	H	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
----------	----	---	---	------------------------	----------------------------

Paridés**5 espèces**

A	NS	M	H	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
A	NS	M	H	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
A	NR	M	H	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
A	NS	M	H	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
A	NS	M	H	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>

Sittidés**1 espèce**

A	NS	M	H	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
----------	----	---	---	--------------------	-----------------------

Tichodromidés**1 espèce**

A		MR	HR	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
----------	--	----	----	----------------------	---------------------------

Certhiidés**2 espèces**

A	NSR			Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
A	NS	M	H	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>

Oriolidés**1 espèce**

A	N	M		Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
----------	---	---	--	-----------------	------------------------

Laniidés 2 espèces

A	N	M		Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
A	NR	M		Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>

Corvidés 6 espèces

A	NS	M	H	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
A	NS	M	H	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
A	NS	M	H	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
A		MO		Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
A	NS	M	H	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
A	NS	M	H	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>

Sturnidés 2 espèces

A	NS	M	H	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
A		MO		Étourneau roselin	<i>Sturnus roseus</i>

Passéridés 3 espèces

A	NS	M	H	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
A	NS	M	H	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
A	NS	M	H	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>

Fringillidés 10 espèces

A	NS	M	H	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
A		M	H	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
A	N	M	HR	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
A	NS	M	H	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
A	NS	M	H	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
A		M	H	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
A	NS	M	H	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
A		M		Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
A		M	H	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
A	NR	M	H	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>

Emberizidés 7 espèces

A	NS	M	H	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
A	NS	M	H	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
A	NO	MR	HR	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
A	NR	M		Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
A		M	H	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
A		MO		Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
A	NS	M	HR	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>

BIBLIOGRAPHIE

Commission de l'Avifaune Française (2011). Liste des oiseaux du Paléarctique occidental. Ornithos 18-3 : I-XXVIII.

LPO Aveyron (2019). Liste des oiseaux du département de l'Aveyron au 31/12/2019.

LPO Lot (2019). Liste des oiseaux du département du Lot au 31/12/2019.

LPO Tarn (2019). Liste des oiseaux du département du Tarn au 31/12/2019.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et al. (2018). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Sixième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2017.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et al. (2019). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Septième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2018.

Calvet A., Latrouite D., Talhoët S. et al. (2020). Les oiseaux rares dans le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Huitième rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron-Lot. Année 2019.