

Ornitho branchée : début juin à fin août 2015

Fait marquant de la période, le premier cas de reproduction de la **nette rousse** en Touraine a pu être mis en évidence grâce à l'observation d'une femelle accompagnée de 5 poussins à l'Étang d'Assay le 5/06.

Comme chaque année, 1 à 2 **crabiers chevelus** ont stationné durant toute la période sur le Cher dans la traversée de Tours mais n'ont une nouvelle fois pas apporté de preuve de reproduction à l'heure où ces lignes sont écrites. Devra-t-on faire appel aux progrès de l'aide médicale à la procréation pour espérer voir un jour des poussins de cette espèce venir au monde en Touraine ? Notons également que l'espèce a été observée cette année sur 2 autres sites, à Saint-Aubin-le-Dépeint le 25/06 et Bréhémont le 22/07.

Un autre héron rare, le **blongios nain**, a fait l'objet d'une observation furtive le 20/06 sur un étang de Courcelles-de-Touraine.

Espèce dont la régularité de la reproduction en Touraine semble relever d'une certaine forme de miracle, l'**échasse blanche** n'a donné lieu qu'à un seul cas isolé de nidification, sur une carrière de Parçay-sur-Vienne qui ne l'avait encore jamais accueillie.

Beaucoup moins « habituel », un **pipit farlouse** a été observé du 25/05 au 13/06 sur l'aéroport de Tours, où il a été noté chanteur 2 fois à 2 semaines d'intervalle.

À peine plus fréquente, une **locustelle lusciniöide** se faisait entendre le 7/06 à l'Étang Perrière de Bossay-sur-Claise, seul site régulièrement occupé en Indre-et-Loire grâce à la proximité de la Brenne.

Pour finir avec les passereaux, gratifions d'un hommage vibrant la **cisticole des joncs**, qui tente une nouvelle percée par l'ouest sur le sol tourangeau et se fait entendre dans la basse vallée de la Vienne et au Lac de Rillé, en attendant d'être éradiquée par la prochaine vague de froid comme le veut la coutume.

Des migrateurs intéressants ont été notés tout au long de la période, avec pour les plus remarquables un **faucon kobez*** le 17/06 à Channay-sur-Lathan, une **guifette leucoptère*** le 22/07 à l'Étang du Louroux, et surtout une **sterne hansel*** le 12/08 sur ce même site, fournissant la deuxième mention de l'espèce pour la Touraine après celle d'août 2012 au Lac de Rillé. À la fin du mois, ce sont 2 **sternes caspiennes*** qui sont notées le 27/08 à La Chapelle-sur-Loire puis 8 **sternes caugek*** le lendemain à l'Étang d'Assay.

Plus classique, des **bécasseaux de Temminck*** ont été notés à l'unité le 20/07 à l'Étang du Louroux et le 29/07 sur la Loire à La Chapelle-aux-Naux.

Enfin, le **goéland marin*** s'est montré bien présent tout au long de l'été, sur la Loire mais aussi à l'Étang du Louroux (encore lui !) où un adulte a stationné au moins 4 semaines entre fin juillet et fin août.

Finissons avec le traditionnel anachronisme du trimestre : une **oie cendrée** vue le 11/07 au Lac de Rillé, d'apparence bien sauvage et d'ailleurs non revue par la suite !

Espèce* : espèce soumise à homologation régionale

Julien Présent

Illustration : Goéland marin © Stanislas Wroza