

BIROE - JANVIER 1993

Christian GONIN

Nous étions nombreux à participer au dénombrement d'oiseaux d'eau pour BIROE en janvier 1993. Grand BRAVO et merci à tous !

Comme en 1992, la liste des sites à prospecter est réduite par l'abandon des étangs (sauf celui des Boucheries) et des stations d'épuration. Nos efforts se sont portés sur tout le littoral, et le résultat s'avère très positif. Nous reconduirons cette liste lors de la campagne 1994.

Voyons le résultat obtenu dans les tableaux suivants:

- 1- Résultat global
- 2- Résultat sur la Baie de l'Aiguillon du 07/01 - L.P.O.
- 3- Résultat sur la Baie de l'Aiguillon du 23/01 - G.O.V.
- 4- Résultat sur la Baie de Bourgneuf - L.P.O et G.O.V.
- 5- Résultat sur le littoral de Noirmoutier - G.O.V.

Les participants à ce denombrement en 1993 ont été:

C.Miaud (LPO), O.Penard (LPO), C.Gonin, L.Grillet, D.Casseron, A.Gérard, G.Piveteau, M.Fonteneau, H.DesTouches (ADEV), J.Rautureau (ADEV), G.Besseau, F.Salmon, C.Goyaud, F.Portier, C.Brochard, G.Brochard, P.Rouillier, J-J.Blanchon (LPO), J.Sériot (LPO), A.Doumeret (LPO), M.Salamolard (LPO), E.Champion (LPO), H.Robereau (LPO), G.Rocamora (LPO), A.Thomas, O.Pouvreau, M-P.Vrignaud, A.Gérard, G.Toutblanc, C.Goyaud et ...

Tableau 1a: résultat global

1 Ile de Noirmoutier	7 de la Tranche à la Faute
2 Baie de Bourgneuf	8 Baie de l'Aiguillon
3 de Notre-Dame à Brétignolles	9 Réserve de St-Denis
4 de Brétignolles aux Sables	10 Communal de Lairoux-Curzon
5 des Sables à l'estuaire du Payré	11 Communal du Poiré-sur-Velluire
6 Estuaire du Payré (sud) à la Tranche	12 Etang des Boucheries

Espèces \ Sites	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaux
Cygne tuberculé									6		6		12
Oie cendrée		1	1					800	191		9		1002
Oie rieuse									10				10
Bernache cravant	21	2471	26	32		720		2471					5741
Tadorné de belon	302	1828			1		593	4003	1				6728
Canard siffleur		151					15		740		91	4	1001
Canard chipeau		4							7		1	5	17
Sarcelle d'hiver	60	438			1			27	792	14	128	10	1470
Canard colvert	321	3837	550				394	944	11	2	183	450	6692
Canard pilet		333					30	53	57				473
Canard souchet		514					31	215	74		18	54	906
Fuligule milouin	65		1									70	136
Fuligule morillon	3											2	5
Macreuse brune						4							4
Macreuse noire			1394	171	1	700	29						2295
Eider à duvet	1	1				4							6
Garrot à l'oeil d'or	7												7
Harle huppé	1												1
Total anatidés	781	9578	1972	203	3	1428	1092	8513	1889	16	436	595	26506
Grand cormoran	2	17	125		18	1	2	33	17	5	3	20	243
Grèbe castagneux												1	1
Grèbe huppé	1	4	2									1	8
Grèbe à cou noir	2												2
Foulque macroule	220		3									70	293
Grue cendrée								17					17
Poule d'eau											16		16
Héron cendré	1	2					3		18	11	36	16	87
Aigrette garzette	10	74			9		4	28					125
Total	236	97	130	0	27	1	9	78	35	16	55	108	792

Tableau 1b: résultat global

1 Ile de Noirmoutier	7 de la Tranche à la Faute
2 Baie de Bourgneuf	8 Baie de l'Aiguillon
3 de Notre-Dame à Brétignolles	9 Réserve de St-Denis
4 de Brétignolles aux Sables	10 Communal de Lairoux-Curzon
5 des Sables à l'estuaire du Payré	11 Communal du Poiré-sur-Velluire
6 Estuaire du Payré (sud) à la Tranche	12 Etang des Boucheries

Espèces \ Sites	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaux
Huitrier-pie		2569	1				250	181					3001
Avocette		1588					19	4150					5757
Pluvier argenté	1	1577						1545					3123
Pluvier doré									175		1000	250	1425
Grand gravelot	7	1	30		22								60
Vanneau huppé		350						230	5400	600	8000	3500	18080
Bécasseau variable		4853	80		163			1900	11				7007
Bécasseau sanderling	30												30
Bécasseau violet			65	14									79
Bécasseau combattant											1		1
Bécassine des marais									79				79
Barge à queue noire		27						5000	1				5028
Barge rousse	3	39											42
Barge indéterminée								400					400
Courlis cendré		700					76	211		7	26		1020
Chevalier culblanc												1	1
Chevalier gambette		2											2
Tourneperre à collier	12												12
Total limicoles	53	11706	176	14	185	0	345	13617	5666	607	9027	3751	45147
Goéland argenté				210									210
Goéland brun				12									12
Goéland cendré				1									1
Goéland marin				9									9
Mouette rieuse				500					12			10	522
Mouette pygmée			16	100									116
Total laridés	0	0	16	832	0	0	0	0	12	0	0	10	870

Tableau 2

Site : Baie de l'Aiguillon (côté Vendéen et côté Charentais)
 Date : 07/01/93 pleine mer : 15h57 coefficient : 80
 Horaire de 14h00 à 17h30

Observateurs: L.P.O (J-J.Blanchon, J.Sériot, A.Doumeret, M.Salamolard, G.Rocamora, E.Champion et H.Robereau).

Espèces \ Sites	Partie Vendéenne	Partie Charentaise	Totaux
Oie cendrée	830		830
Oie rieuse	1		1
Bernache cravant	2850	2	2852
Bernache nonnette	1		1
Tadorne de belon	5340	2640	7980
Canard colvert	1850	80	1930
Sarcelle d'hiver	52	6	58
Canard siffleur	260		260
Canard pilet	130	880	1010
Canard souchet	48		48
Eider à duvet		1	1
Total anatidés	11362	3608	14971
Grand cormoran			0
Grèbe huppé	1		1
Grue cendrée			0
Cygne tuberculé		2	2
Aigrette garzette	13	8	21
Total	14	10	24
Huïtrier-pie	220		220
Avocette	2880		2880
Grand gravelot	1		1
Pluvier argenté	2390		2390
Vanneau huppé			0
Bécasseau variable	11300		11300
Bécasseau maubèche	3001		3001
Barge à queue noire	5580		5580
Barge rousse			0
Barge indéterminée			0
Courlis cendré	390	180	570
Total limicoles	25762	180	25942

Tableau 3

Site : Baie de l'Aiguillon (côté Vendéen)
 Date : 23/01/93 pleine mer : 17h30 coefficient : 83
 Horaire de 14h00 à 17h30

Observateurs: C.Gonin, A.Thomas, A.Gérard, O.Pouvreau, G.Piveteau et M-T.Fonteneau.

Espèces \ Sites	Pointe de l'Aiguillon et la Digue du Maroc	Digue des Wagons	Digue des Prises	Totaux
Oie cendrée		360	440	800
Bernache cravant			2471	2471
Tadorne de belon	1670	500	1833	4003
Canard colvert	250	?	694 ?	944 ?
Sarcelle d'hiver		?	27 ?	27 ?
Canard siffleur		?	?	?
Canard pilet	1	8 ?	44 ?	53 ?
Canard souchet	160	7 ?	48 ?	215 ?
Total anatidés	2081	860	4744	8513 ?
Grand cormoran	22		11	33
Grue cendrée		17		17
Aigrette garzette	6	9	13	28
Total	28	26	24	78
Huïtrier-pie	181			181
Avocette		3000	1150	4150
Pluvier argenté	115	?	1430 ?	1545 ?
Vanneau huppé	60	100	70	230
Bécasseau variable	1000	?	900 ?	1900 ?
Barge à queue noire		5000	?	5000 ?
Barge rousse	?	?	?	?
Barge indéterminée			400	400
Courlis cendré	16	100	95	211 ?
Total limicoles	1372	8200	1715	13617 ?

Mauvaise visibilité; petite pluie et brume sur la baie. Les canards et les limicoles n'ont pas pu être recensés correctement, à cause de la brume. Seules les oies, bernaches et tadornes l'ont été à peu-près correctement.

Tableau 4

Site : Baie de Bourgneuf (côté continent et côté Noirmoutier)

Date : 09/01/93 pleine mer : 17h21 coefficient : 100

Horaire de 14h45 à 17h00

Observateurs: côté continent: C.Miaud, O.Penard, C.Gonin et 9 membres du G.O.V.

côté Noirmoutier: P.Rouillier et G.Besseau (G.O.V.)

1 La Noue-Fromagette	7 La Louippe - Les Brochets
2 Le Passage du Gois	8 Les Poloux
3 Les vestiges de la digue	9 La Coupelasse
4 Le Port du Bec	10 Le Paraccoud
5 La lagune de Bouin	11 Le Port du Collet
6 Le Port des Champs	12 La Parée à la Fosse

Espèces \ Sites	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaux
Oie cendrée										1			1
Bernache cravant	10			161			484	516	58	296	46	900	2471
Tadorne de belon	245		92	469			436	68	114	19	63	322	1828
Canard colvert	470		280	223		9	809	332	691	1023			3837
Sarcelle d'hiver			10	17			200	141	14	56			438
Canard chipeau								4					4
Canard siffleur			60	11			20	4		56			151
Canard pilet	10		5	21			1		32	264			333
Canard souchet	7						210	213	4	80			514
Bider à duvet				1									1
Total anatidés	742	0	447	903	0	9	2160	1278	913	1795	109	1222	9578
Grand cormoran	10	1		2								4	17
Grèbe huppé			3									1	4
Aigrette garzette				2	1		29	14				28	74
Héron cendré												2	2
Total	10	1	3	4	1	0	0	29	14	0	0	35	97
Huitrier-pie	2000			10		12	140	7			400		2569
Avocette	50			12		18		228			975	305	1588
Pluvier argenté	200			7	400		50	20	270		630		1577
Grand gravelot	1												1
Vanneau huppé												350	350
Bécasseau variable	100				1000		500	46	17	440	2750		4853
Barge à queue noire									27				27
Barge rousse	8										31		39
Courlis cendré	50			93		41	162	75	27	22	230		700
Chevalier gambette				1					1				2
Total limicoles	2409	0	0	123	1400	71	852	376	342	462	5016	655	11706

5 Lagunage de Bouin: 1400 bécasseaux, pluviers et courlis (effectif approximatif). Beaucoup d'entre eux, au moins 1000 (bécasseaux, pluviers et courlis) se sont envolés à l'arrivée de deux chasseurs.

8 Les Poloux: en plus, environ 200-250 canards indéterminés, très au large et à contre-jour.

Tableau 5

Site : Ile de Noirmoutier

Date : 09/01/93 pleine mer : 17h21 coefficient : 100

Observateurs: P.Rouillier et G.Besseau (G.O.V.)

Espèces \ Sites	de la Parée à la Fosse	Littoral nord-ouest de la Pointe des Dames à la Pointe de la Loire	La station d'épuration de Noirmoutier	Totaux
Oie cendrée				0
Bernache cravant	900	21	2	923
Tadorne de belon	322	300		622
Canard colvert		60		60
Sarcelle d'hiver		321		321
Canard chipeau				0
Canard siffleur				0
Fuligule milouin			65	65
Fuligule morillon			3	3
Bider à duvet		1		1
Garrot à l'oeil d'or		4	3	7
Harle huppé		1		1
Total anatidés	1222	708	73	2003
Grand cormoran	4	2		6
Grèbe huppé	1	1		2
Grèbe à cou noir			2	2
Aigrette garzette	28	10	2	40
Héron cendré	2	1		3
Foulque macroule			220	220
Total	35	14	224	273
Huitrier-pie				0
Avocette	305			305
Pluvier argenté		1		1
Grand gravelot		7		7
Vanneau huppé	350			350
Bécasseau variable				0
Bécasseau sanderling		30		30
Barge à queue noire				0
Barge rousse		3		3
Courlis cendré				0
Chevalier gambette				0
Tournepietre à collier		12		12
Total limicoles	655	53	0	708