

Résultats du comptage Wetlands International de janvier 2002

Résultats compilés et commentés par Christian GONIN et Olivier GIRARD

181 205 oiseaux d'eau (soit 56 493 canards, 109 826 limicoles et 14 886 laridés, grèbes, foulques ...) ont été dénombrés à la mi-janvier 2002 en Vendée, dans le cadre du recensement des oiseaux d'eau, réalisé sous l'égide de Wetlands International.

Le chiffre global est légèrement supérieur à celui de 2001, qui était de 179 040 individus (59 450 canards, 102 000 limicoles et 17 590 divers).

ANALYSE DU DÉNOMBREMENT 2002

Oies : aucun site n'atteint le seuil "Ramsar" d'importance internationale* cette année (la baie de l'Aiguillon n'a accueilli que 1 600 oies contre 3 323 l'an dernier).

Bernache cravant : le site "baie de Bourgneuf/Noirmoutier" accueille 7 189 oiseaux (contre 5 209 en 2001) et atteint le seuil "Ramsar". Les effectifs des deux autres principaux sites vendéens ("pointe d'Arçay/baie de l'Aiguillon" et "baie de Jard-sur-Mer") restent stables.

Tadorne de Belon : le critère "Ramsar" est atteint pour le site "pointe d'Arçay/baie de l'Aiguillon" où l'effectif (4 849) est à peu près identique à celui de 2001.

Canard siffleur : la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, avec 1 248 oiseaux, est le premier site vendéen.

Sarcelle d'hiver : faible effectif cet hiver avec 7 171 oiseaux contre 11 548 en 2001 (dont 9 810 sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré).

Canard pilet : seuls le site "pointe d'Arçay/baie de l'Aiguillon" et les marais d'Olonne atteignent le seuil d'importance internationale avec respectivement 1 414 et 668 oiseaux. Pour l'ensemble de la Vendée, l'effectif de cet hiver est assez faible : 2 283 individus (contre 5 327 en 2001).

Canard souchet : le site "baie de Bourgneuf/Noirmoutier", avec 680 individus, atteint le seuil d'importance internationale.

L'effectif hivernal est à peu près identique à celui de 2001.

Macreuse noire : l'effectif est probablement sous-estimé, une proportion non négligeable des oiseaux se trouvant trop loin de la côte pour être détectée du rivage et les comptages aériens n'ayant été que très partiels cet hiver. La principale population se trouve au large, de la Tranche-sur-Mer à Longeville-sur-Mer.

Avocette élégante : les sites "pointe d'Arçay/baie de l'Aiguillon" et "baie de Bourgneuf/Noirmoutier", avec respectivement 5 944 et 2 514 oiseaux, atteignent le seuil d'importance internationale. Bon hivernage sur l'ensemble de la Vendée avec 8 602 oiseaux (contre 4 658 en 2001).

Pluvier argenté : seul le site "baie de Bourgneuf / Noirmoutier" (3 910 individus) atteint le seuil d'importance internationale.

Bécasseau sanderling : aucun site n'atteint le critère "Ramsar", l'effectif remarquable de 1 349 individus étant cependant relevé pour l'ensemble des côtes vendéennes.

Bécasseau variable : deux sites atteignent le seuil "Ramsar" : "pointe d'Arçay / baie de l'Aiguillon" (21 840 individus) et "baie de Bourgneuf / Noirmoutier" (22 078 individus).

Barge à queue noire : le site "pointe d'Arçay / baie de l'Aiguillon" accueille 7 950 oiseaux (critère Ramsar).

*Le Niveau d'Importance Internationale (Ramsar)

Le seuil d'importance internationale est défini par la convention de Ramsar : le site doit héberger au moins 1% de la population biogéographique régionale d'une espèce (en janvier) et/ou plus de 10 000 oiseaux d'eau, toutes espèces confondues (seuls les canards et les limicoles sont pris en compte).

En janvier 2002, 3 sites vendéens ont répondu à au moins l'un de ces critères (le seuil Ramsar de 1% est indiqué entre parenthèses) :

Baie de l'Aiguillon : Tadorne de Belon 4 849 (3 000), Canard pilet 1 414 (600), Avocette élégante 5 944 (700), Bécasseau variable 21 840 (13 000), Barge à queue noire 7 950 (350).

Baie de Bourgneuf / Noirmoutier : Bernache cravant 7 189 (3 000), Canard souchet 680 (400), Avocette élégante 2 514 (700), Pluvier argenté 3 910 (2 500), Bécasseau variable 22 078 (13 000).

Marais d'Olonne : Canard pilet 668 (600).

PARTICIPATION AU DÉNOMBREMENT DES OISEAUX D'EAU EN 2002

ADEV sud Vendée :

Alain THOMAS, Hugues Des TOUCHES

LPO :

John ADAMS, Pamela ADAMS, Sabine ARMAND, André BARZIC, Gérard BESSEAU, Michel BIBARD, Philippe BLANCHARD, Sylvain BONIFAIT, Louis-Claude BONNET, Didier BROSSARD, Marie-Odile BOULAIS, Thibaut CARON, Thierry CHARRIER, Jean CLOUTOUR, Matthieu COSSON, Eugénie DEBENAIS, Didier DESMOTS, François DONNAY, Christophe DRAPEAU, Aymeric DROCHON, Perrine DULAC, Charles DUPÉ, Jo

DOUILLARD, Aude DUDIT, Matthieu EVER, Etienne FLEURY, Emmanuel GAS, Alain GÉRARD, Guillaume GENEST, Christophe GIRAUD, Christian GONIN, Lucien GRILLET, Jean-Pierre GUÉRET, Cyrille GUEYDAN, Jocelyne GUEYDAN, Bertrand ISAAC, Thierry LAHAYE, Marie-Christine LAMBERT, Youenn LAVIEC, Hélène LENOIR, Christian LERAY, Josiane MELIER, Sylvie MÉRAND, Gwenaëlle MÉZIÈRE, Hélène MICHAUD, Céline MIGNOT, Etienne OUVRARD, Jean-Paul PAILLAT, Angélique PARPAILLON, James PELLOQUIN, Nathalie PERREAU, Florian PICAUD, Samuel POUPIN, Stéphane RAPIN, Pascal RÉTIVEAU, Pedro RODRIGUEZ, Benoît ROBIN, Philippe ROULLIER, Bernard ROUSSEAU, Franck SALMON, Frédéric SIGNORET, Hervé SZWAICER, Mme SZWAICER, Benoît VALLÉE, Matthieu VASLIN, Yves WILCOX, Théophile YOU et ...

ONCFS (service technique et service garderie) :

Régis BALL, Jean-Marie BOUTIN, Delphine DEGRE, Stéphane DIXNEUF, Thierry DODIN, Alain FRANCOIS, Sylvain HAIE, Olivier GIRARD, Emmanuel JOYEUX, Pascal MALASSAGNE, Jacques MARQUIS, Francis MEUNIER, Jean-Luc TESSON ...

Christian GONIN
4 rue du Chastelier Barlot
85770 LE POIRÉ-SUR-VELLUIRE
chgonin@aol.com

Olivier GIRARD
ONCFS – CNERA Avifaune migratrice
Chanteloup
85340 L'ILE-D'OLONNE

Wetlands International 2002 Vendée : ANATIDÉS

Espèces	Total	Sites de comptage												
		8502	8508	8511	8513	8514	8517	8518	8522	8523	8525	8526	8527	8528
Oie cendrée	2078		5		472		1600				1			
Oie rieuse	40						40							
Bernache cravant	10245						1053					2003	7189	
Bernache du Pacifique	1												1	
Bernache nonnette	6						6							
Cygne tuberculé	334	33	92	4	47	61	5	25				50	1	16
Tadorne de Belon	7930	612			6	1	4849	36				37	2291	98
Canard siffleur	2682	49			1248		1195			2	68	32	82	6
Canard chipeau	108				12		59					24	9	4
Sarcelle d'hiver	7171	18			3812		1747		23		250	910	407	4
Canard colvert	17044	2	7		253	5	9649		1073	187	900	907	3768	293
Canard pilet	2283	668	10		84		1414		4			79	16	8
Canard souchet	1600	166			24	3	316		12	7	15	334	680	43
Canard indéterminé	550						550							
Fuligule milouin	250		14					3	86	23	57		67	
Fuligule milouinan														
Fuligule morillon	32		2					2	8	1	18		1	
Eider à duvet	5											4	1	
Harelde boréale	1											1		
Macreuse noire	4031											4031		
Macreuse brune	98											98		
Garrot à oeil d'or	1											1		
Harle piette	1								1					
Harle huppé	1											1		
Harle bièvre	1											1		
Total	56493	1548	130	4	5958	70	22483	66	1207	220	1309	8513	14513	472

Nombres en gras : seuil RAMSAR dépassé

8502 : Marais d'Olonne

8508 : Marais Poitevin

8511 : Communal du Poiré-s-Velluire

8513 : Réserve naturelle de Saint-Denis

8514 : Communaux de Lairoux/Curzon

8517 : Pte d'Arçay / Aiguillon

8518 : Marais côtiers

8522 : Etangs du bocage

8523 : Etangs et lacs de l'ouest

8525 : Etang des Boucheries

8526 : Littoral vendéen

8527 : Bourgneuf / Noirmoutier

8528 : Marais Breton

Wetlands International 2002 Vendée : LIMICOLES

Espèces	Total	Sites de comptage												
		8502	8508	8511	8513	8514	8517	8518	8522	8523	8525	8526	8527	8528
Huîtrier-pie	2337						512					1825		
Avocette élégante	8602	97					5944	47				2514		
Grand gravelot	666	7					105				196	322	36	
Pluvier doré	3942	12	204	400	620		1770		30	100		12	794	
Pluvier argenté	5635						1611				108	3910	6	
Vanneau huppé	22312	950	3564	1500	2780	580	250	385	3791		3000	182	5330	
Bécasseau minute	39	20			6								13	
Bécasseau maubèche	5110						4100					1010		
Bécasseau sanderling	1349						72				978	299		
Bécasseau violet	137										136	1		
Bécasseau variable	46999	1200	222		218		21840				1137	22078	304	
Combattant varié	4				4									
Bécassine des marais	333	5	127		17	18	12	58	62	8	2	5	19	
Bécassine sourde	1		1											
Barge à queue noire	7994	4				8	7950					32		
Barge rousse	1777						752					1025		
Courlis corlieu														
Courlis cendré	1609		5			95	465					985	59	
Chevalier arlequin	5						5							
Chevalier gambette	690						402					234	54	
Chevalier aboyeur	2												2	
Chevalier culblanc	49		7					18	7			4	13	
Chevalier sylvain														
Chevalier guignette	5							1	3			1		
Tournepierrre à collier	229						29				38	162		
Total	109826	2295	4130	1900	3645	701	45819	509	3893	8	3102	2593	34601	6630

Nombres en gras : seuil RAMSAR dépassé

8502 : Marais d'Olonne

8508 : Marais Poitevin

8511 : Communal du Poiré-s-Velluire

8513 : Réserve naturelle de Saint-Denis

8514 : Communaux de Lairoux/Curzon

8517 : Pte d'Arçay / Aiguillon

8518 : Marais côtiers

8522 : Etangs du bocage

8523 : Etangs et lacs de l'ouest

8525 : Etang des Boucheries

8526 : Littoral vendéen

8527 : Bourgneuf / Noirmoutier

8528 : Marais Breton

Wetlands International 2002 Vendée : AUTRES

Espèces	Total	Sites de comptage												
		8502	8508	8511	8513	8514	8517	8518	8522	8523	8525	8526	8527	8528
Plongeon imbrin	1											1		
Grèbe castagneux	106	4					31	30	1			22	17	1
Grèbe huppé	143								83	21	8	4	27	
Grèbe à cou noir	2									1		1		
Grand Cormoran	1146	280	44		15	18	16	178	85	68	158	103	44	137
Cigogne blanche	4		2		2									
Héron gardeboeufs	20		1					2	2					15
Grande aigrette	46		1					45						
Aigrette garzette	152		14	1	1	1	8	53	1	1	1	24	47	
Héron cendré	267		52	3	2	3	4	105	58	3	29	3	5	
Ibis sacré	53							33						20
Grue cendrée	85						85							
Râle d'eau	4							4						
Foulque macroule	3881	1420	17					1474	339	1	20	439	51	120
Gallinule poule d'eau	61		23	15		8		5	5			4	1	
Mouette mélanocéphale	152											28	124	
Mouette rieuse	5047		36		14	24		75	1584	325	462	2527		
Goéland cendré	51						9	1					41	
Goéland brun	1236							2	55	39	3	1137		
Goéland argenté	2337		19			1200			16			1102		
Goéland leucophée	36							3	1			32		
Goéland marin	9				1							8		
Sterne caugek	2											2		
Busard des roseaux	33	2	4		3	2	18	4						
Busard Saint-Martin	1		1											
Buse variable	7		4		1	2								
Faucon lanier	1						1							
Hibou des marais	2				2									
Bécasse des bois	1						1							

8502 : Marais d'Olonne
 8508 : Marais Poitevin
 8511 : Communal du Poiré-s-Velluire
 8513 : Réserve naturelle de Saint-Denis

8514 : Communaux de Lairoux/Curzon
 8517 : Pte d'Arçay / Aiguillon
 8518 : Marais côtiers
 8522 : Etangs du bocage

8523 : Etangs et lacs de l'ouest
 8525 : Etang des Boucheries
 8526 : Littoral vendéen
 8527 : Bourgneuf / Noirmoutier
 8528 : Marais Breton