

ATLAS DES OISEAUX EN HIVER

SYNTHESE DE TROIS HIVERS D'OBSERVATION

(Décembre 1978 à Février 1981)

par Eric ROUSSEAU

168 espèces différentes ont été recensées en Vendée au cours de ces trois hivers, elles peuvent être réparties en deux grands groupes : "observations occasionnelles" et "oiseaux régulièrement présents en hiver".

1. "OBSERVATIONS OCCASIONNELLES"

Nous avons regroupé dans cette catégorie les espèces observées moins de trois hivers consécutifs sur une même carte et sur moins de trois cartes au cours du même hiver.

40 espèces entrent dans cette catégorie, 35 d'entre elles ont fait l'objet d'observations limitées à la seule frange littorale :

- Plongeon catmarin : décembre 80 (cartes n° 5 et 9)
- Plongeon arctique : Décembre 78 (c. n° 7), Janvier 79 (c. n° 9)
- Plongeon imbrin : 12/78 à 02/79 (c. n° 9), 12/80 (c. n° 10)
- Grèbe esclavon : 02/81 (c. n° 1)
- Petrel cul-blanc : 12/78 (c. n° 9 et 10)
- Petrel tempête : 12/78 (c. n° 9)
- Fou de bassan : 01/78 et 12/80 (c. n° 9)
- Cormoran huppé : 01/80 (c. n° 1), 01 et 02/80 (c. n° 9)
- Aigrette garzette : 12/78 (c. n° 9), 01-02/80 et 01/81 (c. n° 1)
- Cygne de Bewick : 02/79 (c. n° 12 - communal du Poiré)
- Oie rieuse : 12/80 et 01/81 (c. n° 10), 01/81 (c. n° 12)
- Oie des moissons : 01/79 et 12/79 (c. n° 9)
- Nette rousse : 12/80 (c. n° 12), 02/81 (c. n° 9)
- Autour : 12/80 à 02/81 (c. n° 7)
- Faucon pèlerin : 01/81 (c. n° 10), 02/81 (c. n° 2)
- Chevalier aboyeur : 12/79 (c. n° 9), 01/81 (c. n° 1)
- Tournepierre : 01/79 (c. n° 9)
- Bécassine sourde : 12/79 et 01/80 (c. n° 9), 12/80 à 02/81 (c. n° 10)
- Bécasseau sanderling : 01/79 (c. n° 9)
- Phalarope à bec large : 12/78 et 01/79 ; 12/79 (c. n° 9)
- Grand labbe : 12/78 et 01/79 (c. n° 9)
- Labbe pomarin, labbe parasite, sterne caugek, mergule : 12/78 (c. n° 9)
- Petit pingouin et macareux : 01/80 (c. n° 9)
- Guillemot de Troïl : 01-02/80 et 12/80 (c. n° 9)
- Mésange à moustaches : 12/78 et 01/79 (c. n° 9), 12/79 et 01/80 (c. n° 2)

- Pipit spioncelle montagnard : 01/81 (c. n° 9)
- Venturon : 02/81 (c. n° 6)
- Bec croisé : 12/78 (c. n° 3)

Espèces ne figurant pas sur la fiche d'observation

- Milouinan : 01-02/79 et 01/81 (c. n° 9), 01-02/80 (c. n° 2)
- Erismature : 12/80 (c. n° 7)
- Spatule : 12/78 et 12/79 à 02/80 (c. n° 9)
- Goéland à ailes blanches : 01/81 (c. n° 9)
- Goéland bourgmestre : 12/79 (c. n° 9)
- Caille des blés : 02/81 (c. n° 10)
- Traquet motteux : 12/79 à 02/80 (c. n° 9)

Une trentaine de ces espèces sont à porter au crédit de la carte n° 9 : Les Sables d'Olonne (position privilégiée de la frange côtière, mais aussi présence d'une équipe d'observateurs avertis et disponibles...)

2. OISEAUX REGULIEREMENT PRESENTS EN HIVER

A. Oiseaux régulièrement observés sans répartition géographique précise

(6 espèces)

- Grèbe à cou noir : 12/78 (c. n° 9) ; 12/79 (carte n° 1), 01/80 (c. n° 2 et 7), 12/79 et 01/80 (c. n° 9)
- Garrot : 01/79 et 12/79 à 02/80 (c. n° 9) ; 01/80 (c. n° 10) 01 et 02/80 (c. n. 2) ; 01/81 (c. n° 2 et n° 4)
- Harle bièvre : 01/79 (c. n° 9), 01-02/79 (c. n° 7 et 12) 12/80 (c. n° 7), 01/81 (c. n° 1 et n° 4)
- Eider : 12/78 et 01/79 (c. n° 5) ; 12/79 (c. n° 1) ; 12/80 (c. n° 5 et n° 9), 02/81 (c. n° 5)
- Pigeon biset et pigeon colombin

B. Présence régulière sur une aire géographique réduite

Observations reconduites d'un hiver sur l'autre dans une zone géographique limitée ; observations très irrégulières en dehors de ces zones (9 espèces entrent dans cette catégorie) : -Sud-Vendée ; baie de l'Aiguillon et Marais Poitevin (c. n° 10 et 12)

- Cygne tuberculé,
- Oie cendrée,
- Milan royal,
- Chevalier combattant,

. Environs des Sables d'Olonne (c. n° 9)

- Macreuse brune
- Bécasseau violet
- Mouette pygmée
- Mouette tridactyle

. Intérieur (c. n° 7)

- Harle piette

C. Présence régulière sur la frange littorale

Observations régulières sur l'ensemble des cartes littorales (c. n° 1, 2, 5, 9 et 10), 15 espèces concernées :

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - Bernache cravant | - Barge rousse |
| - Tadorne | - Chevalier arlequin |
| - Macreuse noire | - Bécasseau maubèche |
| - Harle huppé | - Bécasseau minute |
| - Huitrier pie | - Bécasseau variable |
| - Pluvier argenté | - Avocette |
| - Grand Gravelot | - Goéland cendré |
| | - Pipit violoncelle maritime |

D. Présence régulière dans les zones humides

Aux observations régulières des cartes littorales s'ajoutent les observations de la carte n° 12 (Marais Poitevin) 5 espèces :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Courlis cendré | - Canard chipeau |
| - Barge à queue noire | - Hibou des marais |
| - Chevalier gambette | |

E. Présence régulière sur l'ensemble du territoire vendéen

Cette catégorie regroupe 93 espèces régulièrement visibles au cours de l'hiver sur l'ensemble du département :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| . <u>Grèbes</u> : Grèbes castagneux | . <u>Cormorans</u> : Grand cormoran |
| Grèbes huppés | . <u>Hérons</u> : Héron cendré |
| . <u>Anatidés</u> : Colvert | Canard pilet |
| Sarcelle d'hiver | Canard siffleur |
| Milouin | Canard souchet |
| Morillon | |

. <u>Accipitridés</u> :	Epervier	Busard St Martin
	Buse variable	Busard des roseaux
. <u>Falconidés</u> :	Faucon émerillon	
	Faucon crécerelle	
. <u>Phasianidés</u> :	Perdrix rouge	
	Perdrix grise	
	Faisan	
. <u>Rallidés</u> :	Râle d'eau	
	Poule d'eau	
	Foulque	
. <u>Limicoles</u> :	Vanneau	Chevalier guignette
	Pluvier doré	Bécassine des Marais
	Chevalier cul-blanc	Bécasse
. <u>Laridés</u> :	Goéland argenté	Goéland marin
	Goéland brun	Mouette rieuse
. <u>Colombidés</u> :	Pigeon ramier	
	Tourterelle turque	
. <u>Strigidés</u> :	Effraye	Hulotte
	Chouette chevêche	Moyen duc
. <u>Alcedinidés</u>	Martin pêcheur	
. <u>Picidés</u> :	Pic vert	
	Pic épeiche	
	Pic épeichette	
. <u>Passereaux</u> :	Cochevis huppé	Fauvette à tête noire
	Alouette lulu	Fauvette pitchou
	Alouette des champs	Cisticole
	Corneille noire	Pouillot vélocé
	Freux	Roitelet huppé
	Choucas	Roitelet triple bandeau
	Pie	Accenteur mouchet
	Geai	Pipit farlouse
	Mésange charbonnière	Bergeronnette grise
	Mésange bleue	Bergeronnette de Yarell
	Mésange noire	Bergeronnette des ruisseaux
	Mésange huppée	Etourneau
	Mésange nonnette	Moineau domestique
	Mésange à longue queue	Moineau friquet
	Sitelle torchepot	Verdier
	Grimpereau des jardins	Chardonneret
	Troglodyte	Tarin
	Rouge-gorge	Linotte mélodieuse
	Rouge-queue noir	Serin cini

Traquet pâtre	Bouvreuril
Merle noir	Pinson des arbres
Grive litorne	Pinson du Nord
Grive mauvis	Bruant proyer
Grive musicienne	Bruant jaune
Grive draine	Bruant zizi
Bouscarle	Bruant des roseaux


Cette "classification" est certainement discutable, mais elle présente l'intérêt de donner une idée de la répartition des oiseaux sur le territoire vendéen en période hivernale ; elle permet en outre de se livrer à quelques constatations :

- un bon nombre d'oiseaux présents dans la rubrique "observations occasionnelles" ne sont en général pas très loin de leur zone de répartition hivernale "habituelle" (qui peut être plus au large -- voir observations en mer du G.O.A.S. -- pour les plongeurs, pétrels, labbes, alcidés... ou plus au nord : cygne de Bewick, oie rieuse...), d'autres semblent entre deux zones d'hivernage "normal" : milouinan, nette rousse, chevalier aboyeur...

- le nombre d'espèces recensées est plus important sur la frange côtière tant au niveau des "observations occasionnelles" que des "présences régulières" et l'effet "littoral" ressort vraisemblablement pour l'ensemble du département par rapport aux régions de l'intérieur.

Ces quelques remarques étant faites, il faut attendre les résultats de l'enquête sur l'ensemble du territoire national pour avoir une idée plus précise sur le statut des espèces les moins courantes et pour pouvoir donner une conclusion plus élaborée.

NOMBRE D'ESPECES RECENSEES



LISTE DES OBSERVATEURS PAR CARTE I.G.N.

AU 1/50000 ème -----

- Carte n° 1 : Noirmoutier X. 24 - M. METAIS, J.C. ROUSSELOT
- Carte n° 2 : Challans XI. 25 - M. FOUQUET, M. METAIS, J.M. WATIER
- Carte n° 3 : Palluau XII. 25 - L. GRILLET
- Carte n° 4 : Montaigu XIII. 25 - L. GRILLET
- Carte n° 5 : St Gilles XI. 26 - J. CHEVALIER, A. GARNIER, C. GOYAUD, N. STRONCK
- Carte n° 6 : Le Poiré-sur-Vie XII. 26 - F. GIGAUD
- Carte n° 7 : La Roche-sur-Yon XIII. 26 - M. BIBARD, J. DAVIAUD, C. GOYAUD
- Carte n° 8 : Chantonay XIV. 26 - J. DAVIAUD
- Carte n° 9 : Les Sables d'Olonne XII. 27 - M. FOUQUET, O. FOURNIER, A. GARNIER
J.C. ROUSSELOT, J.M. WATIER
- Carte n° 10 : Luçon XIII. 27 - J. DAVIAU
- Carte n° 11 : L'Aiguillon s/Mer XIII. 28 - J. DAVIAU, M. FOUQUET, E. ROUSSEaux,
J.C. ROUSSELOT, J.M. WATIER.
- Carte n° 12 : Marans XIV. 28 - M. FOUQUET, C. GONIN, E. ROUSSEaux, J.M. WATIER.