

COSSOIDEA

Cossidae

Cossinae

	<i>Cossus</i>	<i>cossus</i>										
--	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zeuzerinae

	<i>Zeuzera</i>	<i>pyrina</i>										
--	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HEPIALOIDEA

Hepialidae

	<i>Korscheltellus</i>	<i>lupulina</i>										
	<i>Phymatopus</i>	<i>hecta</i>										
	<i>Triodia</i>	<i>sylvina</i>										

Espèces découvertes = non répertoriées dans la liste de référence 2010

note 8	<i>Bena</i>	<i>bicolorana</i>										
note 6	<i>Apoda</i>	<i>limacodes</i>										
note 7	<i>Polyphaenis</i>	<i>sericata</i>										
note 13	<i>Chiasmia</i>	<i>aestimaria</i>										
note 12	<i>Cyclophora</i>	<i>punctaria</i>										
note 22	<i>Eupithecia</i>	<i>linariata</i>										
note 23	<i>Daphnis</i>	<i>nerii</i>										
note 28	<i>Diachrysia</i>	<i>stenochrysis</i>										
note 29	<i>Hippotion</i>	<i>celerio</i>										

TOTAL : 369	192	204	174	65	73	128	93					
--------------------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	--	--	--	--	--

Aperçu météo 2010: bonnes conditions entre mars et octobre, saisons bien marquées
Aperçu météo 2011: bonnes conditions entre mars et octobre, saisons bien marquées
Aperçu météo 2012: hiver froid avec gel prolongé, début des chasses différé
Aperçu météo 2013: hiver froid avec gel prolongé, printemps et été tronqués
Aperçu météo 2014: hiver doux, printemps et été froids et pluvieux
Aperçu météo 2015: hiver froid, beau printemps, été caniculaire (record Ge: 39,7°), automne sec
Aperçu météo 2016: hiver doux, printemps pluvieux (début des chasses 05.VII), été chaud
Aperçu météo 2017: