

Le Tichodrome

No 31, octobre 2008



CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE FRIBOURG

Adresse: Case postale 96, 1707 Fribourg; CCP: 17-7694-3
Courriel: info@lecof.ch www.lecof.ch

Comité:

Kalberer Roland, Bumin, 1745 Lentigny; président
026 / 477 30 86; kalbererr@fr.ch

Beaud Michel, Bd. de Pérolles 81, 1700 Fribourg; vice-président
026 / 300 90 43; michel.beaud@unifr.ch

Macheret Martine, Imp. des Chênes 2, 1720 Corminboeuf; caissière
026 / 475 41 68; m.macheret@bluewin.ch

Aebischer Adrian, Imp. du Castel 20, 1700 Fribourg
026 / 481 23 66; adaebischer@pwnet.ch

Broch Laurent, Rte Champ-des-Fontaines 29, 1700 Fribourg
026 / 465 18 63; brocoli11@bluewin.ch

Cantin Mikaël, La Grève, CP 250, 1545 Chevroux
079 / 258 16 38; mikael_cantin@yahoo.fr

Dupuis Valérie, Champotey 221, 1646 Echarlens
026 / 413 03 22; valeriecricri@yahoo.fr

Gremaud Jérôme, Ch. De la Rochetta 4, 1635 La Tour-de-Trême
026 / 912 09 42; jerome.gremaud@websud.ch

Parrat Simon-Pierre, Rte de la Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg
026 / 481 33 84; spp_em@bluewin.ch

Schneider Fabian, Grosse Pierre 3, 1530 Payerne
079 / 721 39 56; emberiza@hotmail.com

Zeender Adrien, Rue du Nord 11, 1700 Fribourg; webmaster
026 / 321 11 28; adrien.zeender@pronatura.ch

Responsable du Groupe des Jeunes:

Progin Samuel, Chemin du Pra-Novu 8, 1728 Rossens
079 / 376 41 20; gobemouche88@hotmail.com

Cotisation annuelle: Fr 20.-- (Fr 5.-- pour les membres du Groupe des Jeunes (< 25 ans))

"Le Tichodrome" paraît deux fois par an (avril et octobre), Tirage: 450 exemplaires
Imprimerie: Écho de Charmey, Philippe Rime, Les Planches 8, 1637 Charmey

Réalisation de la couverture: Jérôme Gremaud

Programme d'activité du COF Hiver 2008/2009

Notre programme d'activité peut également être consulté sur notre site Internet:
www.lecof.ch

Conférences

**Les conférences ont lieu à Fribourg, au Café du Jura, rte du
Jura 20, à 20h15.**

Merci d'être ponctuel!

Il existe une grande place de parc à 300 m à la rte de Ste-Thérèse.

Me 5 novembre 2008: **La Perdrix grise: vers un retour dans nos paysages agricoles?**

par Jérôme Duplain, biologiste, collaborateur à la Station ornithologique suisse

Au siècle dernier, la Perdrix grise a dramatiquement disparu de nombreuses régions du pays jusqu'à n'être représentée que par quelques couples seulement. Depuis 1991, la Station ornithologique tente, avec de nombreux partenaires, de sauver l'espèce de l'extinction et de lui offrir de nouvelles perspectives plus favorables. Un projet pionnier et exemplaire, démontrant que revalorisation du paysage, agriculture et biodiversité peuvent faire bon ménage. Un défi aussi, puisque l'avenir de la Perdrix grise reste entre nos mains.



Me 3 décembre 2008: La bécasse: une inconnue se dévoile

par François Estoppey,

Un petit "échassier" forestier de la taille d'un pigeon qui ne s'envole qu'à un ou deux mètres de vous, à condition que vous l'y contraigniez. Espèce chez laquelle seuls les mâles volent régulièrement et uniquement le soir et le matin, dans la pénombre. Oiseau dont le nid, pourtant posé au sol, est très difficile à trouver. Telles sont quelques caractéristiques de la Bécasse des bois!

François Estoppey se passionne pour elle depuis 35 ans dans une quête longue et difficile d'un oiseau mystérieux, connu de quelques initiés. En 2005 et 2006, grâce à des émetteurs radio placés sur le dos de huit individus des Préalpes valaisannes et vaudoises, la bécasse a livré quelques secrets de sa vie cachée. Le conférencier vous exposera toutes les anecdotes, ou presque, vécues par une petite équipe d'ornithologues durant cette recherche d'un Graal ornithologique, mais aussi les résultats de cette recherche: habitat, activité, domaine vital, date des départs, migration.

Me 7 janvier 2009: LESBOS, ou le printemps des oiseaux

Par Patricia Huguenin, La Chaux-de-Fonds et Audrey Margand, Lausanne

Lesbos est une île de la mer Egée proche de la côte turque. Sa situation géographique en fait un spot remarquable pour la migration des passereaux et des limicoles. L'île est longue de 70 km sur 45 km, elle possède 2 larges baies abritées, il y a aussi de nombreuses sources et rivières, des étangs, des marais salants, des forêts de pins, des oliveraies etc. Outre les migrateurs, Lesbos accueille aussi des nicheurs remarquables tels la Sittelle de Krüper et le Bruant cendré. Les fleurs sauvages sont aussi très nombreuses en avril et les reptiles ne manquent pas non plus. Bref, pas de répit pour les naturalistes, il y a tout le temps quelque chose à observer, de l'aube au crépuscule! L'ambiance entre les passionnés (qui sont essentiellement des sujets de sa Gracieuse Majestée) est excellente: gentillesse, courtoisie et surtout immense respect pour la nature. Bref, un coup de cœur pour cette île dont on parle bien peu chez nous!

Me 4 février 2009: Alaska 2008

par Martine Macheret, Corminboeuf, et Michel Beaud, Fribourg

En juillet 2008, les deux conférenciers ont parcouru l'Alaska du sud au nord et ont ramené avec eux des impressions et des photos de la faune et des paysages: en Alaska, tout paraît plus grand que chez nous et les références ne sont pas les mêmes: le mile fait 1,600 km, le gallon fait 3,8 litres alors que 68°F ne font que 20°C. Ces petits problèmes d'adaptation résolus, nous avons quand même remarqué que l'Orignal est plus grand que l'Elan; le Caribou plus grand que le Renne, le Grizzli plus grand que notre Ours européen et on a même vu des poissons de la taille des pêcheurs!



Me 4 mars 2009: Assemblée générale (il n'y aura pas d'autre convocation)

Tractanda

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport annuel du Président & admissions et démissions
3. Adoption des comptes 2008
4. Adoption du budget 2009
5. Rapport du Groupe des Jeunes
6. Election du comité
7. Divers

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition au lieu de réunion sous forme papier 30 minutes avant l'AG. Vous le trouverez aussi quelques jours avant l'AG sur notre site internet.

L'Assemblée générale sera suivie d'une conférence sur:

Les Marais de Damphreux, un site exceptionnel en danger, une sauvegarde en cours sur le long terme

Les Marais de Damphreux se situent en Ajoie, au nord-est de Porrentruy. Ces "marais" sont constitués de prairies marécageuses et d'étangs. Ces 150'000 m² font partie du paysage traditionnel de la région et présentent la particularité d'une situation en cuvette et d'un aspect dégagé. Une flore tout à fait particulière s'y est développée. Les oiseaux migrateurs en font souvent leur site d'escale aussi bien au printemps qu'en automne, le Vanneau huppé s'y installe volontiers pour nicher. En tout, ce sont plus de 160 espèces d'oiseaux qui y ont été recensées. Si on ajoute à cela une entomofaune nombreuse et variée, l'intérêt de protéger cet ensemble unique n'est plus à démontrer.

Président de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux "Nos Oiseaux" et représentant la Station ornithologique suisse au sein de la Fondation des Marais de Damphreux, Olivier Biber nous présentera la richesse naturelle et la problématique de la sauvegarde du site.

La conférence sera suivie d'une excursion aux Marais de Damphreux, fixée au **2 mai 2009**.

Me 1^{er} avril 2009: Camp international de baguage en Roumanie

par Fabian Schneider pour le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux

Résumé de deux années de baguage organisés par le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux à Sfântu Gheorghe dans le Delta du Danube, Roumanie.



Excursions

Di 16 novembre 2008: Recensement des oiseaux d'eau

Ces traditionnelles sorties réunissent dans un même recensement tous les ornithologues d'Europe qui comptent ainsi les oiseaux d'eau hivernants. L'occasion pour les moins chevronnés de se familiariser avec les canards et autres fuligules; l'occasion pour les autres de faire de belles observations.

Inscriptions et renseignements:

Lac de Schiffenen:	Simon-Pierre Parrat	026 / 481 33 84
Lac de Pérolles:	Roland Kalberer	026 / 477 30 86
Lac de la Gruyère:	Claude Perroud	026 / 912 05 24
Lac de Morat:	Francis Banderet	026 / 675 19 94
Lac de Neuchâtel rive nord:	Jacques Jeanmonod	026 / 660 37 86
Lac de Neuchâtel, rive sud:		
Estavayer-Cheyres:	Mikaël Cantin	079 / 258 16 38
Cheyres-Yverdon:	Michel Antoniazza	024 / 430 18 16

Sa-Di 13-14 décembre 2008: Lac de Constance

organisée par Fabian Schneider

Nous passerons la matinée et une partie de l'après-midi au Delta du Rhin (Autriche: donc n'oubliez pas vos cartes d'identité), puis nous continuerons nos observations sur les rives suisses entre Rorschach et Romanshorn, avant d'aller dormir à Kreuzlingen dans une "maison de groupe". Le dimanche matin, se passera d'abord au Bassin d'Ermatingen, puis sur les rives entre Kreuzlingen et Romanshorn. Nous arriverons à Fribourg dans la soirée. Cette sortie sera l'occasion d'observer des Cygnes chanteurs, peut-être même des Cygnes de Bewick, des plongeurs (dont les 3 espèces sont normalement présentes), des grèbes (dont les 5 espèces peuvent être observées), des goélands (dont le Goéland pontique, assez abondant sur ce lac; et le Goéland argenté, bien représentés, etc.), ainsi que de grands rassemblements de canards plongeurs et de surface.



Rendez-vous: samedi 13 décembre à 7h00 à la gare de Fribourg; déplacement en bus.

Prix estimé: 150.- par personne

Inscription jusqu'au 15 novembre chez Fabian Schneider, Rte de la Grosse Pierre 3, 1530 Payerne, tél.: 079 721 39 56; emberiza@hotmail.com

Di 18 janvier 2009: Recensement des oiseaux d'eau

Voir recensement des oiseaux d'eau du 16 novembre 2008 (mêmes lieux et mêmes responsables).

Ve 20 février 2009: A l'écoute de la Chouette hulotte

organisée par Simon-Pierre Parrat

Le hullement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre en début de soirée au mois de février. C'est une période idéale pour répertorier ses effectifs. En vous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion d'écouter cette espèce. Chaque massif forestier le long de la Petite Sarine sera visité par un groupe. Les participants seront répartis entre les ornithologues. Ensuite nous nous retrouverons tous pour nous désaltérer dans un restaurant. A ce moment là, les résultats de chaque groupe seront exposés.

Rendez-vous à 18h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).

Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 481 33 84

Sa 14 mars 2009: La nuit de la chouette

Organisée en collaboration avec "Nos Oiseaux", Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux, cette Nuit de la Chouette débutera par une série d'activités et d'informations sur les chouettes de chez nous. Le soir, comme ailleurs en Suisse romande, nous irons à l'écoute et peut-être, qui sait, à l'observation de nos nocturnes.

Equipement: bon équipement de terrain, habits silencieux et chauds, jumelles.

La "**La nuit de la chouette**" sera organisée à Grangeneuve, Bulle et Payerne:

Grangeneuve (avec activités pour les enfants):

16h30 accueil devant l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux. Formation du groupe "Enfants" (env. de 5 à 12 ans).

17h00 Pour les adultes: présentation des rapaces nocturnes de notre région, avec diapositives, plumes, pelotes de réjection, etc.

Pour les enfants, activités ludiques autour des rapaces nocturnes.

18h15 formation des groupes, départ sur le terrain

18h30 écoute et observation

20h30 retour au lieu de départ, verre de l'amitié.

Pas d'inscription, rendez-vous sur place.

Renseignements: Simon-Pierre Parrat, tél. 026 481 33 84 entre 18h00 et 20h00.

Bulle:

Rendez-vous à 17h sur le parking du Collège du Sud. La soirée débutera par une petite présentation de nos rapaces nocturnes et de leur écologie et se poursuivra par une écoute dans les environs de Bulle. Fin de l'activité vers 20h30.

Pas d'inscription; rendez-vous sur place. Renseignements: Jérôme Gremaud, jerome.gremaud@websud.ch, tél. 026 912 09 42

Payerne:

Rendez-vous à 16h30 à la cabane des Etangs du Vernez de Chaux ("Etang du Patinage") derrière le cimetière de Payerne. La soirée débutera avec une petite présentation, après quoi nous partirons à l'écoute des rapaces nocturnes dans les bois environnants. Retour vers 20h30, suivi d'un petit apéro.

Inscription obligatoire jusqu'au 7 mars (nombre de place limité à 30 personnes). Inscription et renseignement: Fabian Schneider, emberiza@hotmail.com, 079 721 39 56



Sa 2 mai 2009: Marais de Damphreux (JU)

Après la conférence d'Olivier Biber du 4 mars 2009, nous nous rendons ce 2 mai dans le Jura pour une visite du site sous la conduite de l'un des ornithologues ajoutés impliqués dans sa sauvegarde. Le déplacement se fera en bus, les places seront comptées et une participation financière demandée aux participants. Merci de réserver cette date et de vous inscrire dès maintenant chez Simon-Pierre Parrat, Bellevue 6, 1700 Fribourg, tél.: 026 481 33 84 (de 18h00 à 20h00), courriel: spp_em@bluewin.ch

Les premiers inscrits resteront les premiers, les derniers n'auront peut-être plus de place!

Plus de détail dans le prochain Tichodrome.

Memento concernant la

Liste de diffusion du Cercle ornithologique de Fribourg

La liste de diffusion du COF a pour but de faire circuler rapidement les informations au sein du Cercle ornithologique de Fribourg. Pour cela, toutes les personnes membres du Cercle peuvent s'inscrire à cette liste en envoyant un simple email à:

Cercle_ornitho_FR-subscribe@yahoogroupes.fr

et ensuite recevoir tous les messages qui animeront la liste.

Il est aussi possible d'envoyer un email à Cercle_ornitho_FR@yahoogroupes.fr et de toucher ainsi rapidement et directement tous les membres inscrits.

Les dates des excursions, des conférences, mais aussi les événements ornithologiques locaux y seront signalés. Mais il est également possible d'utiliser cette liste pour lancer une question ou un débat. A vous de la faire vivre!

Jérôme Gremaud

COURS D'ORNITHOLOGIE

Le Cercle ornithologique de Fribourg organise un cours d'ornithologie alliant connaissances générales des oiseaux et excursions sur le terrain.

Identification, migrations, évolution, écologie,... Les participants apprendront à distinguer les différentes espèces et à connaître leur biologie. Le thème de la conservation des espèces sera également abordé.

**8 cours et 8 excursions
de janvier à mai 2009**

Le tout pour CHF 260.-, 180.- pour étudiants / apprentis / AVS*.

*comprend la participation aux cours, des documents et les trajets lors des excursions.

Les cours ont lieu le mardi soir de 19h30 à 21h30 à Fribourg aux dates suivantes : 13.1 / 27.1 / 10.2 / 17.2 / 10.3 / 24.3 / 31.3 / 21.4

Les excursions auront lieu le samedi ou le dimanche : les dates seront fixées d'entente avec les participants.

Renseignements et inscriptions chez Simon-Pierre Parrat, Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg / spp_em@bluewin.ch / 026 481 33 84

Inscription obligatoire jusqu'au 1er décembre 2008 / participation limitée à 25 pers.




Cercle Ornithologique
de Fribourg www.lecof.ch

Les Corbeau freux dans le Grand-Fribourg 2008

Le nombre de nids est le plus important depuis l'installation des Corbeaux freux en ville de Fribourg en 1999. Cette année, 151 nids ont été construits dans 8 colonies. Une nouvelle colonie a été découverte par Francesca Cheda, une autre a été réoccupée après 6 ans et une a été désertée cette année.

Laurent Broch



Résultats du troisième recensement des Hirondelles de rochers sur le cours de la Sarine, période 2008

Ce recensement s'étend à l'ensemble de la Sarine entre le barrage de Schiffenen et le lac de la Gruyère au Pont de Corbières. Toutes les 54 falaises ou édifices potentiels ont été prospectés, deux à trois fois, au mois de juin. Ainsi 30 couples nicheurs (21 en 2007) ont été découverts et 19 (16 en 2007) sites utilisés par l'Hirondelle de rochers ont été répertoriés. Le nombre de couples nicheurs trouvés est en augmentation de même que le nombre de site. Nous continuerons à rechercher les nicheurs en 2009.

Ce recensement n'aurait pas été possible sans l'engagement des différents observateurs, qu'ils soient ici remerciés. Observateurs (trices): Marcel Barbey, Rose-Marie Barbey, Michel Beaud, Ernest Christinaz, Jérôme Gremaud, Armin Lehmann, Martine Macheret, Simon-Pierre Parrat, Claude Perroud, Henri Vigneau.

Michel Beaud

Localisations	Observateurs	Hirondelles de rochers	Remarques
Viaduc de la Madeleine	HV	1 couple	22.5.2008
Lavapesson falaise	HV	1 couple	1.5.2008
Pont de Grandfey	SPP	1 couple	
Grandfey-Windig falaise	SPP	2 couples	15.6.2008
Rue de Morat et des Chanoines	AL	2 couples	
Hôtel de Ville	AL	1 couple	1 nid occupé
Cathédrale St Nicolas	AL	2 couples	min. 1 nid occupé
Pont du Gottéron	AL	2 couples	
Porte de Bourguillon	AL	1 couple	
Pont de Pérolles	EC, EC	1 couple	27.4.2008
Hauterive-couvent falaise	MBy, RMBBy	2 couples	3 et 2 juv.; 9 ind le 11.6.2008
Pont de la Tuffière+ falaise	MBy, RMBBy	1 couple	2 jeunes
Sous ruines Arconciel falaise	MB	1 couple	12.5.2008
Vers-St Pierre falaise	MB	3 couples	12.5.2008
Proveyres falaises	EC, MB	2 couples	1.6.2008
Les Cases falaises	EC, MB	2 couples	1.6.2008
Barrage	EC, MB	3 couples	30.3.2008
Lac de la Gruyère-Chenaux	MB, MM	1 couple	30.3.2008
Viaduc du Bry	MB	1 couple	1.4 et 2.4.2008
Total		30 couples / 19 sites	

Recensement de l'Hirondelle de rochers en 2008, sur l'ensemble du canton

Jérôme Gremaud y a contrôlé des sites anciennement occupés, les ponts et le barrage sur la Jogne. Aucune nidification n'a été décelée, par contre d'autres observateurs ont signalé l'espèce dans la vallée de la Jogne sans qu'une nidification soit mentionnée. D'autres sites ont été contrôlés dans l'Intyamon et des nicheurs confirmés. Des informations sur des nicheurs rupestres nous proviennent de la Singine (frontière Fribourg-Berne) et, nouveauté, sur les moulins de Flamatt à 5 km des rochers les plus proches. Un couple nicheur, également éloigné de toute paroi, est aperçu à l'Eglise de Villars-sur-Glâne. Nous continuerons ce recensement en 2009 et encourageons les observateurs de signaler leurs observations sur <http://www.ornitho.ch>, en remplissant le code de nidification.

Merci aux observateurs: Sylvain Antoniazza, Michel Beaud, Louis-Félix Bersier, Jérôme Gremaud, Martine Macheret, Hans Märki, Fabian Schneider, Yann Rime.

Michel Beaud

Localisations	Observateurs	Hirondelles de rochers	Remarques
Gravière de Grandvillard	JG	1 couple	
Carrière de l'Evi	JG, FS, YR	1 couple	
Villars-sur-Glâne Eglise	LFB, MB	1 couple (5 ind)	14.6.2008 (MB)
Singine, Harris (BE)	MB, MM	2 couples	7.6.2008
Singine, Schwarzwasserbrücke (BE)	Hans Märki	3 individus, nicheurs	30.3.2008 et 1.5.2008
Flamatt, tour des moulins	Hans Märki	4 individus, nicheurs	1.6.2008



Le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur (PMOC), 27.4.2008

Malgré son abréviation rébarbative, le Petit Matin de l'Oiseau Chanteur (PMOC), organisé sous l'égide de Nos Oiseaux et du Musée d'Histoire Naturelle de la Chaux-de-Fonds a eu lieu dans toute la Suisse romande le 27 avril 2008 et a intéressé 236 personnes. A Fribourg, ce sont 31 personnes qui ont participé à l'excursion proposée par le COF au lac de Pérolles et conduite par Michel Beaud, Roland Kalberer, Simon-Pierre Parrat et Adrian Aebischer. Débutée avant le lever du jour, cette promenade nous a fait découvrir l'éveil des oiseaux chanteurs, d'abord sur la Colline St-Marc, puis au lac de Pérolles lui-même. Passée la Pisciculture, c'est sous l'avant-dernière arche du Pont de Pérolles, côté Marly, que les époux Rose-Marie et Marcel Barbey ont accueilli tout le monde autour d'une collation bienvenue.

Entre-temps, nous avons eu l'occasion d'observer une foule d'oiseaux dont voici une liste pas nécessairement exhaustive, mais dans l'ordre d'entrée en scène:

Merle noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Rougequeue noir, Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, Moineau domestique, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Corneille noire, Corbeaux freux, Goéland leucophé, Pic Noir, Troglodyte mignon, Cygne tuberculé, Roitelet huppé, Foulque macroule, Râle d'eau, Canard colvert, Rousserolle effarvate, Mésange nonnette, Grive musicienne, Pouillot véloce, Sittelle torchepot, Chouette hulotte (perchée en plein jour sur une branche, sous la falaise, et houspillée par les corneilles et autres petits passereaux), Harle bièvre, Buse variable, Pouillot de Bonelli, Geai des chênes, Pic vert, Bergeronnette des ruisseaux, Faucon crécerelle (accouplement près du Pont de Pérolles), Cincle plongeur, Hirondelle de rochers, Pic épeiche, Mésange à longue queue, Choucas des tours, Pic cendré et Milan royal.

Simon-Pierre Parrat



Excursion montagnarde, Lac Noir – Fochsen, 22.06.2008

Ce sont une quinzaine de courageux qui sont partis de la Gypsera le 22 juin à 5h00 sous la conduite de Roland Kalberer et du soussigné. La montée des Euschels a pu paraître longue à certains, car le chemin est hélas parcouru par nombre de véhicules (la nuit d'avant, il y avait manifestement eu fête au chalet de Obere Euschels et les gens en revenaient!). Mais les oiseaux n'ont pas été avares de leurs manifestations. Après le col des Euschels, la montée vers le cirque du Fochsen, dans la luxuriance des fleurs alpines et la diversité des espèces d'oiseaux a été un plaisir malgré la fatigue. Après le pique-nique de midi (pris vers 10h00 ...), ce fut une merveilleuse observation de trois Aigles royaux, dont au moins un adulte et peut-être un immature de deux ans: pendant plus d'une heure, ils nous ont "promenés" dans tout le cirque, se reposant tout en bas des falaises, ou se réunissant sur une vire où se trouvait ce qui pouvait être un amas de branches: un nid? une ébauche de nid? Fatigués, mais contents, nous avons pris le chemin des écoliers pour revenir fourbus à notre point de départ. Seul bémol: l'absence du Tichodrome échelette qui, pourtant, niche là-haut.

Voici la liste, peut-être pas complète, des oiseaux observés durant cette journée, dans l'ordre où ils ont été notés:

Serin cini, Chardonneret élégant, Mésange charbonnière, Mésange huppé, Pinson des arbres, Rougegorge familier, Geai des chênes, Grimpereau des bois, Fauvette des jardins, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Pipit des arbres, Fauvette à tête noire, Pipit spioncelle, Coucou gris, Bergeronnette grise, Venturon montagnard, Pie bavarde, Aigle royal, Traquet motteux, Grand Corbeau, Milan royal, Linotte mélodieuse, Accenteur alpin, Foulque macroule, Canard colvert.

Simon-Pierre Parrat



Recensement des Harles bièvres sur la Sarine le 29.6.2008

Dans le cadre des recherches sur les "espèces prioritaires", le COF organise chaque année un recensement sur le cours de la Sarine, entre le barrage de Rossens et les Neigles, en ville de Fribourg. Les recensements se font toujours aux mêmes dates, ce qui permet de comptabiliser l'ensemble des nichées, les plus précoces et les tardives. Cette année, 7 nichées ont été dénombrées sur le secteur étudié, totalisant 47 jeunes (en 2007: 6 nichées totalisant 32 jeunes). Les effectifs restent faibles mais stables.

De plus, une nidification a eu lieu au lac de la Gruyère à Broc, 1 femelle avec 6 jeunes le 18.5.2008 (JG) et une autre nichée, 1 femelle avec 7 jeunes le 6.5.2008, sur la Glâne, à Ste Appoline (MB, PB, PAB).

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui se sont investies à ce recensement ou qui ont transmis des informations complémentaires: Patrice Baechler, Pierre-André Baeriswil, Marcel Barbey, Ernest Christinaz, Jérôme Gremaud, Armin Lehmann, Martine Macheret et à Simon-Pierre Parrat qui en plus a dirigé l'excursion du COF en ville de Fribourg.

Michel Beaud



Trois nouvelles réserves OROEM dans le canton de Fribourg

Huit nouvelles réserves sont proposées dans la révision de l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs (OROEM). Parmi celles-ci, trois se trouvent dans le canton de Fribourg: le Chablais de Sugiez sur le lac de Morat, le lac de Pérolles et le lac de la Gruyère à Broc. Ces trois sites ont déjà fait l'objet d'une description complète dans des numéros précédents du Tichodrome.

Le Chablais de Sugiez est constitué d'un plan d'eau (haut-fond), d'une vaste roselière et d'une forêt alluviale qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Protégée de la bise par la forêt, le site offre en hiver aux anatidés (surtout des canards plongeurs) un plan d'eau relativement calme et protégé des perturbations humaines par un rideau de roseaux dense. Près de 110 espèces nichent au Chablais, dont la Sterne pierregarin, qui a profité de l'installation en 2004 d'une plate-forme fixe.

Le lac de Pérolles est un petit lac de retenue sur le cours de la Sarine. En plus de l'attrait qu'exerce cette zone pour les oiseaux nicheurs, elle attire un grand nombre d'hivernants et de migrateurs. En tout, 165 espèces ont été dénombrées dont 94 nicheuses. Le lac de Pérolles a le statut de réserve naturelle cantonale depuis 1983.

Alors que jusqu'à récemment le bout du lac de la Gruyère à Broc ne jouissait d'aucune protection et était menacé par un projet de golf, il est actuellement classé comme zone alluviale d'importance nationale et comme réserve de chasse. En tout, 175 espèces y ont déjà été observées. L'embouchure de la Sarine et de la Jogne dans le lac de la Gruyère forme un vaste delta de plus de 60 ha. L'ensemble du site est caractérisé par les variations de niveau du lac, dues au barrage de Rossens; lorsqu'il est bas, les alluvions (sable et graviers) forment de grandes vasières, alors que quand il est haut, la forêt alluviale (saulaie blanche, considérée comme la plus grande de Suisse) est inondée.

L'ordonnance est pour l'instant en consultation et devrait entrer en vigueur le 1er mars 2009. Les oiseaux migrateurs et hivernants devraient ainsi profiter d'une meilleure tranquillité sur ces sites, où la chasse sera interdite, tout comme les engins à fort potentiel de dérangement (jet-ski, kite-surf,...). Le COF tient ici à remercier le Service des forêts et de la faune et la Direction des institutions de l'agriculture et des forêts qui se sont engagés en faveur du classement de ces sites.

Le COF va organiser en mai 2009 une série d'excursions sur les sites fribourgeois nouvellement reconnus d'importance nationale. Plus d'informations dans le prochain Tichodrome et sur www.lecof.ch

Jérôme Gremaud

Initiative des Radicaux (PRD) zurichois contre le droit de recours des associations

Non au démantèlement de la protection de la nature

Très prochainement - 30 novembre 2008 - une votation fédérale aura lieu au sujet de l'initiative citée en titre.

Notre association ne bénéficie pas du droit de recours. En revanche, dans certaines actions, elle est parfois étroitement associée à des organisations qui en bénéficient et de ce fait nous tirons avantage de l'existence et du maintien de ce droit de recours.

L'initiative vise à supprimer un droit dont la juste utilisation donne des garanties quant au respect de certaines dispositions spécifiques de la législation fédérale ou cantonale. Exercé à bon escient, le droit de recours des associations n'est pas un frein à la croissance. En revanche, il contribue à une protection efficace de notre patrimoine, de l'environnement et de la nature. Cette manière de voir est largement répandue et l'initiative est loin de faire l'unanimité, même au sein du PRD.

C'est la raison pour laquelle le comité du Cercle ornithologique de Fribourg vous invite à rejeter l'initiative en votant résolument

NON

Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun de vous. Profitez-en! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire un article ou un commentaire, faire part de vos expériences, pousser un coup de gueule, envoyer un dessin, etc., vous êtes invités à le faire. Envoyez vos propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou directement à adaebischer@pwnet.ch

Reprises d'oiseaux bagués

Sous cette rubrique, nous présentons quelques reprises intéressantes d'oiseaux qui ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.

Pour la deuxième année consécutive, une femelle de **Petit Gravelot** baguée en couleur a niché avec succès dans la zone alluviale de Broc. Cette femelle avait été baguée déjà comme nicheuse en 2005 à Driel, aux Pays-Bas, à 80 km au sud-est d'Amsterdam. Cette espèce est normalement très fidèle à son site de reproduction et ce cas est un des premiers de déplacement de nicheurs à une telle échelle.

Une **Chouette chevêchette** baguée, jeune au nid, le 15.6.2004 dans le massif de la Berra (FR) a été trouvée morte dans une cavité de Pic épeiche à St George (VD) le 7.6.2008. Il s'agissait d'une femelle. Cette reprise met en évidence un déplacement entre les Préalpes et la chaîne du Jura. Cet oiseau a été retrouvé près de 4 ans plus tard à 68 km de son lieu de baguage.

Le 24.5.2008, une **Rousserolle effarvatte** est trouvée morte au pied d'une baie vitrée à Fribourg. Cet oiseau avait été bagué le 9.9.2006 à Sebes, Flix, Taragonna, (Espagne). Il a été retrouvé à 810 km de son lieu de baguage 623 jours plus tard.

Une **Chouette effraie**, femelle adulte contrôlée au nichoir le 18.6.2008 à Barberêche portait une bague hollandaise. Elle avait été baguée le 19.6.2007 comme poussin au nid à Neede Lochhuizen, Gederland (Pays-Bas). Distance entre le site de naissance et le lieu de reproduction: 590 km.

Un **Merle noir** bagué à la Berra le 12.10.2006 a été tiré 406 jours plus tard, en Gironde (France), à 554 km du lieu de baguage.

Un **Merle noir** bagué à la Berra le 16.10.2006 a été tiré 395 jours plus tard, à Mens (Isère, France), à 235 km du lieu de baguage.

Chronique ornithologique mai à septembre 2008

Cette chronique a été réalisée sur la base de 11250 données fournies par la Station ornithologique suisse, via Ornithobase, ainsi que de personnes ayant transmis individuellement leurs données. Elle recouvre la période du 15 mars au 15 septembre 2008. Les données marquées d'une * sont sous réserve d'homologation par la Commission de l'avifaune suisse.

Nous demandons aux observateurs de fournir dorénavant toutes leurs observations via le site de la Centrale ornithologique romande, www.ornitho.ch ou en envoyant leurs observations à la

Centrale ornithologique romande
Bertrand Posse, Chemin du Milieu 23B, 1920 Martigny; 027 723 14 22
Bertrand.Posse@nosoiseaux.ch

Plongeon catmarin *Gavia stellata*: encore 1 le 15.5 à Autavaux (PM). **Plongeon arctique** *Gavia arctica*: observation tardive d'un ind. le 18.5 à Autavaux (PR). **Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis*: données de nidification provenant de 10 sites fribourgeois. Plateau fribourgeois: les seules données proviennent de l'Auried (8 territoires; div. obs.), du lac de Pérolles (Anonyme) et des Etangs d'Echarlens (JG).

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*: rassemblements estivaux avec par exemple 200 ind. le 15.5 à la Corbière (PM). Début des mouvements migratoires le 24.7 avec 78 ind. à Forel (PR). A noter 1 ind. le 10.5 à Broc (JG). **Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus*: 1 ind. le 6 et 7.9 à Domdidier en compagnie d'une centaine de Cigognes blanches. (div. obs.). La première observation fribourgeoise de l'espèce.

Héron cendré *Ardea*: données de 8 colonies totalisant 54 nids (AA, EC, JG, HV, MB, MBy). **Héron pourpré** *Ardea purpurea*: observations à l'Auried du 20.5 au 1.5 (max. de 3 ind. le 22.4; AK) et du 13.5 au 25.5 (div. obs.). 1 au Pré au Bœuf le 25.4 (AM), 2 à Bas-Vully le 7.5 (SS) et 2 à Gletterens (PM). Dernière observation le 17.6 à Gletterens (PR). **Héron garde-boeufs** *Bubulcus ibis*: 1 à Haut-Vully du 14 au 22.4 (div. obs.). **Grande Aigrette** *Egretta alba*: 1 à Rueyres-les-Prés le 31.3 (HV). Présence dans la région du lac de Seedorf au moins jusqu'au 7.4 (DR, HV). Observation tardive à l'Auried avec 1 ind. encore le 17.5 (AK). Les observations se concentrent en été le long de la Rive Sud, avec un début de passage remarqué le 5.7 à Estavayer-le-Lac (3 ind, PR). **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax*: présence régulière de 1-2 ind. à l'Auried au moins jusqu'au 31.5 (div. obs.). Encore 1 le 19.6 (DR), puis le 11, 12 et 19 juillet (AK, AR). **Blongios nain** *Ixobrychus minutus*: 1 couple cantonné à l'Auried dès le 13.5 (AR et div. obs.). **Butor étoilé**: 1 le 1.4 à Krümme (FB) et encore 1 le 13.5 à Gletterens (MZ).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*: bon passage automnal avec stationnement de groupes principalement à Léchelles et à Dompierre; maximum de 55 ind. le 1^{er} septembre à Léchelles (PM) et d'une centaine les 6 et 7 septembre à Dompierre (div.



obs.). A noter aussi une quarantaine d'ind. le 23.8 (AN) et une centaine le 24.8 à Prez-vers-Noréaz (LB) et 1 ind. le 18.9 à Sâles, à l'étang des Gurles, 950 m (BR). **Cigogne noire** *Ciconia nigra*: au passage de printemps, une seule donnée, de l'Auried, le 6.6 (AK). 1 le 7.8 à Fribourg (LB) marque le début du passage automnal. 1 à l'Auried le 10.8 (AR). 1 le 24.8 en migration à Sâles (GP) et 1 le 26.8 à Enney (YR). **Spatule blanche** *Platalea leucorodia*: 1 ind. le 1.5 à Gletterens (PM).

Cygne tuberculé *Cygnus olor*: 1 famille avec 10 jeunes le 29.5 sur le lac de Pérolles à Fribourg (MB). **Sarcelle d'été** *Anas querquedula*: passage du 17.3 (CH) au 25.4 à l'Auried (AK, div. obs.). Ailleurs, 3 le 13 et 14.4 aux marais de Guin (VM, JS) et 2 le 18.4 dans une gravière à Farvagny (YR). Une observation à une date plutôt inhabituelle le 19.7 à l'Auried (AR); le début du retour? Le passage automnal se marque dès la deuxième moitié d'août, avec par exemple 3 ind. le 21.8 à Gletterens (PM). **Sarcelle d'hiver** *Anas crecca*: 1 ind. le 27.6 à l'Auried (DR). Passage noté dès la mi-août, avec par exemple 2 ind. le 13.8 à l'Auried (AK). **Canard des Bahamas** *Anas bahamensis*: 1 du 16.3 au 22.6 à l'Auried (div. obs.) et 1 le 10.5 sur le lac de la Gruyère à Avry-devant-Pont (MB). **Canard chipeau** *Anas strepera*: 5 le 15.6 à Fribourg sur le lac de Pérolles (YR). **Canard souchet** *Anas clypeata*: 1 mâle le 13.4 au Marais de Guin (VM). **Nette rousse** *Netta rufina*: 1 le 9.4 à l'Auried (AtR), seule donnée du Plateau fribourgeois. **Fuligule morillon** *Aythya fuligula*: présence tardive à Fribourg de 5 ind. le 4.4 (YR), 2 le 29.5 (MB) et de 3 le 15.6 (YR). **Harle bièvre** *Mergus merganser*: les résultats du recensement simultané dans la petite Sarine sont à lire dans ce numéro du Tichodrome. Ailleurs, présence de couples à Autavaux (PM, PR), à Portalban (MB), à Dompière (PM), à l'Auried (AK), à Barberêche (HV), au lac de Pérolles (JS, MB, SPP, YR), à Broc (JG), à Charmey (SA, YR), au lac de Lussy (PB) à Echarlens (JG) et à Grandvillard (JG).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*: 1 ind. le 21.6 à Estavannens (CG)*. **Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus*: 1 tardif au passage à la Berra le 25.5 (PH). **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus*: 4 observations entre le 6.4 et le 18.5 à l'Auried (AK, AR).

Sur le Plateau fribourgeois, 1 le 27.3 à Farvagny (YR) et 1 le 30.3 à Autigny (MB, MM). **Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus*: seulement 2 observations fribourgeoises: 1 le 9.4 à Matran (MB) et 1 le 1.5 à Gletterens (PM). **Faucon kobez** *Falco vespertinus*: très bon passage au printemps! 35 observations dans 11 lieux; présence régulière du 30.4 au 1.6 à Dompière (FB, PM), avec un max. de 15 ind. le 15.5 (FB). A noter 1 le 5.6 à Schmitten (TW) et min. 2 le 5.6 à Châtel-Saint-Denis (TW). **Faucon crécerelle** *Falco naumanni* 1 ind. le 17.5 à Gletterens (MZ), en chasse avec des kobez et des hobereaux, la première donnée fribourgeoise!*

Caille des blés *Coturnix coturnix*: 1 chanteur le 8.5 à l'Etang de la Goillette, à Prez-vers-Noréaz (AN), et 1 chanteur le 27.6 à Treyvaux (DS), 1 chanteur le 4.7 à Cournillens (LB), seules données du Plateau fribourgeois. **Râle d'eau** *Rallus aquaticus*: données en période de nidification provenant de 8 sites (div. obs.).

Râle des genêts *Crex crex*: 1 chanteur le 10 juillet vers le Pertet, dans le Gros-Mont (VD). **Marouette ponctuée** *Porzana porzana*: 1 le 27.4 à l'Auried (JHB, MS).



Vanneau huppé *Vanellus vanellus*: sur les 3 couples installés à l'Auried, seul un couple élève 2 jeunes (div. obs.). 2 couples installés à Fräschels (AM, PT). 2 le 28.6 et 1 le 9 et 10.7 à l'Etang de la Goillette à Prez-vers-Noréaz (AN). Présence à Dompière d'une quarantaine d'ind. du 14 au 27.8 (PM). **Petit Gravelot** *Charadrius dubius*: seules deux sites de nidification signalés: 1 couple essaie de nicher sans succès à Villars-sous-Mont (PB, JG) et 2 couples sont installés à Broc; 1 échoue et l'autre élève 4 jeunes (JG, LJ). **Pluvier guignard** *Charadrius morinellus*: 1 ind. en plumage nuptial le 10.5 sur la crête de la Hochmatt, Jaun (JCM); une des très rares données des Préalpes fribourgeoises, au printemps qui plus est! 15 ind. le 18 et 19.8 dans la Broye à Vallon (MB, MR, PR). **Chevalier gambette** *Tringa totanus*: 1 ind. le 16.3 à l'Auried (AK). **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia*: 1 le 13.4 au lac de Seedorf (HV). **Chevalier culblanc** *Tringa ochropus*: à noter pour le Plateau fribourgeois 1 ind. le 28.5 à Fribourg (MB) et 1 le 1.7 à l'étang des Gurles à Sâles, trouvé blessé (GC). Présence régulière de 2 à 5 ind. dès le 1.7 et jusqu'au 5.9 au moins à l'Auried (div. obs.). **Chevalier sylvain** *Tringa glareola*: 2 ind. le 10.4 à l'embouchure de la Sarine à Broc (GF), 4 ind. le 13.4 au lac de Seedorf (HV). Au passage automnal, max. de 4 ind. le 10.8 à l'Auried (JS). **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos*: une nouvelle année sans indices de nidification dans le canton... **Bécassine sourde** *Bécassine sourde*: 1 au lac de Lussy le 29.3 (EB) et 1 à l'Auried le 19.3 et le 6.4 (AK, AR).

Goéland leucopée *Larus cachinnans*: 1 seul cas de nidification rapporté: 2 couples sont installés au Port de Portalban (MB, MM, PR). **Goéland brun** *Larus fuscus*: 1 ind. le 6.4 à Morlon (JG). **Guifette moustac** *Chlidonias hybridus*: 1 le 21.6 à l'Auried (AR). **Sterne pierregarin** *Sterna hirundo*: la nidification cette année a été de manière générale mauvaise et tardive: pour la première fois depuis 50 ans, aucune Sterne n'a niché au Fanel (PR)! Une trentaine de couples sur la plateforme de Sugiez; seulement 15 jeunes bagués (MB, PR). Sur la plateforme de Salavaux, également sur le lac de Morat, 27 pontes sont comptées, qui donnent 38 jeunes à l'envol (PR). 33 d'ind. se tiennent dans le secteur de Faoug le 20.5, mais seuls 4 nids contiennent des œufs. Par la suite, tout le secteur est abandonné (PR). Comme à l'accoutumée, 1 couple élève 2 jeunes sur le radeau du lac de la Gruyère à Avry-devant-Pont (MB). Alors que les derniers jeunes s'envolent de la plateforme à Salavaux le 1^{er} septembre (PR), certains sont encore nourris par les parents le 10.9 (MG)!

Pigeon colombin *Columba oenas*: présence régulière du 27.3 au 31.5 dans la région de Farvagny – Magnedens avec un max. de 5 ind. le 16.5 (YR). Encore un chanteur à Arconciel le 11.8 (AA, MB). **Pigeon ramier** *Columba palumbus*: 1 chanteur le 9.2 à Jaun, à 1500 m (MB, MM). **Coucou gris** *Cuculus canorus*: noté dès le 16.4 Galmiz (HV), le 20.4 à Fribourg (MB), et le 24.4 à l'Auried (AK). **Effraie des clochers** *Tyto alba*: encore 3 jeunes au nid, proches de l'envol le 23.9 à Magnedens (MB). **Hibou des marais** *Asio flammeus*: 1 trouvé à Fribourg le 16.4 et remis au Musée d'histoire naturelle en soins (AF). **Martinet à ventre blanc** *Apus melba*: le premier le 22.3 à Fribourg (MB), puis arrivée régulière dans les premiers jours d'avril, avec par exemple déjà un min. de 50 ind. le 4.4 (YR). **Martinet noir** *Apus apus*: premier noté le 17.4 à Estavayer (LS), puis arrivée régulière



dès le 26.4 avec par exemple 4 ind. à Fribourg (MB) et une vingtaine à la Corbière (PM). **Huppe fasciée** *Upupa epops*: première le 7.4 à Belfaux (PaB), puis le 9.4 à l'Auried (AtR), le 16.4 à Belfaux (C. Tissot) et à Fribourg (YR). 1 le 17.4 à Ecuwillens (PB). 1 à Montbovon le 21 et 22.4 (M. Clark) et un chanteur le 28.4 à Grandvillard (JG). **Pic cendré** *Picus canus*: plusieurs observations du 4.4 au 28.4 dans la région du lac de Péroilles (CH, MB, SPP, YR).

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*: premières le 12.2 à Fribourg (YR). Pour la nidification, voir les résultats du recensement publié dans ce numéro du Tichodrome. **Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbica*: première hâtive le 16.3 à Fribourg (PM). **Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus*: hors Rive Sud, 1 ind. le 1.6 à l'Auried (AtR). **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator*: 1 ind. le 25.5 à Magnedens (CG, MBy, RMBY, VD).

Corbeau freux *Corvus frugilegus*: outre les colonies de Fribourg qui continuent de croître (voir les chiffres dans ce numéro du Tichodrome), 2 colonies totalisant 88 nids à Morat (JJ), 1 de min. 18 nids à Kerzers (AB, AW, MG, TS), et 18 nids pour la deuxième année consécutive à Saint-Aubin (JJ, PM). En Singine, 2 colonies de 13 nids chacune à Guin pour la 2^{ème} année consécutive (AA) et une de 9 nids à Überstorf (AA). **Rémiz penduline** *Remiz pendulinus*: 1 à l'Auried le 16.3 (AR) et le 25.3 (YR) et 11 ind. le 20.4 (AK, AR, PT). **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria*: 1 le 3.4 sur la Cathédrale à Fribourg (PM): dernière donnée en ce qui concerne les hivernants. En période de nidification, 1 le 22.5 au col des Euschels (PG), 1 le 20.6 dans la carrière de Neirivue (FS) et 1 le 19.7 dans la face du Molésou (TK). A noter 1 ind. le 8 septembre dans la falaise de Bonaudon à Montbovon (OVR). **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica*: 1 le 7.4 à Noréaz (EC). **Tarier pâtre** *Saxicola torquata*: un couple s'installe à partir du 8.3 à l'Auried et élève 3 à 4 jeunes (AK, PH, div. obs.). 3 autres données de nidification: 1 couple niche dans une gravière à Grandvillard (JG, FS), 1 couple élève 3 jeunes à Haut-Vully (PM) et 1 couple est installé au Pré au Bœuf (div. obs.).



Locustelle tachetée *Locustella naevia*: 1 chanteur le 14.5 à l'Auried (SS). **Monticole de roche** *Monticola saxatilis*: aucune donnée de nidification pour le canton. **Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus*: présence de 1 à 2 chanteurs du 8.5 au 1.7 à l'Auried (div. obs.). **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus*: 1 chanteur du 6.5 au 16.5 à l'Auried (SS, AK). **Pouillot de Bonelli** *Phylloscopus bonelli*:

des chanteurs notés à Hauterive (HV), à Marly (MB, MBy, RK, RMBY, SPP) et à Fribourg (MB, YR). **Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix*: 1 chanteur le 5.5 à Arconciel et 1 autre à Marly (MB).

Pipit farlouse *Anthus pratensis*: 1 chanteur au Petit Cousimbert et 1 à la Berra le 26.6 (FS, YR). **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla*: encore des ind. à la fin mars, par exemple le 22 et 23.3 à Posat (PG) ou le 29.3 à Fribourg (YR). **Tarin des aulnes** *Carduelis spinus*: présence d'une dizaine d'ind. le 8 et le 9.4 à Fribourg (MB). **Bruant jaune** *Emberiza citrinella*: une septantaine d'ind. les 5 et 6.3 et les 22 et 23.3 dans la région de Posat (PG). **Bruant zizi** *Emberiza cirius*: un chanteur le 17.3 à Marly (LFB), puis 3 ind. le 15.4 à Villars-sous-Mont, descendus probablement à cause de la neige

(JG). Un chanteur régulier à Crésuz dès le 23.4 (PB). Au min. 2 chanteurs sur les hauts de Neirivue le 28.5 (JG). **Bruant proyer** *Emberiza calandra*: un chanteur le 10.5 au Rondet, Haut-Vully (MB, PM), 1 au Pré au Bœuf (div. obs.), 1 à Ried bei Kerzers (PB, TM) et 1 à Vallon (PM).

Observateurs:

AA: Adrian Aebischer; AB: Alain Barbalat; AF: André Fasel; AK: Anton Kilchör; AL: Armin Lehmann; AM: Adolf Meyer; AN: Alain Niclass; AtR: Attilio Rossi; AW: Andreas Weiss; BR: Bernhard Renaud; CG: Christian Grand; CH: Christophe Haag; DR: Daniel Rumo; DS: Daniëlle Schmid; EB: Bernardi Eric; EC: Ernest Cristinaz; FB: Francis Banderet; FS: Fabian Schneider; GC: Gilles Carron; GF: Georges Frossard; GP: Gabriel Pochon; HV: Henri Vigneau; JCM: Jean-Claude Monney; JHB: Jörg Hassler-Bürgi; JJ: Jacques Jeanmonod; JS: Jacques Spielmann; LB: Laurent Broch; LFB: Louis-Félix Bersier; LJ: Laurent Juillerat; LS: Laurent Strehler; MB: Michel Beaud; MBy: Marcel Barbey; MG: Marcel Güntert; MM: Martine Macheret; MR: Michel Rogg; MS: Manuel Schweizer; MZ: Martin Zimmerli; OVR: Olivier et Véronique Rosselet; PaB: Patrice Baechler; PB: Pierre Bonfils; PG: Pascal Grand; PH: Philippe Gavillet; PH: Patricia Huguenin; PM: Patrick Monney; PM: Paul Mosimann-Kampe; PR: Pascal Rapin; PT: Tröndle Pius; RMBY: Rose-Marie Barbey; SA: Sylvain Antoniazza; SPP: Simon-Pierre Parrat; TK: Tadeusz Kaweck; TM: Thoma Marco; TS: Thomas Sattler; TW: Tobias Wirthner; VD: Valérie Dupuis; VM: Veronika Martignoli; YR: Yann Rime.

Chronique rédigée par Jérôme Gremaud

Correctif

La Nette rousse signalée le 16.11.2007 à Villeneuve FR dans la chronique du Tichodrome est à biffer; elle concerne une donnée de Villeneuve VD.

**Délai pour la prochaine chronique ornithologique
(automne 2008 et hiver 2008/09): 25 mars 2009**

Bibliographie à consulter:

- Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise (1993). En vente au COF, prix: Fr. 50.-.
- Schmid, H. et al. (1998): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996. Station ornithologique suisse, Sempach.
- Winkler, R. (1999): Avifaune de Suisse. Nos Oiseaux, supplément 3.
- Maumary, L., Vallotton, L., & Knaus, P. (2007): Les Oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse & Nos Oiseaux.

Bulletin d'inscription

à adresser au Cercle ornithologique, case postale 96, 1707 Fribourg

Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de Fribourg

Nom et prénom: _____

Adresse: _____

NPA + localité: _____

Téléphone: _____

Date et signature: _____

Année de naissance (pour les membres du Groupe des Jeunes): _____

Cotisation annuelle:

Fr. 20.--; pour les membres du Groupe des Jeunes (jusqu'à 25 ans): Fr. 5.--

✂ (ou à copier) -----