

CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE FRIBOURG

Réalisation de la couverture: Jérôme Gremaud

Adresse: Case postale 96, 1707 Fribourg; CCP: 17-7694-3

Comité:

Parrat Simon-Pierre, Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg 026 / 481 33 84; spp_em@bluewin.ch	président
Beaud Michel, Pérolles 81, 1700 Fribourg 026 / 300 90 43; michel.beaud@unifr.ch	vice-président
Gendre Charles, Rte du Platy, 1752 Villars-sur-Glâne 026 / 402 35 87	secrétaire
Grandjean André, Ste-Apolline 8, 1752 Villars-sur-Glâne 026 / 402 10 41; agrandje@caramail.com	caissier
Aebischer Adrian, Rte de Schiffenen 17, 1700 Fribourg 026 / 481 23 66; adaebischer@dplanet.ch	
Broch Laurent, Rte des Pervenches 5, 1700 Fribourg 026 / 466 21 55; brocoli@bluewin.ch	
Dupuis Valérie, Imp. de la Grangette 22, 1696 Vuisternens-en-Ogoz 026 / 411 03 05	
Kalberer Roland, Bumin, 1745 Lentigny 026 / 477 30 86; KalbererR@etatfr.ch	
Piller Christian, Planche au Rosset, 1693 Orsonnens 026 / 653 24 08; valottonfranceyservices@bluewin.ch	
Roulin Alexandre, Creux du Van, 1530 Payerne 026 / 660 42 54; ra241@hermes.cam.ac.uk	
Schaller Dominique, Les Russilles, 1724 Praroman-Le Mouret 026 / 413 46 83	
Vigneau Henri, Rte de Ponthaux, 1757 Noréaz 026 / 470 26 86; vigneauh@fr.ch	

Responsable du Groupe des Jeunes:

Gremaud Jérôme, sur Perrausaz, 1632 Riaz
032 / 721 31 59; jerome.gremaud@etu.unine.ch

"Le Tichodrome" paraît deux fois par an (avril et octobre)

Tirage: 350 exemplaires

Imprimerie: Écho de Charmey, Philippe Rime, Les Planches 8, 1637 Charmey

Programme d'activité du COF: hiver 2001/2002

Comme celui d'autres Cercles ornithologiques romands, notre programme d'activité peut également être consulté sur le site Internet de Nos Oiseaux: www.nosoiseaux.ch

Conférences:

Les conférences auront lieu à Fribourg, au Café des Tanneurs au 1er étage, à la Place du Petit-St-Jean (en Vieille Ville), à 20h15.

Merci d'être ponctuels. Il existe des places de parc à l'ancienne patinoire des Augustins près du Pont de Berne (pont couvert), à 3 minutes à pied.

Me 7 novembre 2001: Spitzberg - A la rencontre des princes du Grand Nord

par Jean-Louis Zimmermann, Cernier

Perché à mi-chemin entre le Cap Nord et le pôle, on ne peut se déplacer au Spitzberg sans l'aide d'un bateau. A chaque débarquement, terrain boueux ou instable, torrents infranchissables, plateaux de toundra où le brouillard peut vous surprendre, port d'une arme obligatoire, peur de l'accident et de l'isolement...

Aller en été à la rencontre des princes du Grand Nord, ce sera d'abord apprécier l'omniprésence des oiseaux tout le long des côtes. Avec eux, l'Arctique n'est plus un désert. Ils animent une nature morte en un tableau vivant. Nous ne serons jamais seuls.

L'Arctique est fragile, son développement végétal est particulièrement lent. Une zone foulée sans discernement mettra des années à se reconstituer. Conséquence du climat, les uniques grands bois debout que l'on verra à terre seront de velours, portés par les rennes sauvages. Les autres arbres sont rampants, à l'image du tentaculaire et tortueux Saule nain accroché à la caillasse. Quant aux fleurs, elles restent le plus souvent serrées les unes contre les autres de manière à réduire leur prise au vent et ainsi conserver le rayonnement solaire.

Éternel vagabond et totalement imprévisible, observer l'ours polaire, le prince du Grand Nord par excellence, ne se programme pas. Ce sera toujours une surprise, une rencontre fortuite. Que ce soit une apparition de quelques minutes ou une présence d'une journée. Lui décide! Présent... jamais où on l'attend, il se laisse voir bien après nous avoir sentis. Mais à chaque fois, pour nous, l'émerveillement.

2

Me 5 décembre 2001: Paysages et faune des Shetlands

par Olivier Jean-Petit-Matile, Gimel

M Jean-Petit-Matile présentera un diaporama (réalisé lors de 2 séjours de 15 jours en juillet '96 et juillet '97) sur la faune et les paysages des Shetlands, île située au nord de l'Écosse dans un décor maritime grandiose.

Des milliers de moutons paissent en compagnie d'oiseaux marins comme le Macareux moine, petit alcidé au bec de perroquet, le Grand labbe, appelé aussi skua, dont le redoutable bec crochu frappe impitoyablement la nuque d'autres espèces aviennes sans défense. Que ce soit les falaises maritimes impressionnantes d'Hermaness, peuplées par des milliers de Fous de Bassan ou les tourbières de Yell, habitées par les Courlis cendré et corlieu, les oiseaux sont partout présents. Le moindre petit lac interne abrite une famille de Plongeurs catmarins, la moindre bergerie en ruine sert de perchoir au Huîtriers pies et de nichoir aux Pétrels fulmars. Le long des rives, les phoques gris et les veaux marins vous suivent de leurs gros yeux globuleux. Et quel accueil de la part des Shetlandais! La gentillesse même! Voilà le sujet de cet exposé illustré par une série de diapositives en fondu enchaîné!

➤ **Attention!**

Me 9 janvier 2002: La Bécasse des bois en Suisse romande

par François Estoppey, Yverne

En 1973, François Estoppey découvre la croule de la Bécasse dans les bois du Jorat, au nord de Lausanne. Dès ce jour, une relation d'amour s'établit entre cet oiseau mystérieux et notre ornithologue. Une étude détaillée de cet oiseau dans ce massif forestier va permettre, pour la première fois en Europe, de décrire le déclin d'une population de Bécasses. Dès 1989, dans l'entier de la Suisse romande, un suivi démographique de cette espèce est mis en place grâce à une équipe de plusieurs dizaines d'observateurs bénévoles.

Lors de la conférence, François Estoppey, exposera avec passion les résultats de ces centaines de soirées d'observations. Des résultats inédits vous seront présentés sous la forme de cartes, croquis, dias et éventuellement vidéo.

Me 6 février 2002: Okavango, un paradis pour les oiseaux et les amoureux de la nature en Afrique australe...

par Yvan Francey, Pimplinges

Le "fleuve" Okavango prend sa source dans les montagnes du nord de l'Angola et finit sa course au Botswana après un parcours de 1'300 km en s'infiltrant dans les sables du désert du Kalahari et en formant un immense delta intérieur de quelque 18'000 km².

3

Cet oasis unique au monde, où cours d'eau, étangs, îles de sable, marais, savanes et forêts s'entremêlent, constitue un milieu d'une richesse biologique exceptionnelle: plus de 400 espèces d'oiseaux, 164 de mammifères, 157 de reptiles, 84 de poissons... un paradis classé au patrimoine mondial de l'Unesco et une zone humide d'importance internationale!

Me 6 mars 2002: Assemblée générale (il n'y aura pas d'autre convocation)

Tractanda pour l'AG du 6 mars 2002:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport annuel du Président
3. Rapport du caissier et des vérificateurs
4. Rapport du Groupe des Jeunes
5. Modification des statuts*
6. Admissions et démissions
7. Divers

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale sera à disposition 30 minutes avant l'AG.

*** Modification des statuts**

Le Comité du COF a constaté que, pour faire face aux nombreuses sollicitations dont le COF est l'objet, et pour se donner les moyens de mettre en oeuvre la politique d'étude et de protection de notre association, il n'est pas rare de devoir prendre des décisions qui touchent notre fortune de manière non négligeable. C'est pourquoi votre Comité vous propose de limiter ses propres compétences à un montant certes important, mais qui reste dans la mesure normale d'une saine gestion de nos avoirs.

Le Comité du COF vous propose donc de modifier les statuts de la manière suivante:

art. 13 (nouveau)

Le Comité a compétence d'engager la société jusqu'à un maximum de CHF 5'000.- par an. Ces engagements doivent être décidés par 2/3 au moins des membres du Comité. Au-delà de CHF 5'000.-, c'est l'Assemblée générale qui est compétente, avec une majorité de 2/3 des membres présents.

art. 14: idem art. 13 actuel


art. 15: idem art. 14 actuel

4

Après l'assemblée générale, Christian Grand et Valérie Dupuis, Vuisternens-en-Ogoz, nous présenteront leur conférence

Escapades en Roumanie:

Des Grands Tétràs et des ours des Carpates aux pélicans du Danube.



Pélican blanc

dessin: Valérie Dupuis

Di 10 mars 2002: Assemblée Générale de "Nos Oiseaux"

L'AG de "Nos Oiseaux" aura lieu cette année à Fribourg; elle sera organisée par notre cercle. Au programme, une excursion dans la région fribourgeoise, l'Assemblée générale, repas, et l'après-midi vraisemblablement présentation d'un film. Le programme définitif paraîtra dans la revue "Nos Oiseaux" et figurera également sur le site internet: <http://www.nosoiseaux.ch>

5

Me 3 avril 2002: A pied à travers la Suisse

par George Frossard & Marie-Claude Rolle, Echarlens

A force de voyager plus ou moins loin... Pourquoi ne pas découvrir notre pays: éponger la pluie du Jura, croiser les moutons du Binntal, serpenter dans le Tessin, papillonner du Murgtal à l'Engadine et ...
Du bon temps et de belles surprises. Bonne promenade.

Excursions:

Di 18 novembre 2001: Recensement des oiseaux d'eau

Cette traditionnelle sortie réunit dans un même recensement tous les ornithologues d'Europe qui enregistrent ainsi les variations et déplacements des populations d'oiseaux d'eau hivernants. L'occasion pour les moins chevronnés de se familiariser avec les canards et autres fuligules; l'occasion pour les autres de faire de belles observations.

Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel:

Lac de Schiffenen:	Simon-Pierre Parrat	026 / 481 33 84
Lac de Pérolles:	Roland Kalberer	026 / 477 30 86
Lac de la Gruyère:	Claude Perroud	026 / 912 05 24
Lac de Morat:	Francis Banderet	026 / 675 19 94
Lac de Neuchâtel rive sud:	Michel Antoniazza	024 / 430 18 16
Lac de Neuchâtel rive nord:	Jacques Jeanmonod	026 / 660 37 86

Di 13 janvier 2002: Recensement des oiseaux d'eau

Inscriptions et renseignements selon le schéma habituel (voir le 18 novembre 2001).

Sa 9 février 2002: A l'écoute de la Chouette hulotte

Le hululement quasi mythique de la Chouette hulotte se fait entendre en début de soirée au mois de février. C'est une période idéale pour répertorier ses effectifs. En nous joignant aux ornithologues "avertis", vous aurez l'occasion d'écouter cette

6

espèce. Chaque massif forestier le long de la Petite Sarine sera visité par un groupe. Les participants inscrits seront répartis entre les ornithologues. Ensuite nous nous retrouverons tous pour nous désaltérer dans un restaurant. A ce moment là, les résultats de chaque groupe seront exposés.

Rendez-vous à 19h00 au Restaurant "Belvédère" à Rossens (près du barrage).
Renseignements: Simon-Pierre Parrat, 026 / 481 33 84

Di 17 février 2002: Les oiseaux hivernants de la retenue de Niederried / Golaten

par Simon-Pierre Parrat

Cette excursion, accessible à tous, nous mène au bord du plan d'eau artificiel que crée le barrage au fil de l'Aar de Niederried / Golaten. Du barrage, nous remonterons (c'est comme ça qu'on dit, même si c'est tout plat!) la rivière en observant les oiseaux d'eau qui hivernent en nombre: Canards colverts, Fuligules morillons et milouins, Grands cormorans, peut-être des Nettes rousses, des Tadornes de Belon ou même des Canards siffleurs. J'en passe. A tout moment, le Martin-pêcheur peut filer entre les roseaux. Et si nous avons de la chance, nous pourrions observer l'Aigle criard qui, depuis 5 à 6 ans, a pris ses quartiers d'hiver ici. Durée de l'excursion sur place: de 2 à 3 heures, selon les observations.

Le déplacement se fait en voitures individuelles. Nous nous répartirons dans les véhicules sur la place de départ: place de parc du Musée d'Histoire Naturelle, à 13h00. Pour ceux qui le veulent, rendez-vous au barrage à 13h45.

Pour tout renseignement, s'adresser à Parrat Simon-Pierre, Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg; 026 / 481 33 84; spp_em@bluewin.ch

Les pages du Tichodrome sont ouvertes à chacune et chacun de vous. Profitez-en! Si vous voulez exprimer votre avis, écrire un article ou un commentaire, faire part de vos expériences, pousser un coup de gueule, etc., vous êtes invités à le faire. Envoyez vos propos au COF, C.P. 96, 1707 Fribourg ou directement à adaebischer@dplanet.ch.

7

Adresses E-mail:

Les membres du COF qui le désirent peuvent nous fournir leur adresse électronique. Grâce à ceci, vous pourrez être informés du détail de certaines manifestations organisées par notre cercle alors que le programme définitif n'est pas encore établi. Par exemple: L'Assemblée Générale de Nos Oiseaux du 10 mars 2002.

Prière de fournir: Nom, Prénom, adresse, adresse électronique à: michel.beaud@unifr.ch

Les 40 ans du Cercle Ornithologique de Fribourg

Voyage au Sud de la France

Afin de fêter les 40 ans du Cercle, le comité souhaiterait organiser un voyage dans le Sud de la France. Celui-ci aurait lieu le week-end de la **Pentecôte 2002, départ le vendredi 17 mai en début d'après-midi et retour le lundi 20 mai**, en soirée. Le programme comprendrait l'observation dans la région des Alpilles, de la Crau et de la Camargue. Il y aurait la possibilité d'observer (avec un peu de chance) différentes espèces de hérons, Flamant rose, Circaète Jean-le-Blanc, Percnoptère d'Egypte, Faucon crécerelle, Outarde canepetière, Oedicnème criard, Glaréole à collier, Goéland railleur, plusieurs espèces de sternes, Hibou petit-duc, Engoulevent d'Europe, Rollier d'Europe, Alouette calandrelle et calandre, Merle bleu, etc.

Les 3 nuits se passeraient à l'hôtel ou en bungalow et les déplacements seraient effectués en bus ou minibus. Le coût de ce voyage serait de l'ordre de CHF 320.-- à 380.-- par personne, comprenant le déplacement, le logement et le petit-déjeuner. Ce voyage serait réservé uniquement aux membres du Cercle Ornithologique de Fribourg et à leurs partenaires et enfants.

Afin d'établir un programme définitif, nous serions intéressés d'obtenir des préinscriptions jusqu'au 15 décembre 2001, à l'aide du coupon à la 3^{ème} page de couverture. Réponse à retourner au COF, case postale 96, 1707 Fribourg.

Le comité se réserve le droit d'adapter ou d'annuler ce voyage en fonction du nombre de personnes inscrites. Vous serez avertis du maintien définitif de ce voyage et de son coût au plus tard le 15 janvier 2002.

8

Bibliothèque du COF

Nous vous rappelons que le COF est en possession de différentes revues ornithologiques:

Nos Oiseaux
Alauda
Ornithos
Le Héron
Der Ornithologische Beobachter

et de quelques livres. La bibliothèque peut être consultée le samedi matin chez le bibliothécaire, Henri Vigneau (tél. 026 / 470 26 86).

Relevés ornithologiques locaux

Pour combler une lacune existante, le Tichodrome publie régulièrement la liste des espèces observées dans les réserves naturelles ou autres hauts lieux de l'ornithologie fribourgeoise. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos observations, anciennes ou récentes, concernant non seulement les oiseaux nicheurs mais aussi les migrateurs et les hivernants. Toutes ces informations seront prises en compte dans les différents dossiers que nous traitons dans cette rubrique.

La Corbière

La Corbière est un des joyaux de la Grande Cariçaie. Située entre Estavayer-le-Lac et Chevroux, sur la commune d'Autavaux, elle étend ses 18 hectares de laïches, de roseaux et de forêts au bord du lac de Neuchâtel. Les roselières et les prairies de laïches de La Corbière sont entièrement coupées du reste de la Cariçaie par la forêt qui l'entoure et l'enferme.

Cette merveille a été visitée au printemps 1959 par des ornithos qui ne sont plus à présenter: Teddy Blanc, Gaby Banderet et Charly Henninger, le trio de choc. C'est à cet endroit, à cette époque qu'ils posèrent quelques décamètres de filets donnant ainsi naissance à la Station de Baguage de La Corbière, qui en est en cet automne 2001 à sa quarante-troisième saison de baguage, une paille. La station fonctionne actuellement, et depuis 1986, sous l'égide de deux autres ornithos que sont Patrick Monney et Francis Banderet, les pionniers ayant pris une retraite bien méritée.

9

Environ 450 mètres de filets sont posés chaque automne dans les différents biotopes. Tous les week-end, les 2 collaborateurs capturent et baguent tout ce qui a deux ailes et des plumes et c'est parfois rien de le dire: en 1998, lors d'un week-end record de septembre, plus de 700 oiseaux furent bagués entre le samedi après-midi et le dimanche matin (moins de 2 heures de sommeil, dur). Cette année, nous espérons pouvoir baguer le 75'000ème oiseau: les paris sur l'espèce sont ouverts.

Si vous désirez en savoir plus sur La Corbière, rejoignez le site internet de "Nos Oiseaux" à la rubrique "Observations...à La Corbière" (www.nosoiseaux.ch).

Francis Banderet et Patrick Monney

Les espèces capturées et baguées à la Corbière

(entre parenthèses figure l'année de la première capture)

Plongeon arctique (1959)	Bécasse des bois (1964)
Grèbe huppé (1961)	Barge rousse (1972)
Butor étoilé (1998)	Chevalier arlequin (1967)
Blongios nain (1959)	Chevalier gambette (1967)
Bihoreau gris (1971)	Chevalier aboyeur (1964)
Héron cendré (1973)	Chevalier culblanc (1967)
Cygne tuberculé (1959)	Chevalier sylvain (1959)
Canard colvert (1960)	Chevalier guignette (1959)
Sarcelle d'hiver (1967)	Mouette rieuse (1961)
Sarcelle d'été (2000)	Pigeon colombin (1978)

Milan noir (1988)	Pigeon ramier (1964)
Busard des roseaux (1976)	Tourterelle des bois (1970)
Autour des palombes (1980)	Coucou gris (1974)
Epervier d'Europe (1959)	Effraie des clochers (1972)
Buse variable (1961)	Chouette hulotte (1974)
Faucon hobereau (1964)	Nyctale de Tengmalm (1982)
Faisan de Colchide (1966)	Hibou moyen-duc (1959)
Râle d'eau (1959)	Martin-pêcheur d'Europe (1959)
Râle des genêts (1972)	Huppe fasciée (1967)
Marouette ponctuée (1959)	Torcol fourmilier (1960)
Marouette poussin (1965)	Pic cendré (1959)
Gallinule poule-d'eau (1964)	Pic vert (1959)
Foulque macroule (1966)	Pic noir (1965)
Petit Gravelot (1962)	Pic épeiche (1959)
Grand Gravelot (1972)	Pic épeichette (1959)
Bécasseau (1970)	Alouette des champs (1959)
Bécasseau minute (1972)	Hirondelle de rivage (1959)
Bécasseau cocorli (1970)	Hirondelle de fenêtre (1959)
Bécasseau variable (1966)	Hirondelle rustique (1959)
Combattant varié (1967)	Pipit des arbres (1961)
Bécassine sourde (1968)	Pipit farlouse (1960)
Bécassine des marais (1959)	Pipit spioncelle (1959)
Bergeronnette printanière (1959)	Gobemouche noir (1959)
Bergeronnette des ruisseaux (1959)	Gobemouche nain (1967)
Bergeronnette grise (1959)	Panure à moustaches (1972)
Troglodyte mignon (1959)	Rémiz penduline (1964)
Accenteur mouchet (1959)	Mésange à longue queue (1959)
Rougegorge familier (1959)	Mésange nonnette (1959)
Rosignol philomèle (1960)	Mésange boréale (1959)
Gorgebleue à miroir (1959)	Mésange huppée (1960)
Rougequeue noir (1959)	Mésange noire (1959)
Rougequeue à front blanc (1959)	Mésange bleue (1959)
Tarier des prés (1959)	Mésange charbonnière (1959)
Tarier pâtre (1976)	Sitelle torchepot (1959)
Traquet motteux (1969)	Grimpereau des bois (1966)
Merle noir (1959)	Grimpereau des jardins (1959)
Grive litorne (1959)	Loriot d'Europe (1959)
Grive musicienne (1959)	Piegrièche écorcheur (1960)
Grive mauvis (1965)	Piegrièche grise (1959)

Grive draine (1994)	Piegrièche à tête rousse (1960)
Locustelle tachetée (1959)	Geai des chênes (1959)
Locustelle lusciniöide (1965)	Pie bavarde (1960)
Lusciniole à moustaches (1965)	Corneille noire (1962)
Phragmite aquatique (1959)	Etourneau sansonnet (1959)
Phragmite des joncs (1959)	Moineau domestique (1959)
Rousserolle des buissons (1966)	Moineau friquet (1959)
Rousserolle verderolle (1966)	Pinson des (1959)
Rousserolle effarvate (1959)	Serin cini (1994)
Rousserolle turdoïde (1959)	Venturon montagnard (1965)
Hypolaïs ictérine (1959)	Verdier d'Europe (1959)
Hypolaïs polyglotte (1997)	Chardonneret élégant (1959)
Fauvette orphée (1979)	Tarin des aulnes (1965)
Fauvette épervière (1970)	Linotte mélodieuse (1960)
Fauvette (1960)	Sizerin flammé (1969)
Fauvette grisette (1959)	Beccroisé des sapins (1997)
Fauvette des jardins (1959)	Bouvreuil pivoine (1959)
Fauvette à tête noire (1959)	Grosbec cassenoiaux (1959)
Pouillot de Bonelli (1960)	Bruant lapon (1959)
Pouillot siffleur (1967)	Bruant jaune (1959)
Pouillot véloce (1959)	Bruant zizi (1975)
Pouillot fitis (1959)	Bruant fou (1970)
Roitelet huppé (1959)	Bruant des roseaux (1959)
Roitelet triple-bandeau (1960)	Bruant proyer (1965)
Gobemouche gris (1959)	

Ce qui donne un total de **147 espèces** capturées.

11

Les espèces observées en plus des captures

Grèbe castagneux	Harle piette	Mouette pygmée
Grèbe à cou noir	Harle bièvre	Mouette mélanocéphale
Grand Cormoran	Erismature sp.	Goéland cendré
Crabier chevelu	Bondrée apivore	Goéland brun
Aigrette garzette	Milan royal	Goéland leucophée
Grande Aigrette	Pygargue à queue blanche	Goéland argenté

Héron pourpré	Busard St-Martin	Tourterelle turque
Cigogne blanche	Busard cendré	Hibou des marais
Cygne chanteur	Balbuzard pêcheur	Engoulevent d'Europe
Oie cendrée	Faucon crécerelle	Martinet noir
Oie des moissons	Faucon émerillon	Martinet à ventre blanc
Bernache nonnette	Faucon Kobez	Guêpier d'Europe
Tadorne de Belon	Faucon pèlerin	Pic mar
Canard siffleur	Grue cendrée	Alouette lulu
Canard chipeau	Echasse blanche	Pipit rousseline
Canard pilet	Pluvier doré	Cincle plongeur
Canard souchet	Pluvier argenté	Fauvette passerinnette
Nette rousse	Vanneau huppé	Choucas des tours
Fuligule milouin	Bécasseau sanderling	Corbeau freux
Fuligule morillon	Bécasseau de Temminck	Grand Corbeau
Fuligule milouinan	Barge à queue noire	Pinson du Nord
Eider à duvet	Courlis corlieu	
Garrot sonneur	Courlis cendré	

Soit un total de **67 espèces** observées.

Première nidification d'un couple de Cormorans en Suisse

Lors du contrôle des oiseaux nichant sur l'île neuchâteloise du Fanel, le 6 juin 2001, P. Rapin, Michel Antoniazza et leurs collègues ont constaté la présence de deux couples de Grands Cormorans installés sur l'île bernoise voisine. Les deux nids étaient en début de couvaison et contenaient 3 + 1 oeufs. Le 17 juillet, lors d'un contrôle effectué avec un responsable de l'ALA bernoise, le premier nid contenait 3 gros poussins, tandis que le second en comptait deux plus jeunes et un oeuf non éclos. Les deux nids étaient étroitement surveillés par les adultes qui tenaient éloignés les nombreux Goélands leucophées, prédateurs potentiels des poussins.

12

Tentative de nidification de la Cigogne blanche dans le Canton de Fribourg en 2001

Un couple de Cigogne blanche s'est établi au mois d'avril 2001 à Domdidier. Après la construction du nid sur la cheminée de la maison Prodo S.A., la ponte et la couvaison ont eu lieu. Les jeunes auraient dû éclore au plus tard aux alentours du 10 mai. Entre le 10 et le 15 mai, les adultes se posaient encore régulièrement sur le nid, toutefois, ils n'y restaient jamais très longtemps. Le 20 mai, les 2 adultes étaient souvent absents pour une heure et plus. Le nid a finalement été abandonné, aucun nourrissage n'a été observé.

Quelles sont les causes de cet abandon? Les conditions météorologiques étaient pourtant assez bonnes au début mai. Est-ce que les oeufs n'étaient pas fécondés? Les adultes ont-ils interrompu la couvaison trop souvent ou pour des périodes trop prolongées?

Il n'y a donc pas eu de cigogneaux fribourgeois en 2001. La dernière tentative de nidification d'un couple de Cigogne blanche dans le Canton de Fribourg date de 1988.

Adrian Aebischer

Chronique ornithologique: migration de printemps et nidification 2001

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*: entre autres 2 ind. ensemble les 23.5. et 6.6. au Fanel (PR). **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus*: 2 ad. et 2 pulli le 11.7. au Lac Noir (1046 m) (AA,AL). **Héron pourpré** *Ardea purpurea*: 1 ind. le 29.4. à Chevroux et 1 le 4.5. et le 16.5. à Corcelles-près-Payerne (PR). **Aigrette garzette** *Egretta garzetta*: 1 ind. les 20 et 21.5. à Hauterive (AL,DFa). **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax*: 1 à 3 ind. entre le 3 et le 6.5. à l'Auried, Kleinbödingen (AA,JG,JSr); 3 ind. le 29.4. à Chevroux, 1 le 5.5. à Estavayer-le-Lac et 1 le 23.5. au Fanel (PR). **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax*: 3 ind. le 29.4. à Chevroux, 1 le 5.5. à Estavayer-le-Lac et 1 le 23.5. au Fanel (PR); 1 ind. le 26.5. à Autigny (MY). **Blongios nain** *Ixobrychus minutus*: 1 mâle le 6.5. à l'Auried, Kleinbödingen (JG). **Cigogne noire** *Ciconia nigra*: 2 ind. le 20.4. au Fanel, 1 ind. le 10.5. à Grandcour (PR) et 1 ind. le 4.6. à Planfayon (AA).

Oie cendrée *Anser anser*: Jusqu'à 21 ind. (16.5.) au Fanel et au Chablais de Cudrefin; un mâle apparié avec une **Bernache nonnette** *Branta leucopsis*; un nid inondé sur l'île BE; 2 nids sur l'île NE (PR). **Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea*: 6 ind. le 22.3., 8 ind. le 27.3. et 4 ind. le 6.4. à Corcelles-près-Payerne (PR); 4 ind. le 3.4. à Grandcour (PR), 2 ind. le 4.4. au Fanel (AA), 1 ind. le 13.4. à Payerne (PR) et 2 ind. du 19.4. au 16.5. à Avenches (PR). **Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna*: 1 ind. le 9.3. et 2 ind. le 22.3. à Villars-le-Grand, 1 couple le 1.4. à Chevroux, 1 couple le 24.4. à Grandcour et 1 couple le 26.5. au Fanel (PR). **Canard colvert** *Anas platyrhynchos*: 2 nids mixtes Canard colvert x Nette rousse le 9.5. au Fanel (PR). **Canard pilet** *Anas acuta*: entre autre 116 ind. le 6.3. au Chablais de Cudrefin (PR). **Canard siffleur** *Anas penelope*: entre autre 237 ind. le 13.2. au Fanel (PR). **Harle huppé** *Mergus serrator*: parades et accouplement le 4.5. au Fanel (PR).

Bondrée apivore *Pernis apivorus*: entre autres 51 ind. le 10.5. à Grandcour (PR). **Milan noir** *Milvus migrans*: 1 ind. le 26.2. à Avenches (PR) et 2 ind. le 3.3. à Fribourg (EM,SPP). **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus*: des individus le 25.3. à Chésopezz (JCM), le 17.4. au Fanel (PR), le 19.4. à Rossens (EC,MB), le 20.4. à Grandcour, le 21.4. à Corcelles-près-Payerne et le 7.5. à Moudon (PR). **Faucon hobereau** *Falco subbuteo*: 1 ind. très précoce le 23.3. à Forel (YD). **Grue cendrée** *Grus grus*: 5 ind. le 15.3. à Cottens (MB,SPP) et 17 ind. le 25.3. au Lac de Seedorf (HV). **Vanneau huppé** *Vanellus vanellus*: entre autres, 38 ind. le 30.3. à Corcelles-près-Payerne (PR). **Petit Gravelot** *Charadrius dubius*: Deux nichées réussies à Düdingen (AA,MV). **Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus*: 1 ind. le 5.4. à Payerne et 1 ind. le 16.5. au Chablais de Cudrefin (PR). **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus*: entre autre 11 ind. le 20.4. au Fanel (PR). **Barge à queue noire** *Limosa limosa*: 2 ind. le 28.3. à Payerne et 1 ind. le même jour à Corcelles-près-Payerne (PR). **Chevalier gambette** *Tringa totanus*: entre autre 25 ind. le 23.3. à Cudrefin (PR). **Bécassine des marais** *Gallinago gallinago*: entre autre 27 ind. à Corcelles-près-Payerne (PR). **Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii*: 4 ind. le 2.5. à Payerne, 1 le 15.5. à Cudrefin et 2 le 16.5. au Chablais de Cudrefin (PR).

Collecte et archivage des observations ornithologiques: Mémo pour les observateurs

Si vous n'êtes **pas collaborateur de la Station Ornithologique Suisse** (SOS), signalez vos observations directement à la **Centrale ornithologique romande** (ou au COF), en prenant soin d'indiquer les informations minimales indispensables: espèce, date(s), nombre d'individus, lieu, si possible lieu-dit ou/et coordonnées (une fois par lieu-dit cité suffit); de plus, la mention de l'altitude peut s'avérer particulièrement importante dans certains cas (p. ex. nidification ou présence élevée d'une espèce); toute remarque sur l'âge, le sexe, le comportement, le milieu, le succès de nidification, etc. reste la bienvenue.

Si vous êtes **collaborateur de la Station Ornithologique Suisse**: comme auparavant, **directement à la SOS**.


Afin d'uniformiser au mieux les saisies individuelles, nous invitons toute personne possédant un ordinateur à se procurer un masque de saisie ad hoc: pour les utilisateurs MacIntosh, celui de la COR sur FileMaker Pro 3 ou celui du COF sur FileMaker Pro 2 ou 3; pour les utilisateurs PC, soit celui du COF sur FileMaker Pro 2 ou 3, soit celui de la SOS qui est disponible sous forme d'un nouvel IDEXT.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément:

Centrale ornithologique romande: Bertrand Posse, rte de Fully 23, 1920 Martigny; ☎ 027 / 723 17 22; e-mail: b.posse@vtx.ch

Cercle ornithologique de Fribourg: Adrian Aebischer, Rte de Schiffenen 17, 1700 Fribourg; ☎ 026 / 481 23 66; e-mail: adaebischer@dplanet.ch

Goéland leucopnée *Larus cachinnans*: jusqu'à 730 ind. (17.4.) au Fanel (PR).



Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*: 1 ind. le 23.3. dans les champs à Cudrefin et jusqu'à 7 ind. au Fanel; le 6.6.: 2 pulli de 6-8 jours trouvés morts depuis 2-3 jours au Fanel (PR). **Mouette rieuse** *Larus ridibundus*: environ 1000 ind le 9.3. à St-Aubin, le 22.3. à Payerne et le 23.3. à Cudrefin (PR). **Mouette pygmée** *Larus minutus*: 6 à 10 ind. entre le 9.5. et le 13.6. au Chablais de Cudrefin (PR). **Sterne naine** *Sterna albifrons*: 1 ind. le 18.5. au Chablais de Cudrefin (PR). **Coucou gris** *Cuculus canorus*: 1er ind. le 4.4. au Fanel (AA). **Martinet noir** *Apus apus*: 2 premiers ind. le 16.4. à Chevroux (PR). **Huppe fasciée** *Upupa epops*: des ind. le 30.3. à Fribourg (BC), le 24.4. au Fanel (PR), le 27.4. à La Roche (PJ), le 29.4. à Fribourg (MHNF) et 1 mâle le 18.5. à Villarsel-le-Gibloux (MHNF). **Torcol fourmilier** *Jynx torquilla*: 1 chanteur du 28.4. au 11.5. à Tavel (visite de nichoirs)(MP,OK); 1 chanteur le 24.5. à Givisiez (AA). **Pic cendré** *Picus canus*: 1 chanteur le 23.3. et 27.4. au Windig, Fribourg (AA). **Pic épeichette** *Picoides (D.) minor*: entre autres un chanteur le 21.6. à Ecuwillens (AF) et 1 chanteur le 26.4. au Schoenberg, Fribourg (SPP). **Alouette lulu** *Lullula arborea*: 2 ind. dont un mâle chanteur le 18.4. à Riaz (JG). **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica*: les premiers ind. le 22.3 à Corcelles-près-Payerne, à Constantine et à Bellerive (PR) et le 23.3. à Prez-vers-Noréaz (PG). **Hirondelle de rochers** *Ptyonoprogne rupestris*: 2 ind. précoces le 12.2. à Fribourg

(MR); plusieurs nichées dans les gorges de la Singine (AA); nourrissage de 3 jeunes le 20.6. au lac de Schiffenen (pont de l'autoroute)(HB). **Hirondelle de rivage** *Riparia riparia*: entre autre 1000 ind. le 9.8. et 1200 ind. le 18.8. à Chevroux (PR). **Pipit farlouse** *Anthus pratensis*: nourrissage le 26.7. au Schwyberg (JG). **Pipit spioncelle** *Anthus spinoletta*: 120 ind. le 14.1. à Rueyres-les-Prés (PR). **Bergeronnette grise** *Motacilla alba*: 120 ind. le 5.3. à Montmagny (PR); nourrissage le 5.8. à la Cabane de Bounavaux (1633 m) (JC). **Mésange nonnette** *Parus palustris*: 1 chanteur les 14 et 25.5. à 1040 m à Oberschrot (AA). **Cinacle plongeur** *Cinclus cinclus*: un nid rénové et terminé déjà le 20.2. à Henniez (PR). **Rosignol philomèle** *Luscinia megarhynchos*: entre autres 3 chanteurs le 6.5. à l'Auried, Kleinbödingen (JG) et 9 chanteurs à Avenches autour des étangs de l'Eau Noire (PR). **Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros*: 1 chanteur le 6.2. au centre de Bulle (PhD). **Tarier des prés** *Saxicola rubetra*: 1 chanteur le 13.5. à Gruyères (PR). **Merle à plastron** *Turdus torquatus*: 100 ind. le 21.4. à Broc (JG) et 30 ind. le même jour à Bonnefontaine (CBT) après des chutes de neige en altitude. **Grive musicienne** *Turdus philomelos*: 1 chanteur précoce le 7.2. à Oleyres (AA). **Locustelle tachetée** *Locustella naevia*: 1 chanteur le 5.5. dans les Marais de Guin (JSr), 1 ind. le même jour à Broc (AGe). **Locustelle lusciniôide** *Locustella luscinioides*: premiers chanteurs le 2.4. à Chevroux et à Portalban (PR). **Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus*: 3 chanteurs le 6.5. à l'Auried, Kleinbödingen (JG). **Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus*: premier chanteur le 2.4. à Portalban (PR); 5 chanteurs le 11.7. au Lac Noir à 1046 m (AA,AL). **Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris*: environ 20 chanteurs le 22.5. à Payerne le long de la Broye (soit env. 1 chanteur/50 m) (PR); un chanteur le 21.5. en ville de Fribourg, au Musée d'histoire naturelle (MB); 1 chanteur le 11.7. au Lac Noir (1046m) et 1 chanteur le même jour au Rohrmoos (1020 m), Plaffeien.



Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*: des chanteurs le 21.4. à Chevroux, le 21.4. à Corcelles-près-Payerne, le 27.4. au Fanel, le 29.4. à Chevroux, le 4.5. au Fanel, le 5.5. à Estavayer-le-Lac (PR) et le 6.5. à l'Auried, Kleinbödingen (AB,JL,SA). **Fauvette grisette** *Sylvia communis*: entre autres 1 chanteur les 21 et 23.6. au Fragnière-moos, Schmitten (AA,JSr) et 1 à 2 chanteurs les 14 et 31.5. à Nuvilly (JG). **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita*: 1 chanteur déjà le 20.2. au Fanel (PR).

Corbeau freux *Corvus frugilegus*: env. 40 nids le 27.1. à Morat (MB), 220 migrateurs le 24.2. à Corcelles-près-Payerne (PR), 12 nids le 6.5. à Gurmels (MB), 7 nids le 2.5. à Villars-sur-Glâne et 4 colonies avec au total 52 nids à Fribourg (l'altitude la plus élevée se situait à 675 m) (MB). **Choucas des tours** *Corvus monedula*: 4 ind. à Düdingen (Stöckholz; pas de nourrissages observés) et 7 nichées à Wünnewil (tunnel CFF) (AA); 12 couples à Avenches (Amphithéâtre)(PR). **Chocard à bec jaune** *Pyrhocorax graculus*: un nid certain, probablement 2 dans l'arrivée du télécabine au sommet du Moléson (PR). **Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio*: 44 territoires sur 5,8 km² à Albeuve (PB) contre seulement 9 territoires sur 10 km² à Tafers (AA). **Serin cini** *Serinus serinus*: 1 ind. le 3.1. à Payerne (PR); construction d'un nid (sans suite) encore le 17.8. à Fribourg (DM). **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla*: 800 ind. le 8.3. à Henniez (PR). **Bruant des roseaux** *Emberiza schoeniclus*: construction d'un nid le 11.7. au Rohrmoos (1020 m), Plaffeien (AA,AL).

OBSERVATEURS:

AA: Aebischer Adrian; **AB:** Brahier Arnaud; **AF:** Fasel André; **AGe:** Anatole Gerber; **AL:** Lehmann Armin; **BC:** Clément Benoît; **CBT:** Christiane Biemann-Tanner; **DFa:** Danièle Fasel; **DM:** Meyer Dietric; **EC:** Ernest Christinaz; **EM:** Mollard Eve; **HB:** Biemann Heribert; **HV:** Vigneau Henri; **JC:** Collaud José; **JCM:** Monney Jean-Claude; **JG:** Gremaud Jérôme; **JL:** Laesser Jacques; **JSr:** Studer Jacques; **MB:** Beaud Michel; **MHNF:** Musée d'Histoire Naturelle; **MP:** Pauchard Meinrad; **MR:** Roggo Michel; **MV:** Villiger Matthias; **MY:** Michel Yerly; **OK:** Kolly Otto; **PB:** Beaud Pierre; **PG:** Grand Pascal; **PhD:** Desbiolles Philippe; **PJ:** Jordan Pierre; **PM:** Mosimann Paul; **PR:** Rapin Pascal; **SA:** Antoniazza Sylvain; **SBo:** Boschung Sarah; **SPP:** Parrat Simon-Pierre; **YD:** Duc Yvan.

Délai pour la prochaine chronique ornithologique
(automne-hiver 2001/2002): 23 mars 2002.

Nous attendons vos observations!


Bibliographie à consulter:

- Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise (1993). En vente au COF, prix: Fr. 50.-.
- Winkler, R. (1999): Avifaune de Suisse. Nos Oiseaux, supplément 3.
- Schmid, H. et al. (1998): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996. Station ornithologique suisse. Sempach.

Suivi par satellites d'un Milan royal

En Juni 2001, deux jeunes Milans royaux ont été balisés dans notre canton. Malheureusement, les deux balises sont tombées en panne peu après! Les deux oiseaux ont encore plusieurs fois été vus lorsque ils étaient déjà capables de voler. A notre grande surprise, une des deux balises émet de nouveau! "Sherpa", le jeune milan né à Noréaz (FR) est arrivé en Espagne et continu son voyage vers le sud. Sa migration peut être suivie sur le site du Musée d'histoire naturelle de Fribourg: <http://www.fr.ch/mhn>.

Le projet a été réalisé avec le soutien financier du Cercle Ornithologique de Fribourg et en collaboration avec l'École secondaire de Payerne (VD) qui, lors d'un concours, a gagné une balise.



Reprises d'oiseaux bagués

Sous cette rubrique, nous présentons régulièrement quelques reprises intéressantes d'oiseaux qui ont été bagués ou qui ont été retrouvés dans notre région.

Une **Cigogne blanche** qui avait été baguée le 14.6.1999 à Bremgarten (AG) alors qu'elle était poussin au nid, a été observée le 2.5.2001 à Grandsivaz. Le même individu avait déjà été observé le 12.8.1999 à Cordoba (Espagne), à 1500 km de son lieu de baguement et ce 59 jours après celui-ci.

Une **Sterne pierregarin** baguée comme poussin le 22.06.99 à Salavaux/VD a été observée le 25.06.01 à Greifensee/ZH comme oiseau nicheur (distance: 134 km).

Une **Chouette hulotte** baguée comme poussin le 16.04.88 à Portalban/FR a été contrôlée comme femelle nicheuse le 29.03.01 à Villars-le-Grand/VD, soit 13 ans plus tard.

Une **Effraie des clochers** qui avait été baguée comme poussin au nid, à Ferpicloz le 16.6.2000 a été tuée le 17.9.2000 lors une collision avec un véhicule à Saulon-la-Rue (Côte d'Or, France) à 167 km de son lieu de naissance.

Le 29.10.2000 une **Grive musicienne** a été tuée à la chasse à Soller (Mallorque, Espagne). Cette grive avait été baguée à la Berra le 15.10.2000 et avait effectué un déplacement de 850 km en 14 jours.

Une **Mésange noire** qui avait été baguée le 10.9.2000 à la Berra a été recapturée le 28.9.2000 au Col de Bretolet. Cet oiseau avait effectué un déplacement de 67 km en 18 jours.

Le 28.9.2000, reprise au Col de Bretolet d'une **Mésange noire** baguée le 10.9.2000 à la Berra. Cet oiseau avait effectué un déplacement de 67 km et a été recapturée 18 jours plus tard.

Une jeune femelle d'**Etourneau sansonnet** baguée à Payerne le 19.10.00 vers 19h lors de la formation du dortoir (elle a quitté le dortoir le lendemain matin), a été tirée le 22.10.00 à Sauvain dans la Loire en France, soit un déplacement de 266 km en 2 jours.

Une autre jeune femelle d'**Etourneau sansonnet** baguée à Payerne le 29.09.00 a été trouvée morte suite à un choc contre une vitre le 06.03.01 à Wattens dans le Tirol en Autriche, soit à 357 km.

Un **Tarin des aulnes** bagué comme jeune mâle le 28.10.00 à Payerne/VD a été contrôlé le 19.01.01 à Calamocha (Teruel) en Espagne, soit à 930 km.

Concours photo: "Oiseaux"

Tous les deux ans, le Musée d'histoire naturelle Fribourg organise un concours photographique. Le thème du 12ème concours, qui aura lieu en 2002, est "**Oiseaux**". Le but de ce concours est de montrer le monde des oiseaux dans sa diversité. Qu'ils soient sauvages, de compagnie, domestiques ou de rente, les oiseaux nous fascinent par la richesse et la variété de leurs coloris, de leurs formes, de leurs mœurs, etc.

Ce concours est doté de CHF 5'000.-- dont CHF 2'000.-- pour le Grand prix. Toutes les photographies sélectionnées par le jury seront exposées au Musée d'histoire naturelle de Fribourg du 22 juin au 29 septembre 2002.


Nous vous invitons à consulter le règlement du concours sur la page internet du musée: <http://www.fr.ch/mhn>

Nous vous rendons attentif(ve) au délai de remise des photographies qui devront nous parvenir jusqu'au 31 décembre 2001 (timbre postal faisant foi) au plus tard.

André Fasel

Statistiques de chasse 2000/01 (canton de Fribourg)

Grèbe huppé:	16	(tirés)
Grand Cormoran:	12	(tirés)
Canard colvert:	414	(tirés)
Fuligule morillon:	31	(tirés)
Fuligule milouin:	20	(tirés)
Sarcelle d'hiver:	26	(tirés)
Foulque macroule:	17	(tirés)
Bécasse des bois:	83	(tirés)
Pigeons et tourterelles:	131	(tirés)
Grand Corbeaux et corneilles:	184	(tirés)
Pie bavarde:	25	(tirés et capturés)
Geai des chênes:	180	(tirés et capturés)



✂ (ou à copier) -----

**Pré-inscription pour le voyage au Sud de la France
à Pentecôte 2002 (17.5.-20.5.02)**

Nom et prénom: _____

Adresse: _____

NPA + localité: _____

Téléphone: _____

Nombre de personnes: _____

Inscription à faire parvenir jusqu'au 15 décembre 2001 au Cercle
ornithologique de Fribourg, case postale 96, 1707 Fribourg

✂ (ou à copier) -----

Bulletin d'inscription

à adresser au Cercle ornithologique, case postale 96, 1707 Fribourg

**Je désire devenir membre du Cercle Ornithologique de
Fribourg**

Nom et prénom: _____

Adresse: _____

NPA + localité: _____

Téléphone: _____

Date et signature: _____

Année de naissance (pour les membres du Groupe des Jeunes): _____

Cotisation annuelle:

Fr. 20.--; pour les membres du Groupe des Jeunes (jusqu'à 25 ans): Fr. 5.--