

## Serin cini

(Serinus serinus)



#### Carte d'identité



- Poids: 12 à 15 g

- Longueur : 11 cm

Envergure : 18 à 20cm

- Alimentation : des petites graines et des jeunes

pousses toute l'année, des insectes en été

- Période de présence :

- Ecoutez le chant du Serin cini

### Comment le reconnaître?





Mâle (gauche), Femelle (droite)

Mâle

Mâles, femelles et juvéniles sont différents. La femelle est moins jaune et plus rayée que le mâle.

Le juvénile est très strié sur le dessus comme le dessous et il porte des bandes rousses pâles sur l'aile, visibles à l'envol.



Le Serin cini peut se trouver au nord de la France en été, mais c'est surtout au bord de la Méditerranée que vous aurez l'opportunité d'en voir dans votre jardin, à tout moment de l'année. Vous pouvez favoriser l'espèce en plantant des arbustes denses à feuilles persistantes (buis, petits conifères ornementaux) qu'il choisira pour construire son nid et aussi en préservant quelques "mauvaises herbes" dont les graines lui serviront de repas. En hiver, il apprécie les petites graines, disposées sur le sol ou sur un plateau.

# Risques de confusion

Le Serin cini ressemble au Tarin des aulnes car ils présentent tout deux un croupion jaune. Mais le Tarin des aulnes a une calotte sombre unie, une petite bavette noire chez le mâle, et son bec est plus long et pointu que celui du Serin cini.

Quant au Bruant jaune, il est bien plus gros que le Serin cini et possède un croupion roux. Enfin, le Verdier d'Europe est plus grand et se reconnaitra à son gros bec et sa bande jaune sur l'aile.



تrédit photo : Allain Boullah—Emile Barbelette— Jean Bisetti—Dessins : François Desbordes

Tarin des aulnes



**Bruant** iaune











Avec le soutien de :