

Kryteria według których gromadzone są obserwacje uznane za szczególnie ważne (lub istotne) faunistycznie w woj. podlaskim.

W tekście zastosowano następujące skróty i oznaczenia

WO - wszystkie obserwacje

L - lęgowe

PA - Puszcza Augustowska

PB - Puszcza Białowieska

PK - Puszcza Knyszyńska

Łabędź niemy *Cygnus olor* (min. 100) *odmiana polska* (WO)

Łabędź czarnodzioby *Cygnus columbianus* (WO)

Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus* (L-nowe stanowiska; 1 I-31 I; min. 70)

Gęś tybetańska *Anser indicus* (WO)

Bernikla obroźna *Branta bernicla* (WO)

Bernikla białolica *Branta leucopsis* (01 VI - 31.I; min. 10)

Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis* (WO)

Bernikla kanadyjska *Branta canadensis* (WO)

Gęgawa *Anser anser* (min. 500)

Gęś zbożowa *Anser fabalis* (15 XII-31 I, 1 IV-31 VIII; min. 50)

Gęś tundrowa *Anser serrirostris* (15 XII-31.I, 1 VI-31 VIII; min. 2000)

Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus* (WO)

Gęś białoczelna *Anser albifrons* (15 XII-31.I, 1 VI-31 VIII; min. 5000)

Gęś mała *Anser erythropus* (WO)

Lodówka *Clangula hyemalis* (WO)

Edredon *Somateria mollissima* (WO)

Uhla *Melanitta fusca* (WO)

Markaczka *Melanitta nigra* (WO)

Gągoł *Bucephala clangula* (L; min. 100)

Bielaczek *Mergellus albellus* (01 I-31 I, 15.V-30.IX; min. 30)

Nurogęś *Mergus merganser* (L; min. 100)

Szlachar *Mergus serrator* (WO)

Gęsiówka egipska *Alopochen aegyptiaca* (WO)

Ohar *Tadorna tadorna* (WO)

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea* (WO)

Helmiatka *Netta rufina* (WO)

Głowienka *Aythya ferina* (01 I-31 I; min. 100)

Podgorzalka *Aythya nyroca* (WO)

Czernica *Aythya fuligula* (01 I-31 I; min. 200)

Ogorzalka *Aythya marila* (WO)

Cyranka *Spatula querquedula* (15 X-15 III; min. 100)

Plaskonos *Spatula clypeata* (1 XII-29 II; min. 400)
Krakwa *Mareca strepera* (1 XII-29 II; min. 100)
Świstun *Mareca penelope* (L; 1 I-31 I; min. 5000)
Krzyżówka *Anas platyrhynchos* (min. 2000)
Rożeniec *Anas acuta* (L; 1 I-15 II; min. 500)
Cyraneczka *Anas crecca* (1 I-31 I; min. 300)
Mandarynka *Aix galericulata* (WO)
Przepiórka *Coturnix coturnix* (15 X-30 IV)
Bażant *Phasianus colchicus* (min. 15)
Kuropatwa *Perdix perdix* (min. 30)
Jarząbek *Tetrastes bonasia* (WO-poza poza PA.PB.PK)
Głuszc *Tetrao urogallus* (WO)
Cietrzew *Lyrurus tetrrix* (WO-poza Doliną Biebrzy)
Perkoz *Tachybaptus ruficollis* (min. 20)
Perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena* (1 XI-15 III; min. 10)
Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* (01 I-29 II; min. 100)
Perkoz rogaty *Podiceps auritus* (WO)
Zausznik *Podiceps nigricollis* (1 X-31.III; min. 20 niełęgowe)
Siniak *Columba oenas* (1 I-31 I, min. 50)
Grzywacz *Columba palumbus* (15 XI-29 II; min. 300)
Turkawka *Streptopelia turtur* (21 IX-20 IV; min. 10)
Sierpówka *Streptopelia decaocto* (min. 50)
Lelek *Caprimulgus europaeus* (21 IX-20 IV)
Jerzyk *Apus apus* (10 IX-30 IV; min.50 niełęgowe)
Kukulka *Cuculus canorus* (15 IX-15 IV)
Wodnik *Rallus aquaticus* (1 XII-29 II)
Derkacz *Crex crex* (1 X-20 IV)
Kropiatka *Porzana porzana* (1 X-31 III)
Zielonka *Zapornia parva* (1 IX-20 IV)
Kokoszka *Gallinula chloropus* (1 XII-29 II)
Łyska *Fulica atra* (1 I-29 II; min. 400)
Żuraw *Grus grus* (1 XII-31 I; min. 1500)
Ostrygojad *Haematopus ostralegus* (WO)
Szczudlak *Himantopus himantopus* (WO)
Szablodziób *Recurvirostra avosetta* (WO)
Siewnica *Pluvialis squatarola* (15.XI-31.VII; min. 10)
Siewka złota *Pluvialis apricaria* (15 XII-20 II; min. 1000)
Mornel *Charadrius morinellus* (WO)
Sieweczka obroźna *Charadrius hiaticula* (L; 1 XI-10 III; min. 30)
Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius* (1 XI – 15 III; min. 30)

Czajka *Vanellus vanellus* (21 XII-31 I; min. 2000)

Kulik mniejszy *Numenius phaeopus* (WO)

Kulik wielki *Numenius arquata* (L-poza Biebrzą; 1 XI-29 II; min. 10)

Szlamnik *Limosa lapponia* (WO)

Rycyk *Limosa limosa* (1 X-10 III; min. 20)

Kamusznik *Arenaria interpres* (WO)

Biegus rdzawy *Calidris canutus* (WO)

Batalion *Calidris pugnax* (L; 1 XI-29. II; min. 1500)

Biegus płaskodzioby *Calidris falcinellus* (WO)

Biegus krzywodzioby *Calidris ferruginea* (1 X-15 VII; min. 10)

Biegus mały *Calidris temmincki* (1 X-15 IV; min. 20)

Piaskowiec *Calidris alba* (WO)

Biegus zmienny *Calidris alpina* (1 XI-31 III; min. 80)

Biegus malutki *Calidris minuta* (11 X-20 VII, min. 20)

Słonka *Scolopax rusticola* (15 XI-10 III)

Dubelt *Gallinago media* (1 X-15 IV, WO-niełęgowe)

Kszyk *Gallinago gallinago* (1 XII-29 II; min. 100)

Bekasik *Lymnocyptes minimus* (15 V-31 VIII i 1 XII-15 III; min. 10)

Brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos* (L; 15 X-10 IV; min. 20)

Samotnik *Tringa ochropus* (1 XI-15 III; min. 10)

Brodziec śniady *Tringa erythropus* (1 XI-31 III; min. 50)

Kwokacz *Tringa nebularia* (1 XI-31 III; min. 50)

Krwawodziób *Tringa totanus* (15 X-20 II; min.20)

Łęczak *Tringa glareola* (L; 15 X-31 III; min. 200)

Brodziec pławny *Tringa stagnatilis* (WO)

Platkonóg sztyldzioby *Phalaropus lobatus* (WO)

Wydrzyk ostrosterny *Stercorarius parasiticus* (WO)

Mewa trójpalczysta *Rissa tridactyla* (WO)

Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus* (1 I-01 I; min 1000 niełęgowe)

Mewa mała *Hydrocoloeus minutus* (L; 1 XII-29 II; min. 20)

Mewa czarnogłowa *Ichthyaetus melanocephalus* (WO)

Mewa siwa *Larus canus* (L; 1 I-01 I; min. 100)

Mewa żółtonoga *Larus fuscus* (WO)

Mewa srebrzysta *Larus argentatus* (1 XII-01 I; min.10)

Mewa romańska *Larus michahellis* (WO)

Mewa białogłowa *Larus cachinnans* (01 I-01 I; min. 50)

Mewa siodłata *Larus marinus* (WO)

Rybitwa wielkodzioba *Hydroprogne caspia* (WO)

Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo* (01 X-31 III; min.50 niełęgowe)

Rybitwa białoczelna *Sternula albifrons* (L; 1 IX-15 IV; min. 10)

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida* L; 1 X-15 IV; min. 50 niełęgowe)

Rybitwa czarna *Chlidonias nigra* (L; 1 X-15 IV; min. 50)

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus* (L; 15 IX-15 IV; min. 300)

Nur rdzawoszyi *Gavia stellata* (WO)

Nur czarnoszyi *Gavia arctica* (WO)

Bocian czarny *Ciconia nigra* (11 IX-15 III; min. 10)

Bocian biały *Ciconia ciconia* (1 XI-29 II; min. 100)

Bąk *Botaurus stellaris* (15 XI-15 III)

Bączek *Ixobrychus minutus* (01 IX-30 IV)

Ślepowron *Nycticorax nycticorax* (WO)

Czapla siwa *Ardea cinerea* (min. 100)

Czapla purpurowa *Ardea purpurea* (WO)

Czapla biała *Ardea alba* (L; 01 I-31 I; min. 150)

Czapla nadobna *Egretta garzetta* (WO)

Warzęcha *Platalea leucorodia* (WO)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (01 I-29 II; min. 200)

Rybolów *Pandion haliaetus* (21 X-31 III; min. 5)

Trzmielojad *Pernis apivorus* (1 X-30 IV; min. 10)

Orlik krzykliwy *Clanga pomarina* (1 X-20 III, min.10)

Orlik grubodzioby *Clanga clanga* (WO, w Kotlinie Biebrzańskiej tylko z okresu X-III)

Orzeł przedni *Aquila chrysaetos* (WO)

Blotniak stawowy *Circus aeruginosus* (15 X-10 III)

Blotniak zbożowy *Circus cyaneus* (10 V-20 VII)

Blotniak stepowy *Circus macrourus* (WO)

Blotniak łąkowy *Circus pygargus* (20 IX-15 IV; min. 10)

Bielik *Haliaeetus albicilla* (min. 20)

Kania ruda *Milvus milvus* (WO)

Kania czarna *Milvus migrans* (WO)

Myszołów włochaty *Buteo lagopus* (1V-15 IX; min. 10)

Myszołów *Buteo buteo* (min. 50)

Kurhannik *Buteo rufinus* (WO)

Sóweczka *Glaucidium passerinum* (WO-poza PA,PK,PB)

Pójdźka *Athene noctua* (WO)

Włochatka *Aegolius funereus* (WO-poza PA,PK,PB)

Uszatka *Asio otus* (powyżej 5 w okresie 1 X-10 IV)

Uszatka błotna *Asio flammeus* (WO)

Puszczyk uralski *Strix uralensis* (WO)

Puszczyk mszarny *Strix nebulosa* (WO)

Puchacz *Bubo bubo* (WO-poza stałymi lęgówiskami)

Dudek *Upupa epops* (01 IX-31 III)

Krętogłów *Jynx torquilla* (01 IX-10 IV)
Dzięcioł białoszyi *Dendrocopos syriacus* (L; WO-poza B-stokiem)
Dzięcioł białogrzbisty *Dendrocopos leucotos* (WO-poza stałymi lęgowiskami)
Dzięcioł trójpalczasty *Picoides tridactylus* (WO-poza PA,PK,PB)
Żółna *Merops apiaster* (WO)
Kraska *Coracias garrulus* (WO)
Zimorodek *Alcedo atthis* (min. 5)
Pustułka *Falco tinnunculus* (01 I-31 I)
Kobczyk *Falco vespertinus* (WO)
Drzemlik *Falco columbarius* (WO)
Kobuz *Falco subbuteo* (1 X-31 III; min. 10)
Sokół wędrowny *Falco peregrinus* (WO)
Wilga *Oriolus oriolus* (15 IX-25 IV)
Gąsiorek *Lanius collurio* (1 X-30 IV)
“Srokosz stepowy” *Lanius excubitor homeyeri* (WO)
Sójka *Garrulus glandarius* (min. 100)
Sroka *Pica pica* (min. 80)
Orzechówka *Nucifraga caryocatactes* (min. 5)
Kawka *Corvus monedula* (min. 1500)
Gawron *Corvus frugilegus* (min. 500)
Kruk *Corvus corax* (min. 100)
Czarnowron *Corvus corone* (WO)
Wrona siwa *Corvus cornix* (min. 150)
Sosnowka *Periparus ater* (min. 50)
Czubatka *Lophophanes cristatus* (min.30)
Sikora uboga *Poecile palustris* (min.30)
Czarnogłówka *Poecile montanus* (min.30)
Modraszka *Cyanistes caeruleus* (min. 100)
Bogatka *Parus major* (min. 200)
Remiz *Remiz pendulinus* (1 XI-29 II; min. 30)
Górniczek *Eremophila alpestris* (WO)
Lerka *Lullula arborea* (1 XI-29 II; min. 30)
Skowronek *Alauda arvensis* (15 XI-10 II; min. 300)
Dzierlatka *Galerida cristata* (WO)
Wąsatka *Panurus biarmicus* (min. 30)
Brzęczka *Locustella luscinioides* (1 X-10 IV)
Strumieniówka *Locustella fluviatilis* (1 IX-30 IV)
Świerszczak *Locustella naevia* (1 IX-30 IV)
Zaganiacz *Hippolais icterina* (1 IX-5 V)
Wodniczka *Acrocephalus paludicola* (1 IX-25 IV)

Rokitniczka *Acrocephalus schoenobaenus* (01 X-15 IV)
Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum* (WO)
Łozówka *Acrocephalus palustris* (21 IX-30 IV)
Trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus* (1 X-30 IV)
Trzciniak *Acrocephalus arundinaceus* (15 IX-15 IV)
Oknówka *Delichon urbicum* (25 IX-15 IV; min.300)
Dymówka *Hirundo rustica* (15 X-31III; min. 1000)
Brzegówka *Riparia riparia* (21 IX-20 IV; min. 500)
Świstunka leśna *Phylloscopus sibilatrix* (10 IX-10 IV)
Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus* (WO)
Piecuszek *Phylloscopus trochilus* (10 X-31 III)
Pierwiosnek *Phylloscopus collybita* (1 XI-15 III)
Wójcik *Phylloscopus trochiloides* (WO)
Raniuszek *Aegithalos caudatus* (min. 100)
Kapturka *Sylvia atricapilla* (15 X-31 III)
Gajówka *Sylvia borin* (1 X-30 IV)
Jarzębatka *Sylvia nisoria* (01 IX-30 IV)
Piegża *Sylvia curruca* (5 X-10 IV)
Cierniówka *Sylvia communis* (21 IX-15 IV)
Mysikrólik *Regulus regulus* (min. 100)
Zniczek *Regulus ignicapilla* (1 X-15 III)
Jemiołuszka *Bombycilla garrulus* (11 V-20 X, min. 300)
Pelzacz ogrodowy *Certhia brachydactyla* (WO)
Szpak *Sturnus vulgaris* (1-31 I min.10, min. 5000)
Pluszcz *Cinclus cinclus* (WO)
Mucholówka szara *Muscicapa striata* (21 IX-15 IV)
Rudzik *Erithacus rubecula* (01 I-15 II)
Słowik rdzawy *Luscinia megarhynchos* (WO)
Słowik szary *Luscinia luscinia* (10 IX-15 IV)
Podróżniczek *Luscinia svecica* (10 IX-31 III)
+ wszystkie ssp. svecica
Mucholówka mała *Ficedula parva* (21 IX-30 IV)
Mucholówka żalobna *Ficedula hypoleuca* (1 X-10 IV)
Mucholówka białoszyja *Ficedula albicollis* (10 IX-10 IV; L-poza PB)
Pleszka *Phoenicurus phoenicurus* (1 X-31 III)
Kopciuszek *Phoenicurus ochruros* (01 XII-29 II)
Pokląska *Saxicola rubetra* (25 IX-15 IV)
Kląskawka *Saxicola rubicola* (WO)
Białorzytka *Oenanthe oenanthe* (1 XI-20 III; min. 10)
Paszkot *Turdus viscivorus* (min. 30)

Śpiewak *Turdus philomelos* (1 XII-29 II)
Drożdżik *Turdus iliacus* (L; 1 XII-29 II; min. 200)
Kos *Turdus merula* (min. 10 w okresie od 15 XII-29 II)
Kwiczol *Turdus pilaris* (min. 700)
Drozd obroźny *Turdus torquatus* (WO)
Pokrzywnica *Prunella modularis* (15 XI-15 III)
Wróbel *Passer domesticus* (min. 100)
Mazurek *Passer montanus* (min. 200)
Świergotek drzewny *Anthus trivialis* (15 X-31 III; min. 30)
Świergotek rdzawogardły *Anthus cervinus* (WO)
Świergotek łąkowy *Anthus pratensis* (15 XI-29 II; min. 70)
Siwerniak *Anthus spinoletta* (WO)
Świergotek polny *Anthus campestris* (1 IX-20 IV; min. 5)
Pliszka żółta *Motacilla flava* (01 X-31 III; min. 50) + wszystkie podgatunki poza ssp. *flava*
Pliszka górską *Motacilla cinerea* (WO)
Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola* (L; 01 IX-15 IV, min.10)
Pliszka siwa *Motacilla alba* (15 XI-10 III; min. 100)
Zięba *Fringilla coelebs* (01 I-31 I min.10; min. 1000)
Jer *Fringilla montifringilla* (1 I-29 II, 21 V-31 VIII; min. 100)
Grubodziób *Coccothraustes coccothraustes* (min. 100)
Dziwonia *Erythrurus erythrurus* (20 VIII-5 V)
Gil *Pyrrhula pyrrhula* (min. 50)
Dzwoniec *Chloris chloris* (min. 200)
Makolągwa *Linaria cannabina* (1 I-31 I; min. 150)
Rzepołuch *Linaria flavirostris* (WO)
Czczotka brązowa *Acanthis cabaret* (WO)
Czczotka *Acanthis flammea* (10 V-15 X, min. 100)
Krzyżodziób świerkowy *Loxia curvirostra* (min. 50)
Szczygiel *Carduelis carduelis* (min. 150)
Kulczyk *Serinus serinus* (01 XI-15 III, min.10)
Czyż *Carduelis spinus* (min. 400)
Poświerka *Calcarius lapponicus* (WO)
Śnieguła *Plectrophenax nivalis* (WO)
Potrzeszcz *Emberiza calandra* (min. 50)
Ortolan *Emberiza hortulana* (1 IX-20 IV; min. 10)
Trznadel *Emberiza citrinella* (min. 400)
Potrzos *Emberiza schoeniclus* (1 I-31 I, min.50)

oraz wszystkie gatunki, które podlegają weryfikacji Komisji Faunistycznej:
<http://www.komisjafaunistyczna.pl/>

WYTYCZNE DLA GATUNKÓW LĘGOWYCH

Gatunek	Kryteria lęgowości	Okres dla kategorii gniazdowania A, B
Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cugnus</i>	BU, NP, C	01.04-20.08
Gągoł <i>Bucephala clangula</i>	NP, OM, C	01.04-30.06
Nurogęś <i>Mergus merganser</i>	NP, OM, C	01.03-15.07
Sieweczka obroźna <i>Charadrius hiaticula</i>	PR, BU, PL, NP, KT, TE, C	01.04-30.06
Kulik wielki <i>Numenius arquata</i>	B, C	10.04-30.06
Dubelt <i>Gallinago media</i>	S, B, C	01.05-20.06
Brodzicz piskliwy <i>Actitis hypoleucos</i>	BU, PL, NP, KT, TE, C	15.04-15.07
Mewa siwa <i>Larus canus</i>	BU, PL, NP, KT, C	10.04-30.06
Mewa srebrzysta <i>Larus argentatus</i>	BU, NP, C	20.03-30.06
Mewa białogłowa <i>Larus cachinnans</i>	BU, NP, C	20.03-30.06
Rybitwa białoczelna <i>Sternula albifrons</i>	BU, PL, NP, KT, C (z wyjątkiem POD)	20.04-30.06
Rybitwa białowąsa <i>Chlidonias hybrida</i>	BU, NP., C (z wyjątkiem POD)	11.05-31.07
Rybitwa czarna <i>Chlidonias nigra</i>	BU, NP., C (z wyjątkiem POD)	11.05-31.07
Rybitwa białoskrzydła <i>Chlidonias leucopterus</i>	BU, NP., C (z wyjątkiem POD)	11.05-31.07
Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>	BU, C	10.03-31.05
Czapla biała <i>Ardea alba</i>	BU, C	10.04-31.07
Rybolów <i>Pandion haliaetus</i>	B, C	01.04-31.07
Orlik grubodzioby <i>Clanga clanga</i>	B, C	01.04-31.07
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	BU, C	01.03-31.05
Plomykówka <i>Tyto alba</i>	A, B, C	01.02-30.11
Dzięcioł białoszyi <i>Dendrocopos syriacus</i>	BU, PL, NP, C	01.04-15.07
Mucholówka białoszyja	B, C	01.04-30.06
Drożdżik <i>Turdus iliacus</i>	B, C	01.05-31.07
Pliszka cytrynowa <i>Motacilla citreola</i>	B, C	01.05-31.07